

韓国 貿易管理制度 輸入品目規制 植物防疫法施行規則

[別表1] <改正2023年2月22日>

輸入禁止植物・禁止地域および禁止病害虫(第4条第1号イ目および第12条第2項関連)

禁止植物	禁止地域		主な禁止病害虫
1. 稲・もみ殻・稲わらとその加工品(もみ殻を剥いた米は除く)	ー世界全地域(日本および台湾を除く。)		イネクキセンチュウ [<i>Ditylenchus angustus</i>] バランシア・オリゼー [<i>Balansia oryzae-sativae</i>]
2. 生果実、結実植物の生果実、マメ科植物の枝豆類(ココナッツ、未成熟バナナは除く)	一品目別に次の輸入許容地域を除いた世界全地域		チチュウカイミバエ [<i>Ceratitis capitata</i>] - <i>Ceratitis quinaria</i>
	品目別	輸入許容地域	- <i>Ceratitis rosa</i> - <i>Bactrocera aquilonis</i> - <i>Bactrocera carambolae</i> - <i>Bactrocera correcta</i>
	柿	[米国]ハワイ州、テキサス州およびフロリダ州を除く全地域 [日本]全地域 [ニュージーランド]全地域	- <i>Bactrocera dorsalis species complex</i> - <i>Bactrocera halfordiae</i>
	ぶどう	[米国]ハワイ州およびテキサス州を除く全地域 [日本]全地域 [ニュージーランド]全地域	- <i>Bactrocera jarvisi</i> - <i>Bactrocera latifrons</i> - <i>Bactrocera neohumeralis</i> - <i>Bactrocera papayae</i> - <i>Bactrocera tau</i> - <i>Bactrocera trivialis</i>
	キウイフルーツ (<i>Actinidia chinensis</i> , <i>Actinidia deliciosa</i>)	[米国]ハワイ州を除く全地域 [日本]全地域 [ニュージーランド]全地域	クインスランドミバエ [<i>Bactrocera tryoni</i>] - <i>Bactrocera tuberculata</i> ウリミバエ
	さるなしの実 (<i>Actinidia arguta</i>)	[ニュージーランド]全地域	[<i>Bactrocera cucurbitae</i>] 日本のオレンジミバエ(ミヤケ) [<i>Bactrocera tsuneonis</i>] - <i>Bactrocera umbrosa</i>
	グレープフルーツ	[米国]ハワイ州、テキサス州およびフロリダ州を除く全地域 [日本]九州、琉球列島および四国を除く全地域	- <i>Bactrocera zonata</i> ミナミアメリカミバエ [<i>Anastrepha fraterculus</i>] メキシコミバエ [<i>Anastrepha ludens</i>]
	みかん レモン	[米国]ハワイ州、テキサス州およびフロリダ州を除く全地域 [日本]九州、琉球列島および四国を除く全地域 [ニュージーランド]全地域	カリブミバエ [<i>Anastrepha suspensa</i>]
ライム	[米国]ハワイ州、テキサス州およびフロリダ州を除く全地域		

禁止植物	禁止地域		主な禁止病害虫
	柚子	[日本]九州、琉球列島および四国を除く全地域	- <i>Anastrepha serpentina</i> - <i>Anastrepha obliqua</i>
	甘柿	[日本]全地域	
	かぼちゃ	[ニュージーランド]全地域	
	ドリアン	[タイ]全地域	
	さくらんぼ	[日本]全地域	
	苺	[日本]全地域	
	トマト	[日本]与那国島を除く全地域	
	アボカド	[米国]ハワイ州、テキサス州およびフロリダ州を除く全地域 [ニュージーランド]全地域	
	ザクロ	[イラン] Mazandaran州、Fars州(Neyriz市除外)、Sistan and Baluchestan州を除く全地域 [ウズベキスタン]全地域	
	苔桃	[ネパール]全地域 [インドネシア]全地域	
メロン	[米国]ハワイ州を除く全地域 [日本]全地域 [ニュージーランド]全地域		
真桑瓜	[日本]全地域		

	<p>パイナップル</p>	<p>以下の地域を除く全地域</p> <ul style="list-style-type: none"> - アジア:イスラエル - アフリカ: ガーナ、ガンビア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、ニジェール、ルワンダ、レユニオン、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ブルンジ、ブルキナファソ、ベナン、ソマリア、スーダン、シエラレオネ、セネガル、セントヘレナ、アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ザンビア、中央アフリカ共和国、ジンバブエ、チャド、カメルーン、カーボベルデ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ケニア、タンザニア、トーゴ 	<p>欧州オウトウミバエ</p> <p>[<i>Rhagoletis cerasi</i>]</p> <p>-<i>Rhagoletis cingulata</i></p> <p>-<i>Rhagoletis completa</i></p> <p>セイブオウトウミバエ</p> <p>[<i>Rhagoletis indifferens</i>]</p> <p>-<i>Rhagoletis fausta</i></p> <p>リンゴミバエ</p> <p>[<i>Rhagoletis pomonella</i>]</p> <p>-<i>Rhagoletis suavis</i></p> <p>トウガラシミバエ</p> <p>[<i>Zonosemata electa</i>]</p> <p>-<i>Anastrepha distincta</i></p> <p>-<i>Anastrepha pseudoparallela</i></p> <p>-<i>Anastrepha striata</i></p> <p>-<i>Bactrocera cucumis</i></p> <p>-<i>Bactrocera fraunfeldi</i></p> <p>-<i>Bactrocera kraussi</i></p> <p>-<i>Bactrocera murrayi</i></p> <p>-<i>Bactrocera opiliae</i></p> <p>コドリング</p> <p>[<i>Cydia pomonella</i>]</p> <p>スモモヒメハマキ</p> <p>[<i>Cydia funebrana</i>]</p> <p>リンゴコシンクイ</p> <p>[<i>Grapholita inopinata</i>]</p> <p>米国リンゴコシンクイ</p> <p>[<i>Grapholita prunivora</i>]</p> <p>- <i>Grapholita prunivorana</i></p> <p>モモキバガ</p> <p>[<i>Anarsia lineatella</i>]</p> <p>スモモゾウムシ</p> <p>[<i>Conotrachelus nenuphar</i>]</p> <p>-<i>Cryptophlebia leucotreta</i></p> <p>-<i>Carpomya pardalina</i></p>
--	---------------	---	--

禁止植物	禁止地域	主な禁止病害虫
3. 胡桃の実 [脱殻されたものは除く]	<ul style="list-style-type: none"> - アジア:レバノン、ミャンマー、シリア、アフガニスタン、ヨルダン、イラク、イラン、イスラエル、インド、中国、トルコ、パキスタン - 欧州:全地域 - アフリカ:全地域 - 北米:カナダ、米国 - 中・南米:メキシコ、ボリビア、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、コロンビア、ペルー - オセアニアおよび太平洋地域:オーストラリア、ニュージーランド - ロシア、ウクライナ、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギス、ジョージア、エストニア、リトアニア、ラトビア 	コドリंगा [Cydia pomonella]
4. ジャガイモ、トマト種子	<ul style="list-style-type: none"> - アジア:アフガニスタン、中国(河北、黒龍江、江蘇、青海省に限る)、インド(ヒマチャル・ブラデーシュ、マハーラーシュトラ地域に限る) - 欧州:ベラルーシ、ドイツ、ポーランド、ロシア、英国(イングランド、ウェールズ地域に限る) - アフリカ:エジプト、ナイジェリア - 北米:米国(カンザス、メイン、メリーランド、ミシガン、ミネソタ、ミシシッピ、ネブラスカ、ニューハンプシャー、ニューヨーク、ノースダコタ、オハイオ、ウィスコンシン、ワイオミング州、ノースカロライナ州に限る) - 中・南米:コスタリカ、ペルー、ベネズエラ 	ジャガイモやせいも病ウイロイド [Potato spindle tuber viroid]
5. サツマイモ属植物、アサガオ属植物、ヒルガオ属植物、麻属植物、ネナシカズラ属植物の生茎葉と生植物の地下部、キャッサバ生植物の地下部	<ul style="list-style-type: none"> - アジア:ラオス、マレーシア、バングラデシュ、ベトナム、ブルネイ、ミャンマー、シンガポール、スリランカ、インドネシア、インド、中国、台湾、カンボジア、タイ、パキスタン、フィリピン、日本(北緯30度以南の大東諸島を含めた南西諸島および小笠原諸島に限る)、モルディブ、ココス島、クリスマス島、ペスカドレス諸島、British Indian Ocean Territory - アフリカ:全地域 	アリモドキゾウムシ [Cylas formicarius] イモゾウムシ [Euscepes postfasciatus]

禁止植物	禁止地域		主な禁止病害虫
	<ul style="list-style-type: none"> - 北米: 米国、西インド諸島 - 中・南米: メキシコ、ガイアナ、ベネズエラ、ブラジル、スリナム、ペルー、フランス領ギアナ、パラグアイ - オセアニアおよび太平洋地域: オーストラリア、パプアニューギニア、ミクロネシア、メラネシア、ポリネシア、ハワイ諸島 		
6. 麦属 (<i>Hordeum</i> spp.)、小麦属 (<i>Triticum</i> spp.)、ライ麦属、カモジグサ属およびライ小麦 (<i>Triticosecale</i> spp.) 植物の茎葉とその加工品(検疫検査本部長が定めて告示した方法で加工するものは除く)	<ul style="list-style-type: none"> - アジア: イラク、イスラエル、イラン、トルコ、シリア - 欧州: 全地域 - アフリカ: アルジェリア、モロッコ、チュニジア - 北米: 全地域(西インド諸島を除く。) - オセアニアおよび太平洋地域: ニューゼーランド - ジョージア、ラトビア、カザフスタン、ロシア、ウクライナ 		ヘシアンバエ [<i>Mayetiola destructor</i>]
7. 茄子科植物およびサツマイモ属植物の生茎葉と生植物の地下部	品目別に次の輸入許容地域を除く世界全地域		ジャガイモ癌種病菌 [<i>Synchytrium endobioticum</i>]
	品目別	輸入許容地域	ジャガイモやせいも病ウイルス ロイド
	茄子科植物の生茎葉	[日本]北海道、九州を除く全地域	

禁止植物	禁止地域	主な禁止病害虫
	<p>サツマイモ属植物の生茎葉、茄子科植物およびサツマイモ属植物の生植物の地下部</p> <p>[日本]北海道・九州、本州(青森県、三重県に限る)を除く全地域</p> <p>[米国]メリーランド、ペンシルベニア、ウェストバージニア、ニューヨーク、ユタ、ネブラスカ、カリフォルニア、モンタナ、アリゾナ、コロラド、ニューメキシコ、ノースダコタ、カンザス、ワイオミング、デラウェア、オクラホマ、サウスダコタ、ネバダ州、アイダホ州(Bingham、Bonneville county地域に限る)、メイン、ミシガン、ミネソタ、ミシシッピ、ニューハンプシャー、オハイオ、ウイスコンシン、ノースカロライナ州を除く全地域</p> <p>[オーストラリア]ビクトリア、ウェストオーストラリア州を除く全地域</p>	<p>[Potato spindle tuber viroid]</p> <p>ジャガイモシストセンチュウ</p> <p>[Globodera rostochiensis]</p> <p>ジャガイモシロシストセンチュウ</p> <p>[Globodera pallida]</p> <p>コロラドハムシ</p> <p>[Leptinotarsa decemlineata]</p> <p>タバコベと病菌</p> <p>[Peronospora tabacina]</p>
8. 茄子科植物の生果実	<ul style="list-style-type: none"> - アジア:台湾、アラブ首長国連邦、レバノン、ミャンマー、シリア、ヨルダン、イラク、イラン、イスラエル、トルコ、イエメン - 欧州:全地域 - アフリカ:リビア、モロッコ、アルジェリア、エジプト、チュニジア - 北米:米国、カナダ - 中・南米:グアテマラ、メキシコ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ジャマイカ、キューバ、ハイチ、ホンジュラス、ニカラグア、プエルトリコ、コスタリカ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、ベネズエラ 	<p>タバコベと病菌</p> <p>[Peronospora tabacina]</p>

禁止植物	禁止地域	主な禁止病害虫						
	<ul style="list-style-type: none"> - オセアニアおよび太平洋地域:オーストラリア - アルメニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、モルドバ、リトアニア、ジョージア、 							
9. ジャガイモ、トマト、トウガラシ(パプリカ)、 Solanum betaceum(tamarillo) 、 Physalis peruviana (cape goseberry)の生茎葉と生植物の地下部および栽植用の苗	<ul style="list-style-type: none"> - 米国(テキサス、アイダホ、オレゴン、ワシントン、アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、カンザス、ネブラスカ、ネバダ、ニューメキシコ、ワイオミング州) - 中・南米:メキシコ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア - オセアニアおよび太平洋地域:ニュージーランド 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>とその分布地域の媒介虫 (<i>Bactericera cockerelli</i>) 						
10. ニンジン、セロリの生茎葉と栽植用の苗	<ul style="list-style-type: none"> - 欧州:フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、スペイン、フランス、ドイツ - アフリカ:モロッコ 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>とその分布地域の媒介虫 (<i>Trioza apicali</i>, <i>Bactericera trigonica</i>) 						
11. 梨科、桃属植物および木苺属植物の苗木、接ぎ穂、挿し穂など栽植用の植物(種を除く)と生果実(桃属植物を除く)	<ul style="list-style-type: none"> - 品目別に以下の輸入許容地域を除いた世界全地域 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>品目別</th> <th>輸入許容地域</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>梨科および木苺属植物の苗木、接ぎ穂、挿し穂など栽植用の植物(種を除く)と生果実</td> <td>[日本]全地域 [台湾]全地域</td> </tr> <tr> <td>桃属植物の苗木、接ぎ穂、挿し穂など栽植用の植物(種を除く)</td> <td>[日本]北海道、四国、九州、沖縄県</td> </tr> </tbody> </table>	品目別	輸入許容地域	梨科および木苺属植物の苗木、接ぎ穂、挿し穂など栽植用の植物(種を除く)と生果実	[日本]全地域 [台湾]全地域	桃属植物の苗木、接ぎ穂、挿し穂など栽植用の植物(種を除く)	[日本]北海道、四国、九州、沖縄県	ナシ枝枯細菌病 [Erwinia amylovora] [Apple proliferation phytoplasma] [Plum pox virus]
品目別	輸入許容地域							
梨科および木苺属植物の苗木、接ぎ穂、挿し穂など栽植用の植物(種を除く)と生果実	[日本]全地域 [台湾]全地域							
桃属植物の苗木、接ぎ穂、挿し穂など栽植用の植物(種を除く)	[日本]北海道、四国、九州、沖縄県							
12. ミカン科、ネナシカズラ類およびパラミツの苗木、接ぎ穂、挿し穂など栽植用植物(種子を除く)	<ul style="list-style-type: none"> - アジア:中国、インド、台湾、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、タイ、ネパール、イエメン、ブータン、パキスタン、サウジアラビア、日本(沖縄県の北緯27度58分以南地域および喜界島に限る)、バングラデシュ、カンボジア、ラオス、ベトナム、スリランカ、イラン - アフリカ:モーリシャス、レユニオン、コモロ、エチオピア、ケニア、マダガスカル、南アフリカ共和国、エスワティニ王国、ジ 	カンキツグリーンング病 [Citrus huanglongbing (greening) disease]とその分布地域の媒介虫 [Diaphorina citri, Trioza erytrae]						

禁止植物	禁止地域	主な禁止病害虫
	<p>ンバブエ、ブルンジ、カメルーン、タンザニア、中央アフリカ共和国、マラウイ、ルワンダ、ソマリア、チュニジア</p> <ul style="list-style-type: none"> - 北米: 米国 (フロリダ、ルイジアナ、サウスカロライナ、ジョージア州、ヴァージン諸島、テキサス、カリフォルニア州に限る) - 中・南米: メキシコ、ベリーズ、キューバ、ドミニカ共和国、プエルトリコ、コスタリカ、ホンジュラス、バルバドス、ジャマイカ、ドミニカ国、ブラジル、パラグアイ - オセアニアおよび太平洋地域: パプアニューギニア、東ティモール 	
<p>13. ぶどうの苗木、接ぎ穂、挿し穂など栽植用植物(種子は除く)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - アジア: 台湾、イラン、インド、トルコ - 欧州: フランス、ドイツ、イタリア、セルビア、モンテネグロ、クロアチア、スロベニア、スペイン、スイス、ポルトガル(ヴィアナ・ド・カステロ、ブラガ、ヴィラ・レアル地区のみが該当する) - 北米: 米国、カナダ - 中・南米: メキシコ、コスタリカ、ホンジュラス、アルゼンチン、ベネズエラ、パラグアイ、ブラジル、エクアドル 	<p>葡萄黄金病</p> <p>[Grapevine flavescence doree phytoplasma]</p> <p>[Xylella fastidiosa]</p>
<p>14. アボカド、パイナップル、ライチ、Indigofera hirsuta、テーダ松、Pinus elliptica、ツルナシインゲンマメ、オクラ、スイカ、大根、ゴーヤー、唐辛子、トマト、カボチャ、メロン、ニラ、クチナシ、カンナ、茶の木、コーヒー、ショウガ、アルファルファ、胡椒、サツマイモ、サトウキビ、大豆、とうもろこし、ピーナッツ(ピーナッツの殻のない種子は除く)、ピンロウ、ココナッツ椰子(芽の生えた苗を含む)、ウコン、ニンジン、イヌ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 北米: 米国、カナダ - 中・南米: 全地域 (チリを除く) - アフリカ: 全地域 - アジア: インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、スリランカ、タイ、ブルネイ、レバノン、オマーン、シンガポール、イエメン - 欧州: ベルギー、フランス、ポルトガル、イタリア、オランダ、ポーランド、スロベニア - オセアニアおよび太平洋地域: オーストラリア(タスマニア州は除く)、パラオ、グアム、ミクロネシア、パプア・ニューギニア、ソロモン諸島、ポリネシア、フィジー、ハワイ諸島 	<p>カンキツネモグリセンチュウ</p> <p>[Radopholus citrophilus]</p> <p>バナナネモグリセンチュウ</p> <p>[Radopholus similis]</p>

禁止植物	禁止地域	主な禁止病害虫
<p>ホオズキの生植物の地下部、芭蕉属植物、ミカン科植物、カラテア属、アンズリウム属植物、フダンソウ属植物、ヤムイモ属、梨属植物、フィロデンドロン属、マランタ属、ストロマンテ属、クテナンテ属、アボカド属、ストレリチア属、ジャスミン属、カンノンチク属、ヘリコニア属、ナギモドキ属、ストロジン属、セキショウモ属、ビロウ属、フィカス・ベンジャミン・ポリシヤス属、スキндаブサス属、ハブカズラ属、モンステラ属、ウチワヤシ属、ヨハネスティマニア属、ホマロメナ属の生植物の地下部、アンズリウム属植物の挿し穂、接ぎ穂および生植物の地下部、アヌビアス属、ブセファランドラ属、カヤツリグサ属(葉、茎を含めた生植物全体)</p>		
<p>15. 松属植物、カラマツ属植物、ヒマラヤ杉属植物の苗木類、木材類(検査本部長が定めて告示した加工木材類は除く)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - アジア: 日本、中国、台湾、ベトナム - 北米: 米国、カナダ - 中・南米: メキシコ - 欧州: ポルトガル、スペイン(ガリシア州、カスティーリャ・イ・レオン州、アンダルシア州、エストレマドゥーラ州に限る) 	<p>松材線虫 [<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>] とその分布地域の媒介虫 [<i>Monochamus alternatus</i>, <i>Monochamus carolinensis</i>, <i>Monochamus galloprovincialis</i>, <i>Monochamus mutator</i>, <i>Monochamus saltuarius</i>, <i>Monochamus scutellatus</i>, <i>Monochamus titillator</i>] [<i>Cronartium colesoporoides</i>]</p>

禁止植物	禁止地域	主な禁止病害虫
16. <i>Acer macrophyllum</i> 、 <i>Aesculus californica</i> 、 <i>Arbutus menziesii</i> 、 <i>Arctostaphylos manzanita</i> 、 <i>Calluna vulgaris</i> 、 <i>Camellia</i> spp、 <i>Fraxinus excelsior</i> 、 <i>Griseliria littoralis</i> 、 <i>Hamamelis virginiana</i> 、 <i>Heteromeles arbutifolia</i> 、 <i>Lithocarpus densiflorus</i> 、 <i>Lonicera hispidula</i> 、 <i>Maianthemum racemosum</i> (<i>Smilacina racemosa</i>)、 <i>Photinia fraseri</i> 、 <i>Pieris formosa</i> 、 <i>Pieris formosa</i> <i>P. japonica</i> 、 <i>P. floribunda</i> <i>P. japonica</i> 、 <i>Pieris japonica</i> 、 <i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>menziesii</i> 、 <i>Quercus</i> spp.、 <i>Frangula californica</i> 、 <i>Rhododendron</i> spp.、 <i>Rosa gymnocarpa</i> 、 <i>Sequoia sempervirens</i> 、 <i>Trientalis latifolia</i> 、 <i>Umbellularia californica</i> 、 <i>Vaccinium ovatum</i> 、 <i>Viburnum</i> spp.、 <i>A</i> <i>cer pseudo-platanus</i> 、 <i>Aescul</i> <i>us hippocastanum</i> 、 <i>Adiantu</i> <i>m aleuticum</i> 、 <i>Adiantumjor</i> <i>danii</i> 、 <i>Castanea sativa</i> 、 <i>Fag</i> <i>us sylvatica</i> 、 <i>Frangula purs</i> <i>hiana</i> (= <i>Rhamnus purshian</i> <i>a</i>)、 <i>Kalmia</i> spp.、 <i>Laurus</i> <i>Nobilis</i> 、 <i>Magnolia doltsop</i>	- 欧州：ドイツ、オランダ、英国、スペイン、 ベルギー、フランス、スウェーデン、イタリ ア、デンマーク、ノルウェー、アイルランド、 スロベニア、ポーランド、スイス、ギリシャ、リ トアニア、セルビア、チェコ、クロアチア、フィ ンランド - 北米：米国(カリフォルニア州マリン、モン トレー、ナパ、サンマテオ、サンタクララ、サ ンタクルーズ、ソノマ、アラメダ、ソラノ、メンド シーノ、ハンボルト、コントラコスタ、レイク、 サンフランシスコ、トリニティカウンティ、オレ ゴン州カリーカウンティおよびニューヨーク 州ナッソーカウンティに限る)	カシ突然枯死病菌 [<i>Phytophthora ramorum</i>]

禁止植物	禁止地域	主な禁止病害虫
a、Parrotia persica、Pieris s pp.、 Salix caprea、 Syringa vulgaris、 Taxus baccata、Cinnamom um camphoraの苗木(接ぎ 木を含む)・接ぎ穂・挿し穂 など、栽植用植物(種子を 除く)と樹皮がついている 木材類		

※ 備考

1. 上表の輸入禁止植物のうち、法第10条第2項第2号により輸入禁止植物に棲息する病害虫に対する危険管理案をその輸出国が提示し、農林畜産食品部長官が植物に棲息する病害虫に対する危険管理案の妥当性について病害虫危険分析を実施した結果、国内植物に被害を与える恐れがないと認めて告示した地域の植物は除く。
2. 上表の第1号、第2号、第7号および第11号の輸入禁止地域には北朝鮮は含まれない。