特許庁委託事業

フィリピン知的財産庁が提供する
産業財産権データベースの調査報告

2016 年 3 月

日本貿易振興機構

バンコク事務所

知的財産部

協力

PROINVEN. CO.,LTD (Vietnam)

アジア特許情報研究会

1. はじめに

本報告は、ASEAN における各国知財庁が発信する知財関係データベースの 2015 年末時点での最新事情を取り纏めたものである。東南アジア 10 か国から成る ASEAN（東南アジア諸国連合）のうち、現時点で知財関係データベースで情報を発信している国は、インドネシア，マレーシア，フィリピン，シンガポール，タイ，ベトナムの6か国であり、本報告ではフィリピンの知財情報アクセスについて紹介する。

ASEAN に関する一般的な情報や経済統計などは、外務省 [1), 2)]その他から紹介されており、また、ASEAN の知財に関する情報や所属各国の情報は、JETRO から知的財産ニュースと共に発信している[3)]。

さらに JETRO では、情報共有のための取り組みとして「東南アジア知財ネットワーク」(SEAIPJ)を 2012 年 3 月に発足させ [4)]、東南アジア全体の知財に関する法律情報や模倣品の取り締まり状況などの情報発信や関係各国に駐在する企業の担当者間でのグループワーキングを推進してきた。

本報告では、ASEAN6 か国の知財関係データベースへのアクセス方法の他、そこから得られる情報を基に解析した結果を紹介する。アクセス方法については、2014 年にまとめられた「知財関連公報検索マニュアル」について最新情報に改訂すると共に調査の観点から検索、表示、出力について見直し、紹介している [5)]。

また、本調査は、PROINVEN CO.,LTD.(Vietnam)及びアジア特許情報研究会との委託・協力により実施した。

なお、調査の観点からは、日本をはじめとする東アジア諸国との大きな違いは、ASEAN 各国のいずれもが「ストラスブール協定」 [6)]に未加入であることも特徴の 1 つである。ストラスブール協定は、特許、実用新案については「国際特許分類(IPC)」を採用する、という基本的な協定であり、したがって、本報告で紹介する特許や実用新案の書誌事項においても IPC 付与が不充分な、あるいは付与そのものがなされていない公報が存在するなどの問題があり、IPC を活用した調査では満足な結果を得ることができない事態が生じることも認識する必要がある。

日本貿易振興機構・バンコク事務所
知的財産部

---

1)ASEAN（東南アジア諸国連合）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asean/
2)目で見るASEAN－ASEAN経済統計基礎資料－(アジア大洋州局地域政策課 2012)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asiakeizai/asean/
3)ASEAN の知財に関する情報および各国の情報
https://www.jetro.go.jp/world/asia/asean/ip.html
4)東南アジア知財ネットワーク
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ip/pdf/se_asia_ipnetwork_introduction.pdf
5)知財関連公報検索マニュアル(2014 年版)
インドネシア：
https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/manual_search_ip_communique.pdf
6)国際特許分類に関するストラスブール協定
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/strasbourg/sa/chap1.htm

目次

１．概要 3
１．１ フィリピン IP データベース 3
１．２ フィリピン知的財産庁ウェブサイト 3
１．３ 日本の J-Plat-Pat との相違点 3
２．検索データベース 4
２．１　検索データベース仕様一覧 4
２．２　特許・実用新案・意匠レコード収録数 5
（１） WIPO サイトとの比較 5
（２） 検索データベース収録案件出願番号密度 8
２．３　特許・実用新案要素収録率 10
（１） 発明の名称・要約・出願人名収録 10
（２） 公報 PDF 部分リンク収録 11
２．４　検索データベース取り扱い説明 13
（１） 特許・実用新案・意匠 13
（２） 商標 24
２．５　検索データベース検索・表示項目一覧 25
（１）　検索ページ 25
（２）　特記事項 26
３．公報データベース 31
３．１　公報データベース仕様一覧 31
（１） 特許・実用新案・意匠 31
（２） 商標 31
３．２　公報データベース取り扱い説明 32
（１） 特許・実用新案・意匠 32
（２） 商標 35

1. 概要

1．1 フィリピン IP データベース

フィリピン知的財産庁（Intellectual Property Office of the Philippines：IPO）のウェブサイト上のデータベースで、フィリピンの特許、実用新案、工業意匠（以下「意匠」という）を検索することができる。

1．2 フィリピン知的財産庁ウェブサイト

フィリピン知的財産庁（Intellectual Property Office of the Philippines：IPO）ウェブサイト（http://www.ipophil.gov.ph/）へアクセスし、四角で囲んだ“e-Services”から、特許、実用新案、意匠及び商標について公報閲覧ができる。



1．3 日本の J-Plat-Pat との相違点

- 商標検索ができない。
- 一つのページでの四法全件対象の検索ができない
- 検索条件項目が少ない

2. 検索データベース

特許・実用新案・意匠の検索サイトについては、旧設のサイト(http://121.58.254.45/ipophilsearch/patents.aspx)及び新設のサイト(http://121.58.254.45/ipophilsearch/patentsearch.aspx)が併存する(2016 年 2 月 21 日現在)。

2.1 検索データベース仕様一覧

特許・実用新案・意匠	
URL	http://121.58.254.45/ipophilsearch/patentsearch.aspx
言語	英語
検索条件項目	Old File Number File Number Inventor Owner Title Abstract International Publication Number（新設のサイトのみ） International Publication Date（新設のサイトのみ） Locarno IPC: International classification for patent
入手可能情報	File Number Old File Number Filing Date Publication Date Issued Date Title Abstract Owner(s) Inventor(s) Status Link(s) Image
利用者用 マニュアル	http://121.58.254.45/ipophilsearch/IPOPHIL_PatSearch_UsersGuide_ver3.0.pdf 新設のサイト内のリンクからアクセス不可(2016 年 2 月 21 日現在)
商標	
URL	フィリピン知的財産庁のサイト内で利用可能なサービスがない。 以下、外部ホームページのリンクがある。 WIPO Global Brand http://www.wipo.int/branddb/ph/en/ ASEAN TM View http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html

２．２　特許・実用新案・意匠レコード収録数

本節では検索データベースに収録された特許・実用新案レコードの収録数を紹介する。さらにこの検索データベースが、実際に同国で出願・発行された特許・実用新案を網羅的に収録しているかどうか、いわゆる検索データベースの「収録率」について推定する。

なお 2.2 節および 2.3 節で紹介する収録コンテンツのデータは、2015 年秋から年末にかけて調査したもの。この当時の検索データベースを IPOPHL2013 と呼ぶ。2016 年 2 月初旬に同国の検索データベースがバージョンアップした。これを IPOPHL2016 とする。この IPOPHL2016 の収録コンテンツについて十分な検証が終わっていないため、ここで紹介する情報との間に差異が発生している可能性があることに注意されたい。

（1）WIPO サイトとの比較

下図は同国の検索データベース IPOPHL2013（PH サイト）に収録された特許・実用新案（実案）の収録数を、WIPO のホームページ（WIPO サイト）で公開された「Patent Applications」・「Utility Model Applications」の件数と比較したグラフである。





■ グラフ補足

- WIPO サイト件数数値:
  http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=PH の「Patent Applications」・「Utility Model Applications」の件数一覧表の Resident / Non-Resident / Abroad 列のそれぞれの件数を合計した数字。
  同サイトでは「Patent Applications」については 2000 年～2014 年の出願数しか表示されていないため、グラフの「WIPO」系列は、この範囲だけに絞られていることに注意。
  調査日は 2015/12/25。

- PH サイト(特許庁検索サイト)件数数値:
  特許出願件数は、新形式出願番号文字列の第 4 桁が「1」の案件の件数を集計したもの。実用新案は第 4 桁が「2」の案件を集計したもの。

- PH サイトグラフ横軸:
  出願番号文字列に含まれる年号数字ではなく、各案件の検索結果で「FILING DATE(出願日)」として表示された日付をもとに出願年ごとの件数を集計したもの。以降、本書のグラフで「出願日」と表記したものはすべて同様とする。

特許については 2004 年～2008 年および 2010 年・2011 年の双方の数字に大きな差異が見られる。WIPO サイトの数字は各国特許庁から発行される Annual Report の数字が情報源となっており、出願を受け付けた後に取り下げされる案件数も含まれている。このため実際に公開に至り検索データベースに収録される件数より若干多くなることが考えられる。しかし同国の場合は WIPO 数字が検索データベース収録数の 2 倍程度と乖離が大きく、検索データベースの収録に問題がある可能性を否定できない。2012 年以降に出願された案件は双方の乖離が小さく、この期間は収録が改善されたものと考えられる。

実用新案についても常に WIPO 数字が検索データベース収録件数を上回っている。2011 年以降は乖離が拡大傾向にある。実用新案についても収録には懸念があると言える。

(2) 検索データベース収録案件出願番号密度

1998 年以降に付与された同国の新形式出願番号は「PH/1/2010/415」のように、「/」を区切り文字として 4 個のパーツで構成されている。第 2 パーツの「1」が文献種別、第 3 パーツの「2010」が年号、第 4 パーツが連番数字「415」であり各年号ごとに1から始まっている。

さらに年号数字 2002 以降は連番数字が 500001 から始まる別系統も存在している。このデータベースの検索結果には優先権番号・PCT 出願番号が表示されないため定かではないが、この系統が始まった時期や、近年の系統ごとの件数比率からは、この系統は日本の特表や再公表と同様に PCT 国内移行特許の可能性がある。しかし同国の特許庁サイトでは、この事実を特定する文書は見つけることができなかった。

この連番数字の情報を使用して、収録の確からしさを推測することができる。

同国検索サイトでの検索結果から、年号数字が「2010」のものだけを抽出した結果は次のとおり。「系統 0」は連番数字が1から始まる系統、「系統 5」は連番数字が 500001 から始まる系統を表している。

	系統 0	系統 5
総件数	359	1,803
連番最大値	419	502,975

仮に年号数字が 2010 の系統 0 の案件が連番 1 から 419 まで出願され、その案件が全て収録されているとすると、総収録件数は 419 件となるはず。ところが収録された件数が 359 件ということは、419 件のうち 60 件が収録されていないことがわかる。

そこで総件数を連番最大値で除算した値を「出願番号密度」と定義する。下図は特許レコードについて願番年号数字ごとの出願番号密度を折れ線グラフで表したもの。



系統 5 の出願番号密度は、前項のグラフの青色のバー（PH サイト収録件数）と似かよった増減を示している。つまり系統 5 の出願番号密度が低い年は WIPO 数字との乖離が大きく、出願番号密度の高い年は WIPO 数字との乖離が小さいことがわかる。

系統 5 の密度値が高く、ほぼ全数が収録されていると想定される年は、系統 0 の出願件数の 8～10 倍と圧倒的に件数が多く、系統 5 の出願番号密度が特許全体の収録率を支配している。

続いて実用新案についての願番年号数字ごとの出願番号密度を下図に示す。実用新案にも「系統 5」が存在するが、その件数は年間数件程度であるため割愛する。



このように特許・実用新案ともに、この検索データベースのレコード収録における網羅性には疑いがある結果であった。

同国の検索データベースにおけるレコード収録基準が明確に開示されていない。たとえば出願番号付与後公開前に取り下げになった案件を含めて収録しているのか、これらは収録されていないのかが明らかではない。このため出願番号密度の「絶対値」ではなく、年ごとの変動が激しいかどうかにより収録の確からしさを推測すべきであることに注意されたい。

2．3　特許・実用新案要素収録率

(1) 発明の名称・要約・出願人名収録

下図は特許および実用新案（実案）について発明の名称・要約・出願人名電子テキストの収録率を出願年ごとに集計したものである。





特許については 1998 年～2003 年ごろの古い案件については出願人名に「MISSING OWNER」と表記される出願人不明の案件が 10%程度存在する。発明の名称については、特許・実用新案ともに電子テキストがほぼ全件に収録されている。しかし要約については 2010 年以前に出願された案件の収録率が低いことがわかる。

実用新案においては全期間に渡って発明の名称・出願人名の収録は問題なし。グラフ上では名称収録率を表す青色の折れ線が、出願人名収録率の緑色折れ線の下に隠れている。要約については、ほぼ 100%収録している年、60%程度の年とばらつきが大きいが、特許に比較すると高い率で収録されている。

この検索データベースでは IPC コードによる検索はサポートされているが検索結果には IPC が表示されない。つまり IPC に関しては検索結果画面に表示されなくても、検索は実行することができる。この事実からは「要約や出願人名が検索結果に表示されない」ことが、「要約や出願人名を検索できない」と断定することはできない。しかし検索の網羅性には疑問を感じざるを得ない。

(2) 公報 PDF 部分リンク収録

この検索データベースでは、特許公報(実用新案公報)全体の PDF ファイルを表示させる機能は用意されていない。代わりに公報の書誌事項部分(BD)・要約部分(AB)・請求項部分(CL)・詳細な説明部分(DE)・図面(DR)の各要素を個別に表示する機能(部分リンクという)が用意されている。

この項では、特許および実用新案について個別要素ごとのリンクの収録率を紹介する。下図は特許および実用新案について、各個別要素へのリンク収録率を出願年ごとに集計したものである。





特許・実用新案ともに、グラフ上では書誌事項（BD）を表す青の折れ線しか視認することができない。要約（AB）～図面（DR）に対応する折れ線は、全ての折れ線の下に隠れている。つまり、いずれかの部分リンクだけが収録された案件はなく、5種類全ての個別要素へのリンクが収録されているか、全く収録されていないかに分かれている。

年ごとに増減はあるものの、特許については年を経るごとに収録率が低下しており、近年の案件の収録率が非常に低いことがわかる。実用新案については 2009 年以降の収録率が低めではあるが、収録のタイムラグが原因と想定される 2015 年案件以外は 80%～90%程度にはリンクが収録されている。

インドネシア（ID）・タイ（TH）・ベトナム（VN）と違って、この国の文献は英語で表記されており、たとえ公報 PDF ファイルが画像ファイルであっても多くの日本人は文献を査読することができる。この検索データベースでは要約電子テキストの収録率も低く、さらに請求項の電子テキストが表示されない。せめて公報 PDF ファイルだけでも収録率の向上に期待したい。

2．4　検索データベース取り扱い説明

（1）特許・実用新案・意匠

フィリピン知的財産庁（Intellectual Property Office of the Philippines：IPO）のウェブサイト（URL：http://www.ipophil.gov.ph/）にアクセスし、画面上の“SERVICES”にカーソルを合わせる。“SERVICES”の下に表示される項目の“e-Services”にカーソルを合わせる。“e-Services”の右に表示される項目の“Patent Search”をクリックする。

対応するブラウザについては、Internet Explorer では Internet Explorer9 以降のバージョンでアクセス可能である。また Google Chrome、Fire Fox によるアクセスも可能である。



特許・意匠・実用新案の検索サイトについては、上記手順により、新設のサイト（http://121.58.254.45/ipophilsearch/patentsearch.aspx）が表示される。

旧設のサイトが併存しており、URL（http://121.58.254.45/ipophilsearch/patents.aspx）を直接入力し、表示させることが可能である。

表示言語・検索言語は英語である。

新設のサイト(2016 年 2 月 9 日に開設されたサイト)

検索手順:(画面上①から順に)

FILE NO.のプルダウンメニューから項目オプションを 1 つ選ぶことで、特許(Invention)・実用新案(Utility Model)・意匠(Industrial Design)のうちの 1 つの項目、もしくは全ての項目(Any)において検索できる。この選択により、検索される公報の法域が特定される(詳細については、2. 5 に記載)。

① 検索フィールドに情報を入力する

- OLD FILE NO.(出願・登録番号)
- FILE NO.(ファイル番号)
- INVENTOR(発明者名)
- OWNER(権利者名)
- TITLE(名称)
- ABSTRACT(要約)
- INTL.PUB.NO.(国際公開番号)
- INTL.PUB.DATE(国際公開日)
- LOCARNO(ロカルノ分類…意匠)
- IPC(国際特許分類…特許)

画面上部に“View User's Guide”(ユーザーガイド)のリンクが設けられているが、リンク先へのアクセスが不可能である(2016 年 2 月 21 日現在)。

② “SEARCH”をクリックして検索を実行する

検索表示結果:

法域は“Invention”、ABSTRACT に“engine”と入力して検索した結果を以下に示す。

（画面上部）



（画面下部）



③検索結果件数

一度に検索可能な件数の上限は 10,000 件である。

④表示される情報:

- FILE NUMBER（ファイル番号）
- OLD FILE NUMBER（旧ファイル番号）
- FILING DATE（出願日）
- PUBLICATION DATE（公開日）
- ISSUED DATE（登録日）
- TITLE（名称）
- ABSTRACT（要約）
- OWNER(S)（権利者）
- INVENTOR(S)（発明者）
- STATUS（最新の法律状態）
- LINK/S（リンク）
- IMAGE（図面）

一度に 10 件ごと表示される。

案件によっては表示されない項目がある。

⑤ リンクをクリックすると、ウィンドウが開き、PDF をダウンロードすることができる。

特許・実用新案

Bibliographic Data（書誌）, Abstract（要約）, Claims（請求の範囲）, Description（説明）, Drawing（図面）

意匠

Bibliographic Data（書誌）, Description（説明）, Drawing（図面）

⑥ ページ最下部には案件表示の切替のリンクがある。右端の “… ”のリンクから次の 100 件を表示できる。

旧設のサイト(2016 年 2 月 8 日以前のサイト)



検索手順:(画面上①から順に)

FILE NO.のプルダウンメニューから項目オプションを 1 つ選ぶことで、特許(Invention)・実用新案(Utility Model)・意匠(Industrial Design)のうちの 1 つの項目、もしくは全ての項目(Any)において検索できる。この選択により、検索される公報の法域が特定される(詳細については、2. 5 に記載)。

① 検索フィールドに情報を入力する

- OLD FILE NO.(出願・登録番号)
- FILE NO.(ファイル番号)
- INVENTOR(発明者名)
- OWNER(権利者名)
- TITLE(名称)
- ABSTRACT(要約)
- LOCARNO(ロカルノ分類…意匠)
- IPC(国際特許分類…特許)

画面上部に“View User's Guide”(ユーザーガイド URL: http://121.58.254.45/ipophilsearch/IPOPHIL_PatSearch_UsersGuide_ver3.0.pdf)があり、クリックすると英語の利用ガイドを参照できる。

② “SEARCH”をクリックして検索を実行する

検索表示結果:

法域は“Invention”、ABSTRACT に“engine”と入力して検索した結果を以下に示す。

（画面上部）



（画面下部）



③検索結果件数

一度に検索可能な件数の上限は 10,000 件である。

④表示される情報:

- FILE NUMBER（ファイル番号）
- OLD FILE NUMBER（旧ファイル番号）
- FILING DATE（出願日）
- PUBLICATION DATE（公開日）

- ISSUED DATE（登録日）
- TITLE（名称）
- ABSTRACT（要約）
- OWNER(S)（権利者）
- INVENTOR(S)（発明者）
- STATUS（最新の法律状態）
- LINK/S（リンク）
- IMAGE（図面）

一度に 10 件ごと表示される。
案件によっては表示されない項目がある。

⑤ リンクをクリックすると、ウィンドウが開き、PDF をダウンロードすることができる。
特許・実用新案
Bibliographic Data（書誌）, Abstract（要約）, Claims（請求の範囲）, Description（説明）, Drawing（図面）
意匠
Bibliographic Data（書誌）, Description（説明）, Drawing（図面）

⑥ ページ最下部には案件表示の切替のリンクがある。右端の “… ”のリンクから次の 100 件を表示できる。

PDF 画面表示例：
新設のサイト及び旧設のサイトの検索結果に設けられたリンクから以下が表示可能である。

特許の Bibliographic Data（登録公報_書誌）

[19]	**Intellectual Property Office of the Philippines** **Bureau of Patents**	**[11] Patent No.:**	**1/2010/500127**
		[45] Issued:	**27/06/2013**

[21]	Application No:	1/2010/500127
	National Phase Entry Date	18/01/2010
[22]	International Filing Date:	15/07/2008
[43]	International Publication Date:	12/02/2009
[86]	International Application No.:	PCT/US2008/070067
[87]	International Publication No.:	WO2009/020740 A2
[60]	Division of Application No.:	
[54]	Title:	IMPROVED PROCESS FOR EFFICIENT ENERGY RECOVERY FROM BIOMASS
[71]	Applicant(s):	EUROPEAN SUGAR HOLDINGS S.A.R.L., [GRAND DUCHY, LU]
[72]	Inventor(s):	BLAKE MCBURNEY, [GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA]: ROBERT JANSEN, [PORTELA, PORTUGAL]: JOHN KERR, [SURREY, GREAT BRITAIN]: RAYMOND GANGA, [GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA]: GREG IMIG, [GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA]: STEVEN REUST, [INDIANA, UNITED STATES OF AMERICA]
[30]	Foreign Application Priority Data:	60/953,786 03/08/2007 US
[51]	Int. Class[8]:	F 23G 5/12, 5/46, 7/10, F 23J 7/00
[58]	Field of search:	F 23G 5/12, 5/46, 7/10, F 23J 7/00

[56] Reference(s) Considered/Cited:

Category	Document description	Relevant to claim No.	Document No.
	US4509326 04/1985 Jorgensen		1

[57] **ABSTRACT**

A method for extracting energy from biomass depleted of at least some carbohydrate, at least some oil, or both by a) introducing the biomass into a vertically elongated combustion chamber having i) at least one suspension burner at the top of the combustion chamber which is capable of projecting a flame down the axis of the combustion chamber, ii) a heat transfer apparatus having at least a portion of a heat collection surface located radially from the flame and below the burner, and iii) an exhaust opening located below the flame and below at least a portion of the heat collection surface; b) combusting the biomass to yield a mixture containing hot flue gas and molten ash above the exhaust opening; c) transferring heat from the hot flue gas to at least a portion of the heat collection surface substantially by radiation prior to any substantial contact of ash to a surface of the combustion chamber, to yield a mixture containing warm flue gas and non-molten ash and having a lower molten ash content than the mixture yielded by the combusting step; and d) cooling the warm flue gas with cold gas, to yield a mixture containing cool flue gas and non-molten ash and having a lower molten ash content than the mixture yielded by the transferring step.

Industry / Technical Field					
No. of Claim(s)	16	claim/s	Drawing(s)	1	sheet/s
Multiple Dep. Claim(s)	0	claim/s	Specification and Claim(s)	18	page(s)
Specie/s Claim(s)	0	claim/s	Sequence Listings	0	page(s)
Total No. of Claim(s)	16	claim/s			

Examiner: Eulogio M. Figueroa

Attorney/Agent: MANUEL C. CASES, JR. AND ASSOCIATES

hbo

特許の Bibliographic Data（公開公報_書誌）

Invention

[21] Application Number: 1/2012/000237

[22] Filing Date: 17/08/2012

[54] Title: A DETACHABLE PAN SUPPORT AND HEAT SHIELD

[71] Applicant(s): BAQUILLAS, GLENN O. [Cavite, PH]

[72] Inventor(s): BAQUILLAS, GLENN O [Cavite, Philippines]

[73] Assignee(s):

[74] Attorney / Agent:

[30] Priority Data:

[51] International Class 8: F 24C 15/10, 3/02

[57] Abstract:

A detachable pan support and heat shield made out of an aluminum or steel sheeet which can be easily placed on top and combined with an existing multi spokes circular steel pan support used and can be found on top of many gas stoves and gas range today. The problem with these existing pan supports are they do not contain the heat produced by gas burner flames, because the flames are largely exposed and it merely act as an ordinary support for cooking vessel. Lots of heat are wasted in the surrounding air, wasted heat is wasted fuel. Heat coming from the flames should only be directed towards the cooking vessel. The present invention offers technical solutions to the problem by minimizing heat loss and acting as a shield when placed on top and combined with an existing multi spokes circular steel pan support. It maximizes and efficiently contain the heat and directs it upward and toward the cooking vessel. The result is faster cooking time, and also acts as a shield against the wind making the flame more stable. It also minimizes the heat exposure to the person using the stove, and also acts as a stronger support specially when using large cooking vessel.

Representative Drawing(s):



No. of Claims 1

Relevant docs

Category	Document description	Relevant to claim No.	Document No.
X	CN201561471 (U) / HUAFENG LUO / AUGUST 25, 2010 (Abstract)	1	1
Y	GB1012214 A / TAPPAN CO. / DECEMBER 08, 1965	1	2
Y	CN201106886 (Y) / XIAOXIANG JIANG / AUGUST 27, 2008 (Abstract)	1	3
A	CN201628281 (U) / FOSHAN SHUNDE HUIYANG ENVRIONMENTAL PROT TECHNOLOGY CO., LTD. / NOVEMBER 10, 2010 (Abstract)	1	4

The above-mentioned application has complied with the formality requirements under the IP Code and Regulations. Publication of the application is therefore recommended.

Date: 29/09/2014

Rodolfo R. Velasco Jr.
Examiner

Noted:

Benjamin S. Eder
Assistant Division Chief, CGEED

実用新案の Bibliographic Data（書誌）

[12] UTILITY MODEL REGISTRATION

[11] Registration No.: 2/2013/000142

[45] Issue date: 28/06/2013

---

[54]	Title:	AN IMPROVED BUS
[72]	Maker(s):	WOO LAI SIAO [Meycauayan, Bulacan, Philippines]
[71]	Applicant(s):	GOLDEN ASIA AUTOMOTIVE AND BUILDERS INC. [Meycauayan, Bulacan, Philippines]
[22]	Filing Date:	20/03/2013
[43]	Publication date:	28/06/2013
[21]	Application No.:	2/2013/000142
[30]	Foreign Application Priority Data:	NONE
[51]	International Class :	B 60J 1/02, B 60R 1/08, B 62D 39/00

[57] **ABSTRACT**

An improved bus comprising a bus member having a front windshield and side mirror assemblies disposed at the opposed sides of the bus member, the improvement wherein said windshield having a large area encompassing three-fourth of the area of the front portion of the bus and wherein the side mirror assemblies each having mirror holder members holding an upper, middle and lower mirror members thereon.

Description: 5 page(s).

Drawings: 1 sheet(s)

Examiner: A. V. AMBATA

Attorney/Agent: WENDAM & WENDAM

意匠の Bibliographic Data（書誌）

[12]	**INDUSTRIAL DESIGN**	**[11]**	**Registration No.: 3/2013/000296**
		[45]	**Issue date: 14/02/2014**

[54]	Title:	CORRECTION TAPE DISPENSER
[72]	Designer(s):	KELVIN Y. GAN [Manila, Metro Manila, Philippines]
[71]	Applicant(s):	TRINITY MARKETING, INC. [Manila, Metro Manila, Philippines]
[22]	Filing Date:	20/03/2013
[43]	Publication date:	14/02/2014
[21]	Application No.:	3/2013/000296
[30]	Foreign Application Priority Data:	NONE
[51]	Locarno Class:	19-02

[57] **CHARACTERISTIC FEATURE**

The ornamental design for a correction tape dispenser substantially as shown in the drawings.

Description: 1 page(s). Drawings: 2 sheet(s)

Examiner: R. A. ZAPANTA

Attorney/Agent: ROLANDO B. SAQUILABON

（2）商標

フィリピン知的財産庁（Intellectual Property Office of the Philippines：IPO）のウェブサイト内で現在利用可能な商標の検索データベースは提供されていない。

ウェブサイト内には、WIPO Global Brand 及び ASEAN TM View の外部リンクが設けられており、それぞれのリンク先にアクセスすることにより商標が検索できる。

WIPO Global Brand（URL：http://www.wipo.int/branddb/ph/en/）



ASEAN TM View（http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html）



２．５ 検索データベース検索・表示項目一覧

（1） 検索ページ

この検索データベースでは、特許、実用新案、意匠について以下の検索項目から検索でき、以下の表示項目の内容が表示される。各項目で( )の記載がないものについては、新設のサイトと旧設のサイトとで共通する項目である。

	項目	検索項目	表示項目	検索項目	表示項目
				英語表記	英語表記
1	旧形式出願番号	○	○	OLD FILE NO	OLD FILE NO
2	新形式出願番号	○	○	FILE NO	FILE NO
3	出願日		○		FILING DATE
4	公開公報発行日		○		PUBLICATION DATE
5	登録日		○		ISSUED DATE
6	発明者	○	○	INVENTOR	INVENTOR/S
7	出願人・権利者	○	○	OWNER	OWNER/S
8	発明の名称	○	○	TITLE	TITLE
9	要約	○	○	ABSTRACT	ABSTRACT
10	国際公開番号 (新設のサイトのみ)	○		INTL.PUB.NO.	
11	国際公開日 (新設のサイトのみ)	○		INTL.PUB.DATE	
12	ロカルノコード	○		LOCARNO	
13	IPC	○		IPC	
14	法律状態		○		STATUS
15	公報 PDF リンク		○		LINK/S
16	書誌		○		BD – Bibliographic Data
17	要約		○		AB – Abstract
18	請求項		○		CL – Claims
19	詳細な説明		○		DE – Description
20	図面		○		DR – Drawing IMAGE(代表図)

（2） 特記事項

各項目における特記事項を以下に記載する。以下、特記事項の内容は、2016 年 2 月 21 日の時点において適用される。また、以下に関して 10. 国際公開番号、11. 国際公開日、13. IPC を除き、新設のサイトと旧設のサイトとで共通する。

各検索項目に関して、フィールド内では論理積（AND 演算）、論理和（OR 演算）の検索が可能であり、フィールド間では AND 演算の検索が可能である。利用者用マニュアルでは、否定（NOT 演算）の検索が可能である旨が記載されているが、検索不可である点に留意。

【検索項目】

1. 旧形式出願番号（OLD FILE NO. ） 入力形式：TYYYYNNNNNN

・旧形式出願番号は下記に記す形式で構成されている。

TYYYYNNNNNN　　例：12012000126

T　　文献種別を表す数字 1 桁。特許：1／実用新案：2／意匠：3 である。

YYYY　　年度を表す西暦数字 4 桁。

NNNNNN　　各年度の連番数字 6 桁固定。上位桁の″0″を省くとヒットしない。

・“1.旧形式出願番号” と “2.新形式出願番号” の AND 演算で検索されることに注意が必要である。例えば、“2.新形式出願番号” の入力フィールドは、デフォルト状態で “Invention” が選択されている。この場合、“1.旧形式出願番号” フィールドに実案出願番号を入力して検索しても、“Invention” が有効になり（実用新案 AND 特許の検索をする結果となり）1 件もヒットしない。

・“1.旧形式出願番号”フィールドを使用して検索する際には、“2.新形式出願番号”の選択を“Any”に変更し、検索するのが望ましい。

・「12012500001 OR 12012500002」のように旧形式出願番号を OR 演算子で連結した文字列を検索することで、複数の案件を番号照会することができる。最大件数は不明であるが 2,000 件の案件を番号照会できることを確認済み。

・ワイルドカード（＊ または?）により前方一致、後方一致、中間一致の検索が可能である。

ワイルドカード：

＊ ：＊ の前後の文字列が同一（前方一致、後方一致又は中間一致）である語について検索可能とする記号である。一単語以内であれば文字数制限なし（スペースとしての置き換えは不可）。

・例えば、“12012500*”で出願番号：12012500001～12012500999 がヒットする。

？：任意の一文字を示す記号である（スペースとしての置き換えは不可）。

・例えば、“12012500???”で出願番号：12012500001～12012500999 がヒットする。

・“FILE NO.” のボックスを “Invention” 又は “Any” に設定し、前方一致検索を行う場合、5 桁以上の数字（上記 TYYYY 以上）を入力する必要がある。4 桁以下場合、例えば、“1201*”（上記 TYYY のみ入力）で検索した場合、ヒット件数が、検索実行ごとに 9550 件、9386 件、9383 件、9318 件などと推移する。

・2016 年 2 月 21 日現在、公開公報発行日が、特許は 2016 年 2 月 15 日以前、実用新案は 2016 年 2 月 12 日以前、意匠は 2016 年 2 月 5 日以前の出願・登録番号が検索可能である。

2. 新形式出願番号(FILE NO.) 入力形式:PH "公報種別(選択)"YYYYNNNNNN

・1998 年以降に付与された番号形式であり、「PH/1/2010/415」のように、「/」を区切り文字として 4 個のパーツで構成されている。

・入力方式が、左側のフィールドから、国コード(PH 固定)、公報種別(4 項目:"Invention"(特許)、"Utility Model"(実用新案)、"Industrial Design"(意匠)、"Any"(全て)から 1 つ選択)、出願年(年度を表す西暦数字 4 桁:YYYY)、公報番号(最大6桁、上位桁 0 を省いて入力)である。

・出願年及び出願番号については、ワイルドカード(* または?)により前方一致、後方一致、中間一致の検索が可能である。

3. 出願日(FILING DATE) 表示形式:MM/DD/YYYY

・月/日付/年度 の入力形式である。

6. 発明者(INVENTOR/S)、7. 出願人・権利者(OWNER/S)、8. 発明の名称(TITLE)、9. 要約(ABSTRACT) 入力形式:英語文字列で入力

・ワイルドカード(* または?)により前方一致、後方一致、中間一致の検索が可能である。

・スペースが1文字として認識されるので、スペースの有無でヒット件数が異なる。また、これについては、ワイルドカード(* または?)による置き換えが不可能である。

ワイルドカード:

* :* の前後の文字列が同一(前方一致、後方一致又は中間一致)である語について検索可能とする記号である。一単語以内であれば文字数制限なし(スペースとしての置き換えは不可)。

・例えば、diese*で diesel がヒット、*diesel で biodiesel がヒット、*diese*で biodiesel がヒットする。

? : 任意の一文字を示す記号である(スペースとしての置き換えは不可)。

・例えば、diese?で diesel がヒット、???diesel で biodiesel がヒット、???diese?で biodiesel がヒットする。

・同一の語について、大文字又は小文字の入力によりヒット件数に差が生じない(大文字・小文字の区別なし)。

10. 国際公開番号(INTL.PUB.NO.) 入力形式:WO△YYYY/NNNNNN (新設のサイトのみ)

・国際公開番号は下記に記す形式で構成されている。

WO△YYYY/NNNNNN(△はスペース有又は無) 例:WO2010/069919、WO 2010/142677

YYYY 年度を表す西暦数字 4 桁。

NNNNNN 各年度の連番数字 6 桁固定。

・表示項目には表示されないため、公報 PDF リンク先の書誌情報でのみ確認可能である。

・ワイルドカード(＊ または?)により前方一致、後方一致、中間一致の検索が可能である。

・下一桁の後方一致検索(*N)により、本サイトで検索可能な国際出願(PCT 経由)の件数がわかる。

11. 国際公開日(INTL.PUB.DATE)　入力形式:YYYY/MM/DD　(新設のサイトのみ)

・国際公開日は下記に記す形式で構成されている。

YYYY/MM/DD　例:2010/06/24、2010/11/04

YYYY　年度を表す西暦数字 4 桁。

MM　月。一桁の場合、先頭に 0 をつけなければヒットない。

DD　日。一桁の場合、先頭に 0 をつけなければヒットない。

・ワイルドカード(＊ または?)により前方一致、後方一致、中間一致の検索が可能である。

・年度にワイルドカード(*)を用いることにより、MM/DD/*の形式で検索可能となる。例えば、09/10/*で検索した場合、出願番号が 1/2011/501597(2010 年 9 月 10 日公開)の文献がヒットする。また、年度以外にワイルドカード(*)を用いた、*/*/YYYY(例えば、*/*/2010)の形式でも公報がヒットする。

・年度にワイルドカード(*)を用いて、MM/DD/YYYY の形式で検索した場合、PCT 経由以外であって、かつ、検索結果で得られた公報書誌の PDF に記載されていない数字列の公報がヒットすることがある。例えば、12/12/* で検索した場合、出願番号が 1/2003/501224(2002 年 12 月 12 日公開)の公報がヒットする一方で、出願番号が 1-2003-501252(PCT 経由ではなく、出願日などの日付がいずれも 12 月 12 日ではない)の公報がヒットする。

12. ロカルノコード(LOCARNO)　入力形式:例えば、09-01 の場合、09.01

・検索不可能である(機能していない)。

13. IPC　入力形式:例えば、F01N1/00 の場合、F.01.N.1.00、又は、F/01/N/1/00

・セクション・クラス・サブクラス・メイングループ・サブグループの 5 個の「パーツ」を、ピリオドを区切り文字として全て入力する必要がある。例えば、“A61B”の IPC を検索する場合、“A.61.B.*.*”のようにワイルドカード文字“*”を使用して 5 パーツ全てを入力する必要がある。

・検索結果で得られた公報書誌の PDF に記載されていない IPC であってもヒットする場合がある。例えば、“PH/1/2000/1291”の案件は“H.04.Q.7.38” でヒットするが、検索結果からリンクされる公報 PDF フロントページには、G02B6/44 しか記されていない。

・検索文字列を入力する際には上記のようにセクション～サブグループの 5 パーツを入力する必要があるが、検索エンジンの中では「パーツ」との対応は認識されていない。例えば、旧形式出願番号 1-2007-500885 の案件には A61Q1/02 が付与されているが、IPC 検索フィールドに“Q.1.*.*.*”を入力して検索すると、この案件がヒットする。

・入力時には 5 パーツを意識する必要があるが、検索時には単なる文字列部分一致検索が行われている様子。

・上記をふまえて、なるべく漏れなく検索する際には、対象の IPC に加えて、キーワードのみの検索集合を併せて検索を行うことが望ましい。

【表示項目】

14. STATUS

・検索結果画面の STATUS には、以下の表示などがある。

	STATUS	
	英語表記	日本語表記
1	Awaiting due date to file adverse information (IN)	庁指令への応答期間（特許）
2	Awaiting due date to file adverse information (UMID)	庁指令への応答期間（実用新案/意匠）
3	Awaiting due date to file appeal against substantive final action	拒絶査定不服審判の請求期間
4	Awaiting due date to file comments on adverse information (UMID)	庁指令への意見書提出期間（実用新案/意匠）
5	Awaiting due date to file renewal in grace period	猶予期間での更新申請期間
6	Awaiting due date to file request for substantive examination	審査請求期間
7	Awaiting due date to file response to formality examination report (confidential)	方式審査への応答期間（秘密保持）
8	Awaiting due date to file response to substantive examination	実体審査への応答期間
9	Awaiting due date to file revival against withdrawal for no request for substantive exam	審査請求なしによる取下げに対する回復申請期間
10	Awaiting due date to file revival against withdrawal in substantive exam	実体審査取下げに対する回復申請期間
11	Converted to Utility Model Application	実案への出願変更
12	Deemed forfeited for non-payment of annuity	年金不払いによるみなし権利喪失
13	Deemed forfeited (after no request for substantive exam)	みなし権利喪失（審査請求なしの後）
14	Deemed lapsed for non-payment of annuity	年金未払いによる失効
15	Dummy status 1	ダミー（誤表示と思われる）
16	Expired	満了
17	Forfeited (for non payment of filing fee)	権利喪失（出願料未払による）
18	Forfeited (for non revival after formality withdrawal)	拒絶確定（方式取り下げ後の回復なし）
19	Forfeited (for non revival after substantive withdrawal)	拒絶確定（実体取り下げ後の回復なし）
20	In assignment of responsible examiner for substantive examination	実体審査のための審査官の任命
21	In decision of the Director (UM/ID)	審理中（実用新案/意匠）
22	In filing date examination (confidential)	実体審査中（秘密保持）
23	In formality examination (confidential)	方式審査（秘密保持）
24	In substantive examination	実体審査中

	STATUS	
	英語表記	日本語表記
25	Pending	係属中
26	Refused	拒絶
27	Registered	登録済
28	To check for filing of adverse information (IN)	庁指令への応答確認中(特許)
29	To check for filing of adverse information (UM/ID)	庁指令への応答確認中(実用新案/意匠)
30	To check for filing of late renewal	最新の更新確認中
31	To check for filing of request for substantive examination	実体審査請求確認中
32	To check for filing of revival against withdrawal for no request for substantive exam	審査請求なしによる取り下げに対する回復申請の確認中
33	To check for filing of revival against withdrawal in substantive exam	拒絶査定不服審判の請求受領の確認中
34	To confirm expiration	満了の確認
35	To correct registration date from publication date (UM/ID)	登録日の訂正(実用新案/意匠)
36	To proceed to formality examination (confidential)	方式審査待ち
37	To proceed to substantive examination	実体審査待ち
38	To produce certificate of registration (UM/ID)	登録証送達(実用新案/意匠)
39	To produce notice of forfeiture (for non-revival for no request of substantive exam)	拒絶査定の謄本送達(審査請求なしに対する回復なしによる)
40	To produce notice of forfeiture (for non-revival in formality exam)	権利喪失通知の送達(方式審査における回復なしによる)
41	To produce notice of forfeiture (for non-revival in substantive exam)	権利喪失通知の送達(実体審査における回復なしによる)
42	To produce notice of publication	公開通知
43	To produce patent certificate	特許査定
44	Waiting for decision of acceptance of adverse information (UM/ID)	庁指令の承諾の決定待ち(実用新案/意匠)
45	Waiting for decision of appeal against substantive final action	拒絶理由不服審判の審決待ち
46	Waiting for decision of revival against withdrawal for no request for substantive exam	審査請求なしによる取下げに対する回復の決定待ち
47	Waiting for decision of revival against withdrawal in substantive exam	実体請求の取下げに対する回復の決定待ち
48	Waiting for publication of application (confidential)	出願公開待ち(秘密保持)
49	Withdrawn	取下
50	--	ステータス情報なし

3. 公報データベース

3. 1　公報データベース仕様一覧

（1）特許・実用新案・意匠	
URL	http://121.58.254.45/PatGazette/
言語	英語
（2）商標	
URL	http://121.58.254.45/tmgazette/
言語	英語

３．２　公報データベース取り扱い説明

（1）特許・実用新案・意匠

フィリピン知的財産庁（Intellectual Property Office of the Philippines：IPO）のウェブサイト（URL: http://www.ipophil.gov.ph/）にアクセスし、画面上の“SERVICES”にカーソルを合わせる。“SERVICES”の下に表示される項目の“e-Services”にカーソルを合わせる。“e-Services”の右に表示される項目の“e-Gazette Patent”をクリックする。



以下、検索データベース(URL: http://121.58.254.45/PatGazette/)から、特許(Invention)・実用新案(Utility Model)・意匠(Industrial Design)の公報閲覧が可能である。表示言語は英語である。

検索手順:(画面上①から順に)

① 参照したい公報を選択し、クリックする。公報発行日を参考にする。





② “TABLE OF CONTENTS（目次）”が表示される
③ 個別のリンクがあり、希望のセクションや情報を直接閲覧できる

表示例：

Intellectual Property Center, 28 Upper McKinley Rd.
McKinley Hill Town Center, Fort Bonifacio, Taguig City 1634 Philippines
Tel. No. 238-6300 Website: http://www.ipophil.gov.ph e-mail: mail@ipophil.gov.ph
Volume 19 Number 13
Date Released: February 1, 2016

PATENT APPLICATIONS PUBLISHED PURSUANT TO R.A. 8293
SECTION 44
(INTELLECTUAL PROPERTY CODE)

1 INVENTIONS

[19]	INTELLECTUAL PROPERTY PHILIPPINES			
[12]	INVENTION PUBLICATION			
[21]	Application Number:	1/2013/000073	Document Code:	A1
[22]	Date Filed:	05/03/2013		
[54]	Title:	COLLAPSIBLE PALLET		
[71]	Applicant(s):	CELSO E. ABASTILLAS [PH] and QUADSYS, INC. [PH]		
[72]	Inventor(s):	CELSO E. ABASTILLAS[PH]		
[73]	Assignee(s):	NONE		
[74]	Attorney / Agent:	NONE		
[30]	Priority Data:	NONE		
[51]	International Class 8:	B 65D 19/00		
[57]	Abstract:	An innovative pallet construction that is composed of block/solid stringers assembly and top-leaf assembly, wherein said assemblies are designed to have a male and female lock/stopper connection system that prevents them from slipping when joined and fastened together by plurality of any of the tie-wires, G.I. sheets, cable-ties, nylon and/or abaca strings or any form of tying materials to form a collapsible pallets. The plurality of tie-wires, cable ties, nylon and/or abaca strings and any other form of tying materials replaces the costly traditional nails, screws, and bolts. In addition, the said tying materials can render assembly and collapsing of pallets easier and faster.		
Representative Drawing(s):				

（2）商標

フィリピン知的財産庁（Intellectual Property Office of the Philippines：IPO）のウェブサイト（http://www.ipophil.gov.ph/）にアクセスし、画面上の“SERVICES”にカーソルを合わせる。“SERVICES”の下に表示される項目の“e-Services”にカーソルを合わせる。“e-Services”の右に表示される項目の“e-Gazette Trademarks”をクリックする。



以下、検索データベース(URL: http://121.58.254.45/tmgazette/)から、商標の公報閲覧が可能である。表示言語は英語である。



検索手順:(画面上①から順に)

① 参照したい公報を選択し、クリックする。公報発行日を参考にする。



② "TABLE OF CONTENTS(目次)"が表示される。
③ 個別のリンクがあり、希望のセクションや情報を直接閲覧できる。

表示例：

IP PHL

Intellectual Property Center, 28 Upper McKinley Rd.
McKinley Hill Town Center, Fort Bonifacio, Taguig City 1634, Philippines
Tel. No. 238-6300 Website: http://www.ipophil.gov.ph e-mail: mail@ipophil.gov.ph
Publication Date: February 1, 2016

1 ALLOWED MARKS PUBLISHED FOR OPPOSITION

1.1 Allowed national marks

No.	Application Number	Filing Date	Mark	Applicant	Nice class(es)
1	4/2012/00002621	2 March 2012	CARBON BUSTER	PETRON CORPORATION [PH]	1
2	4/2012/00006912	11 June 2012	KOKOZO	CHOKE MAHACHAI BEVERAGE CO., LTD. [TH]	32
3	4/2012/00009339	31 July 2012	VASELINE LIP CARE HEALTHY WHITE	UNILEVER N.V. [NL]	3
4	4/2012/00014250	22 November 2012	FORTUNE CAT	WORTHINGOLD CORPORATION [PH]	31
5	4/2013/00001534	12 February 2013	KAMUI	CHUJO CO., LTD. [JP]	28
6	4/2013/00001972	21 February 2013	HAWK	FAIRE TECHNOLOGIES INC. [PH]	9
7	4/2013/00003068	19 March 2013	EVERYONE'S PRIVATE DRIVER	UBER TECHNOLOGIES, INC. [US]	9; 38; 39 and42
8	4/2013/00006367	3 June 2013	TORIMARU	KABUSHIKI KAISHA ITALIAN TOMATO (ALSO TRADING AS ITALIAN TOMATO LIMITED) [JP]	29; 30 and43
9	4/2013/00010736	6 September 2013	FIESTA BINGO	INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED [MT]	9 and28
10	4/2013/00011746	27 September 2013	E-PHILIPPINES.COM.PH EXPLORE. EXPERIENCE. ENJOY. PHILIPPINES	RUSSEL T. RI [PH]	39
11	4/2013/00013049	29 October 2013	MARUYAMA	MARUYAMA MFG. CO., INC. [JP]	7
12	4/2013/00013967	22 November 2013	METASCREEN	CORDLIFE GROUP LIMITED [SG]	10; 41; 42 and44
13	4/2013/00013968	22 November 2013	METASCREEN	CORDLIFE GROUP LIMITED [SG]	10; 41; 42 and44
14	4/2013/00013969	22 November 2013	CELLOPTIMA	CORDLIFE GROUP LIMITED [SG]	41; 42 and44
15	4/2013/00013970	22 November 2013	CELLOPTIMA	CORDLIFE GROUP LIMITED [SG]	41; 42 and44

以上

特許庁委託事業

フィリピン知的財産庁が提供する

産業財産権データベースの調査報告

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部

協力

PROINVEN. CO.,LTD (Vietnam)

アジア特許情報研究会

2016 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、2015 年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った PROINVEN. CO.,LTD (Vietnam)及びアジア特許情報研究会が実施した調査報告等に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではございません。