

※ジェットロは、できる限り適切な和訳を行うよう努めておりますが、和訳版と原文(英語)に差異が発生した場合には、原文を優先します。

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
------------	---	----------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

一般的FSMS							
文書化されたFSMS	4.1 ^I	FSM 1 ^{II}	117.126 ^{III} 食品安全計画	2.2.6 ^{IV}	適格基準-3 ^V	文書化された予防管理計 画-2.7 ^{VI}	文書化された予防管理計 画 PCP p.11 ^{VII}
制度または規格要件 に合致	4.1	FSM 1	該当なし	2.2.1	適格基準-3a	該当なし	該当なし
FS政策	4.2.1&5.2	FSM 2	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
FSマニュアル		FSM 3	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
食品安全政策と関連 する重要な目的	4.2.1	FSM 2	指定なし	指定なし	指定なし	付属書B-導入	重要な規制上の実施基準 を包含する可能性
法的小および規制上の 要件をFSMSシステム に包含	5.1	指定なし [前方P11に一般的参 照]	下記参照	下記参照	適格基準-2	下記参照	下記参照

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
規制上の義務	上記参照	上記参照	FSMA & 規定	FSEP 2.2.1 肉・魚等検査法および規定	上記参照	カナダ国民のための食品 安全法、および PCP - E: 1.1、1.2、 1.3.1、2.7.1(b)	カナダ国民のための食品 安全法および規定
外部委託プロセス	4.1	FSM 17	指定なし	指定なし	PRP -H 2.1	指定なし	PCP pp 11-13
インプットおよびサービスに関して文書化された仕様		FSM 9	指定なし		PRP -H 2.1	付属書B-1.1	付属書1-1.1.1、1.1.2 付属書2-1.1.1
文書管理手順	4.2.2	FSM 8	117.175	2.2.6	適格基準-5	指定なし 要求される文書	指定なし 要求される文書
記録管理手順	4.2.3	FSM 8	117.175	2.2.7	適格基準-5、および 種々のPRP	指定なし 要求される記録	付属書1-7.3 付属書2-7.3
管理責任	5.1	FSM 4	117.175 「適格者」を要求	2.2.1	適格基準-1	PCP - E: 2.7.1(f) (黙示的言及なし)	PCP pp 11-13 (黙示的)

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
管理確約	5.1	FSM 5	117.310 FS計画に所有者の署名を要求	2.2.1 上記参照 規制上の義務	適格基準-1	PCP - E: 7.1 施行の文脈において /付属書A.1 ライセンス申請の限定的 文脈において 上記参照 規制上の義務	上記参照 規制上の義務
FSMSシステム立案	5.3	指定なし	指定なし	指定なし	適格基準-4	指定なし	指定なし
責任および権限の明確化	5.4	FSM 4	117.155 [適格者]	2.2.1	指定なし	指定なし	PCP pp.11-13 付属書1-3.4 付属書2-3.4
チームリーダー	5.5	HACCP EL 1	117.155 [適格者]	2.2.2	適格基準-3d	PCP - E: 2.7.1 (管理審査の文脈において 暗示的)	PCP pp.11-13 付属書1-3.4 付属書2-3.4

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
社外コミュニケーション (リコールを除く)	5.6.1	指定なし			指定なし	指定なし	指定なし
顧客の苦情	5.6.1	FSM 18			PRP-F3	PCP-E: 2.7.1 付属書B-7.3	附属書1-7.2 付属書2-7.2
社内コミュニケーション	5.6.2	指定なし		2.2.1	指定なし	指定なし	指定なし
緊急時即応準備	5.7	指定なし			指定なし	付属書A-緊急連絡先情 報の文脈において	質問12 p.13 インプットに関する問題提 起
管理審査	5.8	FSM 6	指定なし	指定なし HACCPシステム年次審 査-3.4.2	指定なし FSMS審査 適格基準-4	PCP-E: 2.7.1 (f)	PCP p.12
資源の準備	6.1	FSM 7		2.2.1	適格基準-1	PCP-E: 2.7 (黙示的)	PCP pp.11-13 (黙示的)
人材、資格と訓練を含 む	6.2	FSM 7 GMP EL 17	117.10	2.2.1 3.1.1.4	適格基準-1 PRP-D	PCP-E: 2.7.1 付属書B-3.2	付属書1-3.4 付属書2-3.4

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
インフラストラクチャ	6.3	FSM 7		指定なし-2.2.1	指定なし	付属書B-5	付属書1-5 付属書2-5
作業環境	6.4	FSM 7		指定なし-2.2.1	指定なし	指定なし	指定なし
安全な製品の計画および実現							
前提条件プログラム (PRP)							
建物建設	7.2.3	GMP EL 1、2、3、4	117.20	3.1.1.1	PRP-A	付属書B-5.2	付属書1-5.1、5.2、5.3 付属書2-5.2、5.3
敷地レイアウト	7.2.3	GMP EL 1、2、3、4	117.20	3.1.1.1	PRP-A	付属書B-5.1	付属書1-5.1、5.2 付属書2-5.1、5.2、5.3
設備(空気、水など)	7.2.3	GMP EL 12	117.20 117.35	3.1.1.1	PRP-A	付属書B-5.3&5.2	付属書1-5.3.4、5.3.5、 5.4 付属書2-5.3.4、5.3.5、 5.4

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
サポートするサービス (ごみ、排水など)	7.2.3	GMP EL 13	117.35	3.1.1.1	PRP-A	付属書B-5.4	付属書1-5.4 付属書2-5.5
設備・保守の適性	7.2.3	GMP EL 5&6	117.40	3.1.1.3	PRP-C	付属書B-4	付属書1-4.1、4.2、5.4 付属書2-4.1、4.2
仕入	7.2.3	FSM 15		3.1.1.2	PRP-B	付属書B-1.1&1.2(a)	付属書1-1.1.1、6 付属書2-1.1.1、6
供給業者の承認	22002-1	FSM 16	指定なし/ コメント要請	指定なし	PRP-H2.1	付属書B-1.3 輸入成分の文脈において のみ	指定なし 黙示的 PCP-p.12 PCPに包含の必要がある その他のサプライチェーン の部分参照

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新規定枠組み 2013年6月3日
インプットの分析 (ISO 17025に準じる 実験所試験)	22002-1 [17025に準じる実験 所ではない]	FSM DEL 24	指定なし/FSMA 規定試験に関する分析 の文脈の中でISO 17025を提起	指定なし	PRP-H2.1 [一部]	PCP-E: 2.7.1(d) [17025に準じる実験所 ではない]	指定なし
製品の取り扱い(保 管、輸送など)	7.2.3	GMP EL 10 GMP EL 15	117.80 117.206(a)(4) 117.40(e) 117.130(c)(3) 117.93	3.1.1.2	PRP-B	2.7.1 付属書B-6	付属書1-5.3.7.1、6 付属書2-5.3.7.1、6
交差汚染	7.2.3	GMP EL 9	117.20(b)(6) 117.135(d)(3)		PRP-E	付属書B-5.2(c)	付属書1-1.1.1、1.1.3、 1.2.1、3.2、5.2.3、6 付属書2-1.1.1、1.1.2、 3.2、5.3.3、6
害虫管理	7.2.3	GMP EL 14	117.35	3.1.1.5		付属書B-2.2&2.3	付属書1-2.3 付属書2-2.3

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
職員の衛生	7.2.3	GMP EL 16	117.10	3.1.1.4	PRP-D	付属書B-3.1	付属書1-3.1、3.2、3.3 付属書2-3.1、3.2、3.3
従業員設備	22002-1	GMP EL 7	117.2	3.1.1.1	PRP-A	付属書B-5.2(f)	付属書1-5.2.6.1、 5.2.7.3 付属書2-5.3.6.1、 5.3.7.2
清掃と消毒	22002-1	GMP EL 11	117.35	3.1.1.5	PRP-E	付属書B-2.1&2.3	付属書1-2.1、2.2、 5.3.6.2 付属書2-2.1、2.2、 5.3.6.2
包括的プロセスと管理	指定なし	指定なし	117.80	指定なし	指定なし	付属書B-1.2	付属書1-1.1.3、1.2 付属書2-1.1.2
再加工	7.10および 22002-1	GMP FD 18	117.80	3.1.1.6	PRP-F1	指定なし	付属書1-1.1.1、1.1.2、6 付属書2-5.3.7.1、6
製品リコール	7.10および 22002-1	FSM 19	117.137	3.1.1.6	PRP-F1	PCP-E: 2.7.1 付属書B-7.2	付属書1-7.1、付属書2 -7.1
リコール試験	7.10.4	FSM 19	117.137	3.1.1.6	PRP-F1	付属書B-7.2	付属書1-7.1 付属書2-7.1

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
倉庫保管	22002-1	GMP EL 10	117.93	3.1.1.2	PRP-B	PCP-E: 2.7.1 付属書B-6	付属書1-5.3.7.1、6 付属書2-5.3.7.1、6
製品情報 および/または ラベル表示	22002-1	FSM 22	指定なし	3.1.1.6	PRP-F2	付属書B-1.2(b)	PCP-p.11 付属書1-1.1.1、1.1.2、 1.2.2 付属書2-1.2.2、 1.1.2.3、1.2.2
アレルギー管理	22002-1	GMP M 8	117.126 117.135(d)(2)	3.1.1.7	PRP-G	PCP-E: 1.1 PCP-E: 2.7.1 PCP-E: 5.2(c)	指定なし [? 化学的危険として審 査]
食品防御	22002-1	FSM 21	FSMA-任意	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
------------	---	----------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

危害分析	全管理手段を対象に 含む 修正 Codex HACCP アプローチ	Codex HACCP アプローチ	修正 NACMCF HACCP アプローチ	修正 Codex HACCP アプローチ	Codexに基づく 修正 FSEP アプローチ	Codexの原則と基準に基 づく 危害分析	Codex HACCP原則に基 づく 体系化されたアプローチ [現場固有であるか、また は包括的である (HACCPIに基づく)]
文書化された記録	7.3.1	HACCP EL 1	117.130(a)(2)	3.2	適格基準-3c	3 予防管理計画	PCP pp.11-13
任命されたFSチーム	7.3.2	HACCP EL 1	推奨	2.2.3	適格基準-3d	指定なし	PCP pp.11-13
FSチームの適性	7.3.2	指定なし	推奨	2.2.4	指定なし	指定なし	PCP pp.11-13 付属書1-3.4 付属書2-3.4
方法論の選択	7.4.3	Codex アプローチ	7 HACCP原則 12ステップ推奨	3.2 FSEPフォーム	AHAフォーム	指定なし (Codex参照)	PCP pp.11-13
文書化された製品イ ンput	7.3.3.1	HACCP EL 1	117.30(c)	3.2.2	フォーム2	付属書B-1.1(a)	PCP pp.11-13

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
最終製品の特徴	7.3.3.2	HACCP EL 1	117.30(c)	3.2.1	フォーム1	付属書B-1.1(b)	PCP pp.11-13
意図される使用	7.3.4	HACCP EL 1	117.30(c)	3.2.1	フォーム1	指定なし	PCP pp.11-13
流れ図	7.3.5.1	HACCP EL 1	117.30(c)	3.2.3	フォーム3	付属書B-1.1(c)	PCP pp.11-13
プラント図/ オペレーション図	指定なし	指定なし	指定なし	3.2.4	フォーム4	指定なし	PCP pp.11-13
外部要件の説明	7.3.5.2	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
プロセスステップと管 理対策の説明	7.3.5.2	HACCP EL 1	117.30(c)	3.2.4	フォーム5	付属書B-1.1(c)	付属書1-1.1.3 付属書2-1.1.2
危害特定と許容レベ ル	7.4.2.1 [B,C,P] 22002-1[A]	HACCP EL 1	117.30(b) [B,C,P,R ^{VIII}]	3.2.5 [B,C,P] 3.1.1.7[A]	フォーム5 [B,C,P,A]	PCP-E: 2.7.1(a)	PCP pp.11-13
危害評価	7.4.3	HACCP EL 1	117.30(c)	3.2.5	フォーム5	PCP-E: 2.7.1(a)	PCP pp.11-13
管理されていない危 害	指定なし	指定なし	指定なし	3.2.6.2、フォーム9	フォーム6	指定なし	指定なし
管理対策の選択	7.4.4 [PRP、OPRP、 CCP]	HACCP EL 1 [CCP]	117.135 [予防管理]	3.2.6 [PRP、プロセス管理、 OPRP、CCP]	フォーム5	PCP-E: 2.7.1(a)	付属書1-1.1.3 付属書2-1.1.2

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
PRPの設定	7.2.3 ISO 22002 PRPシリーズ	規定されたGMP	117.135 117.140	3.2.6	フォーム5	PCP-E: 2.7.1(a) 付属書B-全て適用可能	付属書1-1、2、3、4、5、 6 付属書2-1、2、3、4、5、 6
OPRPの設定	7.5	指定なし	指定なし	3.1.1.7 [アレルギー、栄養剤、 食品添加物および加工 助剤として詳細に定義さ れる]	指定なし	指定なし	指定なし
CCPの設定	7.6	HACCP EL 1	117.135 117.140	3.2.7	フォーム7	PCP-E: 2.7.1(a)	PCP pp.11-13 付属書1-1.1.3 付属書2-1.1.2
プロセス管理の設定 (複号ステップ)	ISOに類似 OPRP-7.5	指定なし	指定なし	3.2.8	指定なし	付属書B-1	PCP pp.11-13 付属書1-1.1.3 付属書2-1.1.2

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
予備情報の更新	7.7	指定なし	指定なし	3.4.1	適格基準-4	PCP-E: 2.7.1(a)	付属書1-1.1.3 付属書2-1.1.2
サイト限定の分析の 選択肢として、外部で 開発された管理手段 の組み合わせ(すな わちHACCPに基づく) は認められるか	ISO 22004の第1章 適用範囲のガイダ ンス EDCCMIはISO 22000の第7、8項を 用いて開発されなく てはならない	はい- CanadaGap GlobalGAP	はい- 117.126(a)	いいえ- サイト限定	いいえ- サイト限定	指定なし 注記:CFIAはMSMEを支 援するモデルシステムと ツールの開発を検討して いる	指定なし 注記:CFIAはモデル、ガ イダンスなどによる MSMEの支援を提案して いる PCP-pp.13&30
検証の立案-PRP	7.8		117.126	1.10	適格基準-3a	PCP-E: 2.7.1(d)	PCP pp.11-13
検証の立案-OPRP	7.8	指定なし	指定なし、しかし 117.126	3.1.1.7	指定なし	PCP-E: 2.7.1(d)	指定なし PCP pp.11-13
検証の立案-CCP	7.8	HACCP EL 1	117.126	3.2.7.4	適格基準-3c	PCP-E: 2.7.1(d)	PCP pp.11-13
検証の立案-プロセス 管理	指定なし	指定なし	117.126	3.2.8	指定なし	PCP-E: 2.7.1(d)	PCP pp.11-13

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
トレーサビリティシステム	7.9	FSM DEL 23	米バイオテロ法および FSMA第204項	3.1.1.6	PRP-F2	PCP-E: 2.7.1(a) 付属書B-7.1	トレーサビリティ pp.15-16
不適合の管理							
是正	7.10.1	指定なし	指定なし	3.2.7.3	適格基準-3a、3b、3c	指定なし PCP-E: 2.7.1(e)	PCP pp.11-13
是正措置	7.10.2	FSM 12	117.145	3.2.7.3	適格基準-3a、3b、3c PRP-D、E、F	PCP-E: 2.7.1(e)	PCP pp.11-132
潜在的に危険な製品	7.10.3	FSM 13	117.145	3.2.7	指定なし	付属書B-7.2	PCP pp.11-132
発売に向けた評価	7.10.3.2	FSM 14	117.145	3.2.7.3.1	指定なし	PCP-E: 2.7.1(e)	指定なし
不適合製品の処分	7.10.3.3	FSM 13	117.145	3.2.7.3.2	指定なし	付属書B-7.2	指定なし
撤退またはリコール	7.10.4	FSM 19	117.137	3.1.1.6	PRP-F	PCP-E: 2.7.1 付属書B-7.2	付属書1-7.1 付属書2-7.1

食品安全管理システムの要件 - 比較 - 民間&公共部門プログラム - 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新规定枠組み 2013年6月3日
------------	---	----------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

妥当性検査、検証および改善							
管理手段の組み合わせの妥当性検査	8.2(OPRP&CCP)	指定なし	117.150(a) 限定的除外を伴う	3.3(CCP)	適格基準-3c [CCPのみ]	PCP-E: 2.7.1(a)	付属書1-1.1.3 付属書2-1.1.2
監視と測定	8.3	FSM 20	117.15	3.1.1.3	PRP-B	PCP-E: 2.7.1(c)	PCP p.12 付属書1-5.3 付属書2-5.4
FSMS検証							
内部監査	8.4.1	FSM 11	指定なし おそらく117.150(d)の 対象		適格基準-4 [提案]	指定なし	指定なし
個々の検証結果の評価	8.4.2	指定なし	指定なし	3.2.8.3	指定なし	指定なし	指定なし
検証活動の結果の分析	8.4.3	指定なし	指定なし	3.4.2	指定なし	指定なし	指定なし
継続的改善	8.5.1	FMS 1	指定なし	2.2.1	指定なし	PCP-E: 2.7.1(f)	指定なし

食品安全管理システムの要件 – 比較 – 民間&公共部門プログラム – 2013年6月19日、第4版

FSMS 要素	ISO 22000:2005 および ISO 22002-1:2009	GFSI 基準ガイダンス文書 2012年、第6.2版	FSMA 規則案草稿 2013年1月	FSEP マニュアル 2012年	アルバータ HACCPアドバンテージ 2011年、第1.1版	CFIA 検査近代化 2013年3月28日、第2版	CFIA 新規定枠組み 2013年6月3日
------------	---	----------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

文書化されたFSMS の更新	8.5.2	FSM 6	117.150 [3年]	3.4.1 3.4.2[毎年]	適格基準 – 4 [毎年]	PCP-E: 2.7.1(f)	付属書1 – 1.1.3 付属書2 – 1.1.2
-------------------	-------	-------	-----------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------------------

カナダサプライチェーン食品安全連合向けに作成

アルバート・チャンバース

Monachus Consulting

i ISO規格について、番号の付いた参照はISO 22000の条項に属する。ISO 22002-1は技術仕様であり、食品製造業者の前提条件プログラム(PRP)の追加要件について記述する。

ii GFSIについて、参照はガイダンス文書第6.2版パートIIIに記述される「主要要素」に属する。FMS = 食品管理システム、GMP = 優良製造実践。その他の文字はGFSIの範囲またはベンチマーキングカテゴリーを示す(例えば、Eは種々のタイプの食品加工を対象とする)。

http://mygfsi.com/gfsifiles/GFSI_Guidance_Document_Sixth_Edition_Version_6.2.pdf

iii FDAは、2013年1月、食品安全強化法に基づく食品事業に関する規則案「Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for Human Food」を米国官報に発表した。参照項目は次のURLの562ページ以降に記載されている。http://www.ofr.gov/OFRUpload/OFRData/2013-00125_PI.pdf 関連するFSMA要件の特定に、Leavitt Partnersが作成したFSMAとSFQの要件を比較する文書も用いられた。

<http://www.sqfi.com/wp-content/uploads/SQF-Preventive-Controls-Comparison-FULL-REPORT-April-2013.pdf>

iv FSEPの参照は、2011年3月1日6日に次のURLから入手したFSEPマニュアルに属する。

<http://inspection.gc.ca/food/fsep-haccp/program-manual/eng/1345821469459/1345821716482>

v AHAの参照は、2012年1月6日に次のURLから入手した2011年プログラム「標準」第1.1版に属する。

[http://www1.agric.gov.ab.ca/\\$Department/deptdocs.nsf/all/afs9851/\\$FILE/aha_standard_v1_1_2011_10_12.pdf](http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/afs9851/$FILE/aha_standard_v1_1_2011_10_12.pdf)

vi 参照は、次のURLから2013年5月22日に入手した「Improved Food Inspection Model Revised Draft RDIMS #3710347 (2013年3月28日)」に属する。

http://www.inspection.gc.ca/DAM/DAM-aboutcfia-sujetacia/STAGING/text-texte/acco_modernization_modeldraft_revised_1364176438375_eng.pdf

vii 参照は、次のURLから2013年6月3日に入手した「New Regulatory Framework for Federal Food Inspection: Discussion」文書(2013年6月)に属する。

<http://inspection.gc.ca/food/action-plan/food-safety-regulatory-forum/presentations/eng/1369757934028/1369757989311>