

【ワシントン条約附属書】

ワシントン条約では、野生動植物の保護のため、絶滅のおそれのある動植物の国際取引を規制しており、取引規制の対象となるこれらの動植物を条約附属書に掲載しています。

附属書の改正は、附属書Ⅰ及びⅡについては、原則として約3年毎に開催される締約国会議において検討が行われることとなっています。また、附属書Ⅲについては、随時各国が提出できることとなっています。

第16回締約国会議（COP16：平成25年3月、タイ、バンコク）で採択された附属書の改正等は、平成25年6月12日から発効します。

本稿ではこの改正を踏まえ、条約附属書の全体を掲載していますが、一般的和名及び一般的英名等については、専ら参考のために記載してありますので、注意が必要です。

附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲ

角 平 采 尺

- 1 この附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに記載する名称は、(a)種の名称又は(b)種よりも大きな分類群に属する若しくは種よりも大きな分類群のうちで特定された一部に属するすべての種を意味する名称である。
- 2 略号「spp.」は、種よりも大きな分類群に属するすべての種を示すために用いる。
- 3 種よりも大きな分類群であって2の略号「spp.」が付されている分類群以外の分類群は、専ら参考又は分類のために記載する。科の科学的名称の下に記載された俗名は、参照用に過ぎない。これらの俗名の記載は、当該科に属する種であって附属書に含まれるものを示すことを意図しており、多くの場合において、当該科に属するすべての種を示すものではない。
- 4 次の略号は、植物の分類群で種よりも小さなものを示すために用いる。
 - (a) 「ssp.」は、亜種を示す。
 - (b) 「var(s).」は、変種を示す。
- 5 附属書Ⅰに掲げる植物の種又は種よりも大きな分類群に注釈が付されていない場合には、これらの一又は二以上の種又は種よりも大きな分類群から人工的に繁殖させた交配種は、人工繁殖であることの証明書を付して取引することができるものとし、また、これらの交配種の種子及び花粉（花粉塊を含む。）、切花並びに試験管中で固体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたものは、この条約の適用を受けない。
- 6 附属書Ⅲに掲げる種に付されている国名は、当該種を同附属書に掲げるよう提案した締約国の国名である。
- 7 特定の種が附属書のⅠに掲げられる際、当該種に関し、部分及び派生物に限る旨明記されていない場合には、当該種のすべての部分及び派生物が含まれる。附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに掲げる種又は種よりも大きな分類群に付されている符号「#」及び数字は、第1条(b)(iii)の規定に従い、条約の適用を受ける対象となる標本として特定されている植物の部分又は派生物を明記する以下の脚注を指す。
 - #1 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
 - (a) 種子、胞子及び花粉（花粉塊を含む。）
 - (b) 試験管中で固体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたもの
 - (c) 人工的に繁殖させた植物の切り花
 - (d) 人工的に繁殖させたヴァニルラ属の果実並びにその部分及び派生物
 - #2 次のものを除くすべての固体の部分及び派生物
 - (a) 種子及び花粉
 - (b) 包装された小売取引用に準備された完成品
 - #3 根の全体、薄く切られた根及び根の一部（一部及び派生物を利用した加工品、粉末、錠剤、抽出物、強壮剤、茶やお菓子類を除く。）

- #4 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
- (a) 種子（ランの種子鞘を含む）、孢子及び花粉（花粉塊を含む。）。ただし、メキシコから輸出されたサボテン科（spp.）の種子並びにマダガスカルから輸出されたベカリオフォイクス・マダガスカリエンシス及びネオデュプシス・デカリュイの種子は、この除外の適用を受けない。
 - (b) 試験管中で固体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたもの
 - (c) 人工的に繁殖させた植物の切り花
 - (d) 帰化したか又は人工的に繁殖させたヴァニルラ属（ラン科）及びサボテン科の果実並びにその部分及び派生物
 - (e) 帰化したか又は人工的に繁殖させたオープンティア属オープンティア亜属及びセレニケレウス（サボテン科）の茎及び花並びにその部分及び派生物
 - (f) 包装された小売取引用に準備されたエウフォルビア・アンティスュフィリティカの完成品
- #5 丸太、製材品及び薄板
- #6 丸太、製材品、薄板及び合板
- #7 丸太、木の切れ端、粉末及び抽出物
- #8 地中にある部分（例えば、根、根茎）の全体、一部及び粉末
- #9 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
- 「ボツワナ、ナミビア及び南アフリカ間の取極に基づき、ボツワナ、ナミビア及び南アフリカの関連の条約管理当局間で合意された条件の下、規制された収穫及び生産を通じて得られたフーディア（spp.）から生産されたもの」のラベルの付された個体の部分及び派生物
- #10 丸太、製材品及び薄板。弦楽器の弓の製作に用いられる未完成品の木材品を含む。
- #11 丸太、製材品、薄板、合板、粉末並びに抽出物。
- #12 丸太、製材品、薄板、合板及び抽出物。（香料を含め、原料として抽出物のように含まれている完成品は、この注釈によって保護されているとは考えていない。）
- #13 仁及びその派生物
- #14 次のものを除くすべての個体の部分と派生物
- (a) 種子と花粉
 - (b) 試験管中で個体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたもの
 - (c) 果実
 - (d) 葉
 - (e) あらゆる形態に粉を圧縮させたものを含む、油分をほとんど含まないアガーウッドの粉
 - (f) 包装された小売取引用に準備された完成品。ただし、この免除はビーズ、数珠および彫刻品には適用しない。

動物界

附 属 書 I	附 属 書 II	附 属 書 III
FAUNA(ANIMALS)【動物界】 PHYLUM CHORDATA『脊索動物門』 CLASS MAMMALIA(MAMMALS)「哺乳綱」		
ARTIODACTYLA《ウシ目(偶蹄目)》		
Antilocapridae〈ブロングホーン科〉 Pronghorn(ブロングホーン類)		
<i>Antilocapra americana</i> ブロングホーン [Mexican Pronghorn; Pronghorn] (メキシコの個体群に限る。他の個体群は、附属書に掲げない。)		
Bovidae〈ウシ科〉 Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc.(アンテロープ類、ウシ類、ガゼル類、ヤギ類、ヒツジ類等)		
<i>Addax nasomaculatus</i> アダックス [Addax]	<i>Ammotragus lervia</i> バーバリーシープ [Aoudad; Barbary Sheep; Uaddan]	<i>Antilope cervicapra</i> (ネパール) ブラックバック [Blackbuck; Sasin]
<i>Bos gaurus</i> ガウア(ガウル、セラダン) [Gaur; Indian Bison; Indian Wild Ox; Saladang] (この条約の適用を受けない飼育された標本(<i>Bos frontalis</i> として言及される。)を除く。)	<i>Bison bison athabasca</i> モリバイソン(マッケンジーアメリカバイソン) [Wood Bison]	
<i>Bos mutus</i> ヤク(ヤセイヤク) [Wild Yak] (この条約の適用を受けない飼育された標本(<i>Bos grunniens</i> として言及される。)を除く。)		
<i>Bos sauveli</i> コープレイ(クープレイ) [Kouprey]		

<p><i>Bubalus depressicornis</i> アノア [Lowland Anoa]</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> ミンドロスイギュウ(タマラオ) [Tamaraw; Tamarou; Mindoro Buffalo]</p> <p><i>Bubalus quarlesi</i> ヤマアノア [Mountain Anoa]</p> <p><i>Capra falconeri</i> マーコール [Markhor]</p> <p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (カプリコルニス・ミルネエドワルドスイイ) 〈<i>Naemorthedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、属名変更〉 [Chinese Serow]</p> <p><i>Capricornis rubidus</i> (カプリコルニス・ルビドウス) 〈<i>Naemorthedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、属名変更〉 [Red Serow]</p> <p><i>Capricornis sumatraensis</i> スマトラカモシカ 〈<i>Naemorthedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、属名変更〉 [Mainland Serow, Serow, Southern Serow, Sumatran Serow]</p> <p><i>Capricornis thar</i> (カプリコルニス・タル) 〈<i>Naemorthedus sumatraensis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げされ、属名変更〉 [Himalayan Serow]</p>	<p><i>Bubalus arnee</i> (ネパール) アジアスイギュウ [Wild Asiatic Buffalo; Wild Water Buffalo] (<i>Bubalus bubalis</i>として言及されている飼育された標本を除く。)</p> <p><i>Budorcas taxicolor</i> ターキン [Takin; Golden-fleeced Cow]</p>
---	--

	<p><i>Cephalophus brookei</i> (ケファロフス・ブロオケイ) 〈<i>Cephalophus brookei</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉</p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i> セスジダイカー(セグロダイカー) [Bay Duilker]</p>	
<p><i>Cephalophus jentinki</i> ソメワケダイカー(カタシロダイカー) [Jentink's Duiker]</p>	<p><i>Cephalophus ogilbyi</i> オギルビーダイカー [Ogilby's Duiker]</p> <p><i>Cephalophus silvicultor</i> コシキダイカー [Yellow-backed Duiker]</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> シマダイカー [Banded Duiker; Zebra Antelope; Zebra Duiker]</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> ボンテボック [Bontebok]</p>	
<p><i>Gazella cuvieri</i> マウンテンガゼル(エドミガゼル) [Cuvier's Gazelle; Edmi Gazelle; Idmi]</p>		<p><i>Gazella dorcas</i> (アルジェリア、チュニジア) ドルカスガゼル [Dorcas Gazelle]</p>
<p><i>Gazella leptoceros</i> リムガゼル [Rhim Gazelle; Sand Gazelle; Slender-horned Gazelle]</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> ジャイアントセーブルアンテロープ [Giant Sable Antelope]</p>		
	<p><i>Kobus leche</i> リーチュエ [Lechwe]</p>	
<p><i>Naemorhedus baileyi</i> アカゴーラル [Red Goral]</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> オナガゴーラル 〈<i>Naemorthedus caudatus</i>に含まれていた1亜種<i>Naemorthedus caudatus</i></p>		

<p>griseusが独立の種に格上げ) [Chinese Goral]</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> ゴール [Goral; Himalayan Goral]</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (ナイモレドウス・グリセウス) 〈<i>Naemorthedus caudatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ) [Chinese Goral, South China Goral]</p> <p><i>Nanger dama</i> ガゼルラ・ダマ(ダマガゼル) 〈<i>Gazella dama</i>から属名変更) [Addra Gazelle, Dama Gazelle]</p> <p><i>Oryx dammah</i> シロオリックス [Sahara Oryx; Scimitar-horned Oryx]</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> アラビアオリックス [Arabian Oryx; White Oryx]</p>		
<p><i>Ovis ammon</i> アルガリ [Argali; Asian Wild Sheep; Marco Polo Sheep] (附属書 I に掲げる亜種を除く。)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> チベットアルガリ [Great Tibetan sheep; Nyan; Tibetan Argali]</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> カラタウアルガリ [Kara Tau Argali]</p>		
<p><i>Ovis orientalis ophion</i> キプロスムフロン [Cyprian Wild Sheep; Cyprus Mouflon]</p>	<p><i>Ovis Canadensis</i> ビックホーン [Bighorn Sheep; Mountain Sheep] (メキシコの個体群に限る。他の個体群は附属書 I に掲げない。)</p>	
	<p><i>Ovis vignei</i> ウリアル [Red Sheep; Shapo; Shapu; Urial] (附属書 I に掲げる亜種を除く。)</p>	
<p><i>Ovis vignei vignei</i> ラダックウリアル(カシミールウリアル)</p>		

<p>[Ladakh Urial]</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> チルー [Chiru; Orong; Tibetan Antelope]</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> サオラ(ベトナムレイヨウ) [Saola; Vu Quang Ox]</p>	<p><i>Philantomba monticola</i> アオダイカー 〈<i>Cephalophus monticola</i>から属名変更〉 [Blue Duiler]</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> イタリアシャモア [Abruzzo Chamois; Apennine Chamois]</p> <p><i>Saiga borealis</i> (サイガ・ボレアリス) 〈<i>Saiga tatarica</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Monholian Saiga]</p> <p><i>Saiga tatarica</i> サイガ [Saiga; Saiga Antelope]</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (ネパール) ヨツツノレイヨウ [Chousingha; Four-horned Antelope]</p>
<p>Camelidae〈ラクダ科〉 Guanaco, vicuna(ラクダ類、グアナコ、ヴィクーニャ)</p>		
<p><i>Vicugna vicugna</i> ヴィクーニャ(ビクーナ) [Vicugna] (附属書Ⅱに掲げるアルゼンチン(フフイ県及びカタマルカ県の個体群並びにフフイ県、サルタ県、カタマルカ県、ラ・リオハ県及びサン・フアン県の半ば人に管理された個体群)、ボリビア(すべての個体群)、チリ(プリメラ州の個体群)、ペルー(すべての個体群)及びエクアドル(すべての個体群)の個体群を除く。)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> グアナコ [Guanaco]</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> ヴィクーニャ(ビクーナ) [Vicugna] (アルゼンチン(注1 フフイ県及びカタ</p>	

	マルカ県の個体群並びにフワイ県、サルタ県、カタマルカ県、ラ・リオハ県及びサン・フアン県の半ば人に管理された個体群)、ボリビア(注2 すべての個体群)、チリ(注3 プリメラ州の個体群)、ペルー(注4 すべての個体群)及びエクアドル(注5 すべての個体群)に限る。他のすべての個体群は附属書 I に掲げる。)	
--	--	--

注1 アルゼンチンの個体群(附属書 II 掲載)

附属書 II に掲げる個体群に属する生きているヴィクニーヤから刈り取られた毛、これらの毛を用いて作られた織物及び製品その他の手工芸品の国際取引を認めることを専らの目的とする。この織物の裏側には、ヴィクニーヤの管理及び保護のための協定の署名国であるこの種の分布国間で採択されたロゴを付けなければならない。さらに、その織端には、「ヴィクニーヤ・アルゼンチン」という表示を付けなければならない。その他の製品には、ロゴ及び「ヴィクニーヤ・アルゼンチン・民芸品」という記号表示を含むラベルを付けなければならない。

他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。

注2 チリの個体群(附属書 II 掲載)

附属書 II に掲げる個体群に属する生きているヴィクニーヤから刈り取られた毛の国際取引及びこれらの毛を用いて作られた織物及び製品(高級手工芸品及び編物製品を含む。)の国際取引を認めることを専らの目的とする。この織物の裏側には、ヴィクニーヤの管理及び保護のための協定の署名国であるこの種の分布国間で採択されたロゴを付けなければならない。さらに、その織端には、「ヴィクニーヤ・チリ」という表示を付けなければならない。その他の製品には、ロゴ及び「ヴィクニーヤ・チリ・民芸品」という記号表示を含むラベルを付けなければならない。

他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。

注3 エクアドルの個体群(附属書 II 掲載)

生きているヴィクニーヤから刈り取られた毛並びにこれらの毛を用いて作られた織物その他の製品(高級手工芸品及び編物製品を含む。)の国際取引を認めることを専らの目的とする。

この織物の裏側には、ヴィクニーヤの管理及び保護のための協定の署名国であるこの種の分布国間で採択されたロゴを付けなければならない。さらに、その織端には、「ヴィクニーヤ・エクアドル」という表示を付けなければならない。その他の製品には、ロゴ及び「ヴィクニーヤ・エクアドル・民芸品」という記号表示を含むラベルを付けなければならない。

注4 ペルーの個体群(附属書 II 掲載)

生きているヴィクニーヤから刈り取られた毛及び第9回締約国会議(1994年11月)の時点で残存していた3, 249キログラムの毛の在庫品の国際取引並びにこれらの毛を用いて作られた織物その他の製品(高級手工芸品及び編物製品を含む。)の国際取引を認めることを専らの目的とする。この織物の裏側には、ヴィクニーヤの管理及び保護のための協定の署名国であるこの種の分布国間で採択されたロゴを付けなければならない。さらに、その織端には、「ヴィクニーヤ・ペルー」という表示を付けなければならない。その他の製品には、ロゴ及び「ヴィクニーヤ・ペルー・民芸品」という記号表示を含むラベルを付けなければならない。

他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。

注5 ボリビアの個体群(附属書 II 掲載)

生きているヴィクニーヤから刈り取られた毛の国際取引及びこれらの毛を用いて作られた織物及び製品(高級手工芸品及び編物製品を含む。)の国際取引を認めることを専らの目的とする。この裏側には、ヴィクニーヤの管理及び保護のための協定の署名国であるこの種の分布国間で採択されたロゴを付けなければならない。さらに、その織端には、「ヴィクニーヤ・ボリビア」という表示を付けなければならない。その他の標本には、ロゴ及び「ヴィクニーヤ・ボリビア・民芸品」という記号表示を含むラベルを付けなければならない。

他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。

他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。

Cervidae〈シカ科〉 Deer, guemals, muntjacs, pudus(シカ類、ゲマルジカ類、ホエジカ類、プーズー類)

Axis calamianensis

カラミアジカ(カラミアホッグジカ)

[Calamian Deer; Calamian Hog Deer; Philippine Deer]

Axis kuhlii

バウエアンジカ(バウエアンホッグジカ)

[Bawean Hog Deer; Kuhl's Hog Deer]

Axis porcinus annamiticus

ベトナムホッグジカ

[Ganges Hog Deer; Indochinese Hog Deer; Thai Hog Deer]

Blastocerus dichotomus

ヌマジカ

[Marsh Deer]

Cervus elaphus bactrianus

タシケントアカシカ

[Bactrian Deer; Bactrian Red Deer; Bactrian Wapiti; Bokharan Deer]

Cervus elaphus barbarus

(アルジェリア、チュニジア)

バーバリーアカシカ

[Atlas Deer; Barbary Deer; Barbary Red Deer; Barbary Stag]

Cervus elaphus hanglu

カシミールアカシカ

[Hangul; Kashmir Deer; Kashmir Red Deer; Kashmir Stag]

Dama dama mesopotamica

イランダマジカ(ペルシャダマジカ)

[Mesopotamian Fallow Deer; Persian Fallow Deer]

〈Dama mesopotamicaから別種の1亜種に格下げ〉

Hippocamelus spp.

ゲマルジカ属全種

[Huemuls]

Mazama temama cerasina

(グアテマラ)

グアテマラアカマザマ

[Guatemalan Red Brocket; Middle American Red Brocket]

Muntiacus crinifrons

マエガミホエジカ

[Black Muntjac]

Muntiacus vuquangensis

オオホエジカ

<p>〈<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> から属名変更〉 [Giant Muntjac, Large-antlered Muntjac]</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> パンパスジカ [Pampas Deer]</p> <p><i>Pudu puda</i> プーズー [Chilean Pudu; Southern Pudu]</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> バラシנגジカ 〈<i>Cervus duvaucelii</i> から属名変更〉 [Barasingha, Swamp Deer]</p> <p><i>Rucervus eldii</i> エルドジカ 〈<i>Cervus eldii</i> から属名変更〉 [Barasingha, Swamp Deer]</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> オナシプーズー(キタプーズー) [Northern Pudu]</p>	<p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (グアテマラ) グアテマラオジロジカ [Guatemalan White-tailed Deer]</p>
Hippopotamidae〈カバ科〉 Hippopotamuses(カバ類)		
	<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> コビトカバ [Pygmy Hippopotamus]</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> カバ [Hippopotamus; Large Hippo]</p>	
Moschidae〈ジャコウジカ科〉 Musk deer(ジャコウジカ類)		
<p><i>Moschus spp.</i> ジャコウジカ科全種 [Musk Deers] (アフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)</p>	<p><i>Moschus spp.</i> ジャコウジカ科全種 [Musk Deers] (附属書Ⅰに掲げるアフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群を除く。)</p>	

<i>Suidae</i> 〈イノシシ科〉 Babirusa, pygmy hog(バビルサ、ブタ類)		
<i>Babyrousa babyrussa</i> バビルサ 〈 <i>Babyrousa babyrussa</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Babiroussa; Babirusa; Deer Hog]		
<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (バビュロウサ・ボラバトゥエンスィス) 〈 <i>Babyrousa babyrussa</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Bala Batu Babirusa]		
<i>Babyrousa celebensis</i> セレベスバビルサ 〈 <i>Babyrousa babyrussa</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [North Sulawesi Babirusa]		
<i>Babyrousa togeanensis</i> トギアンバビルサ 〈 <i>Babyrousa babyrussa</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Malenge Babirusa]		
<i>Sus salvanus</i> コビトイノシシ [Pygmy Hog]		
<i>Tayassuidae</i> 〈ペッカリー科〉 Peccaries(ペッカリー類)		
<i>Catagonus wagneri</i> チャコペッカリー [Chacoan Peccary; Tagua]	<i>Tayassuidae</i> spp. ペッカリー科全種 [Peccaries] (附属書 I に掲げる種及び附属書に掲げられていないメキシコ及びアメリカ合衆国のPecari tajacu (クビワペッカリー)を除く。)	
CARNIVORA《ネコ目(食肉目)》		
<i>Ailuridae</i> 〈レッサーパンダ科〉〈科の新設(クマ科(Ursidae)から分離独立)〉 Red panda(レッサーパンダ類)		
<i>Ailurus fulgens</i> レッサーパンダ [Lesser Panda; Cat-bear; Red Panda]		
<i>Canidae</i> 〈イヌ科〉 Bush dog, foxes, wolves(イヌ類、キツネ類、オオカミ類)		

<p><i>Canis lupus</i> オオカミ [Common Wolf; Gray Wolf; Timber Wolf; Wolf] (ブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群に限る。飼育された標本(<i>Canis lupus familiaris</i>)及びデインゴ(<i>Canis lupus dingo</i>)を除く。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)</p>	<p><i>Canis lupus</i> オオカミ [Common Wolf; Gray Wolf; Timber Wolf; Wolf] (附属書Ⅰに掲げるブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群を除く。飼育された標本(<i>Canis lupus familiaris</i>)及びデインゴ(<i>Canis lupus dingo</i>)を除く。)</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> カニクイヌ [Common Zorro; Crab-eating Zorro; Forest Fox]</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> タテガミオオカミ [Maned Wolf]</p> <p><i>Cuon alpinus</i> ドール [Asiatic Wild Dog; Dhole; Indian Wild Dog; Red Dog]</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> クルペオギツネ 〈<i>Pseudalopex culpaeus</i>から属名変更〉 [Andean Wolf; Colpeo Fox; Culpeo; Red Fox]</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (リュカロペクス・フルヴィペス) 〈<i>Pseudalopex griseus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ、属名変更〉</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> チコハイイロギツネ 〈<i>Pseudalopex griseus</i>から属名変更〉 [Argentine Grey Fox; Chico Grey Fox; Chiloe Fox; Grey Zorro; Little Fox; Pampa Fox]</p>	<p><i>Canis aureus</i> (インド) キンイロジャッカル [Common Jackal; Golden Jackal]</p>
--	--	---

<p><i>Speothos venaticus</i> ヤブイヌ [Bush Dog; Savannah Dog]</p>	<p><i>Lycalopex gymnocercus</i> パンパスギツネ 〈<i>Pseudalopex gymnocercus</i>から属名変更〉 [Azara's Zorro; Pampa Fox]</p> <p><i>Vulpes cana</i> ブランフォードギツネ [Afghan Fox; Blanford's Fox; Corsac; Dog Fox; Hoary Fox; Steppe Fox]</p> <p><i>Vulpes zerda</i> フェネックギツネ [Fennec Fox]</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (インド) ベンガルギツネ [Bengal Fox]</p> <p><i>Vulpes vulpes griffithi</i> (インド) アカギツネ(グリフィスアカギツネ) [Red Fox (Subspecies)]</p> <p><i>Vulpes vulpes Montana</i> (インド) アカギツネ(モンタナアカギツネ) [Red Fox (Subspecies)]</p> <p><i>Vulpes vulpes pusilla</i> (インド) アカギツネ(シロアシギツネ) [Red Fox (Subspecies)]</p>
<p>Eupleridae〈エウプレルス科〉科の新設(ジャコウネコ科(Viverridae)から分離独立) Fossa, falanouc, Malagasy civet(フォッサ、コバマンガース、マダガスカルジャコウネコ)</p>		
	<p><i>Cryptoprocta ferox</i> フォッサ [Fosa; Fossa]</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> コバマンガース [Falanouc; Malagasy Mongoose; Slender Fanalouc; Small-toothed Mongoose]</p> <p><i>Fossa fossana</i> マダガスカルジャコウネコ(ファナロカ) [Fanaloka; Malagasy Civet; Striped Civet]</p>	

Felidae〈ネコ科〉 Cats(ネコ類、チーター類、ヒョウ類、ライオン類、トラ類等)		
	<p><i>Felidae spp.</i> ネコ科全種 [Cats] (附属書 I に掲げる種を除く。飼育された標本については、この条約の適用を受けない。)</p>	
<p><i>Acinonyx jubatus</i> チーター [Cheetah; Hunting Leopard] (生きている標本及びハンティング・トロフィーの毎年の輸出割当個体数は、それぞれの国について次のように与えられる。 ボツワナ 5 ナミビア 150 ジンバブエ 50 これらの標本の取引は、第三条の規定の適用を受ける。)</p>		
<p><i>Caracal caracal</i> カラカル [Asian Caracal; Caracal; Desert Lynx] (アジアの個体群に限る。他の個体群は附属書 II に掲げる。)</p>		
<p><i>Catopuma temminckii</i> アジアゴールデンキャット [Asiatic Golden Cat; Golden Cat; Temminck's Cat]</p>		
<p><i>Felis nigripes</i> クロアシネコ [Black-footed Cat; Small-spotted Cat]</p>		
<p><i>Leopardus geoffroyi</i> ジョフロワネコ 〈<i>Oncifelis geoffroyi</i>から属名変更〉 [Geoffroy's Cat]</p>		
<p><i>Leopardus jacobitus</i> アンデスネコ 〈<i>Oreailurus jacobita</i>から属名変更〉 [Andean Cat; Mountain Cat]</p>		
<p><i>Leopardus pardalis</i> オセロット [Ocelot]</p>		
<p><i>Leopardus tigrinus</i> ジャガーネコ [Little Spotted Cat; Oncilla; Tiger Cat]</p>		
<p><i>Leopardus wiedii</i> マーゲイ</p>		

<p>[Margay; Tree Ocelot]</p> <p><i>Lynx pardinus</i> スペインオオヤマネコ [Iberian Lynx; Pardel Lynx; Spanish Lynx]</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> ウンピョウ [Clouded Leopard]</p> <p><i>Panthera leo persica</i> インドライオン [Asiatic Lion; Indian Lion]</p> <p><i>Panthera onca</i> ジャガー [Jaguar]</p> <p><i>Panthera pardus</i> ヒョウ [Leopard]</p> <p><i>Panthera tigris</i> トラ [Tiger]</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> マーブルキャット [Marbled Cat]</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> ベンガルヤマネコ [Bengal Leopard cat] (バングラデシュ、インド及びタイの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> マレーヤマネコ [Flat-headed Cat]</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> サビイロヤマネコ(サビイロネコ) [Rusty-spotted Cat] (インドの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> フロリダピューマ [Florida Cougar; Florida Panther; Florida Puma]</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> コスタリカピューマ [Central American Puma; Costa Rican Puma]</p> <p><i>Puma concolor cougar</i></p>		
---	--	--

<p>ペンシルバニアピューマ [Eastern Cougar; Eastern Panther; Eastern Puma]</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> ヤガラデ(ジャガラディ) 〈<i>Herpailurus yaguarondi</i>から属名 変更〉 [Eyra Cat; Jaguaruandi] (中米及び北米の個体群に限る。他 のすべての個体群は附属書Ⅱに掲 げる。)</p> <p><i>Uncia uncia</i> ユキヒョウ [Ounce; Snow Leopard]</p>		
Herpestidae〈マングース科〉 Mongooses(マングース類)		
		<p><i>Herpestes edwardsi</i> (インド) ハイイロマングース [Indian Grey Mongoose]</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (インド) チビオマングース(インドトビイロマン グース) 〈<i>Herpestes brachyurus fuscus</i>から種 に格上げ〉 [Indian Brown Mongoose]</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> <i>auropunctatus</i> (インド) フイリマングース(ジャワコマングース) [Small Indian Mongoose]</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (インド) アカマングース [Ruddy Mongoose]</p> <p><i>Herpestes urva</i> (インド) カニクイマングース [Crab-eating Mongoose]</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (インド) クロスジマングース [Stripe-necked Mongoose]</p>
Hyaenidae〈ハイエナ科〉 Aardwolf(ツチオオカミ類、ハイエナ類)		
		<p><i>Proteles cristata</i> (ボツワナ) アードウルフ(ツチオオカミ)</p>

		[Aardwolf]
Mephitidae〈スカンク科〉 Hog-nosed skunk(スカンク類)		
	<i>Conepatus humboldtii</i> パタゴニアスカンク(フンボルトスカンク) [Humboldt's Hog-nosed Skunk; Patagonian Hog-nosed Skunk]	
Mustelidae〈イタチ科〉 Badgers, martens, weasels, etc.(アナグマ類、テン類、オコジョ類等)		
Lutrinae〈カワウソ亜科〉 Otters(カワウソ類)		
<i>Aonyx capensis microdon</i> カメルーンツメナシカワウソ 〈Aonyx congicusから別種の1亜種に格下げ〉 [Cameroon Clawless Otter; Small-clawed Otter; Small-toothed Clawless Otter; Swamp Otter] (カメルーン及びナイジェリアの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)	<i>Lutrinae spp.</i> カワウソ亜科全種 [Otters] (附属書Ⅰに掲げる種を除く。)	
<i>Enhydra lutris nereis</i> カリフォルニアラッコ [California Sea Otter; Southern Sea Otter]		
<i>Lontra felina</i> ミナミウミカワウソ [Chingungo; Chungungo; Marine Otter; Sea Cat]		
<i>Lontra longicaudis</i> オナガカワウソ [Long-tailed Otter; Neotropical Otter; Neotropical River Otter; South American River Otter]		
<i>Lontra provocax</i> チリカワウソ [Huillín; Southern River Otter]		
<i>Lutra lutra</i> カワウソ [Common Otter; Eurasian Otter; European River Otter; Old World Otter]		

<p><i>Lutra nippon</i> ニホンカワウソ 〈<i>Lutra lutra</i>に含まれていた1亜種 が独立の種に格上げ〉 [Japanese river otter]</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> オオカワウソ [Giant Brazilian Otter; Giant Otter]</p>		
Mustelinae〈イタチ亜科〉Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels(グリソン類、テン類、タイラ類、オコジョ類)		
		<p><i>Eira Barbara</i> (ホンジュラス) タイラ [Tayra]</p> <p><i>Galictis vittata</i> (コスタリカ) グリソン [Allamand's Grison; Greater Grison]</p> <p><i>Martes flavigula</i> (インド) キエリテン [Yellow-throated Marten]</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (インド) ムナジロテン [Central Asian Stone Marten]</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (インド) ニルギリキエリテン [Nilgiri Marten]</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (ボツワナ) ラーテル(ミツアナグマ) 〈ラーテル亜科からイタチ亜科に移行 〉</p> <p><i>Mustela altaica</i> (インド) アルタイイタチ [Alpine Weasel; Mountain Weasel]</p> <p><i>Mustela erminea ferghanae</i> (インド) オコジョ亜種 [Ermine; Stoat]</p> <p><i>Mustela kathiah</i> (インド) キバライタチ [Yellow-bellied Weasel]</p>

<i>Mustela nigripes</i> クロアシイタチ [Black-footed Ferret]		<i>Mustela sibirica</i> (インド) タイリクイタチ [Siberian Weasel]
Odobenidae〈セイウチ科〉 Walrus(セイウチ類)		
		<i>Odobenus rosmarus</i> (カナダ) セイウチ [Walrus]
Otariidae〈アシカ科〉 Fur seals, sealions(オットセイ類、アシカ類)		
<i>Arctocephalus townsendi</i> グアドループオットセイ [Guadalupe Fur Seal; Lower Californian Fur Seal]	<i>Arctocephalus spp.</i> ミナミオットセイ属全種 [Fur seals; Southern fur seals] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
Phocidae〈アザラシ科〉 Seals(アザラシ類)		
<i>Monachus spp.</i> モンクアザラシ属全種 [Monk seals]	<i>Mirounga leonina</i> ミナミゾウアザラシ [South Atlantic Elephant Seal; Southern Elephant Seal]	
Procyonidae〈アライグマ科〉 Coatis, kinkajou, olingos(ハナグマ類)		
		<i>Bassaricyon gabbii</i> (コスタリカ) フサオオリngo [Bushy-tailed Olingo; Olingo]
		<i>Bassariscus sumichrasti</i> (コスタリカ) クロアシカコミスル [Cacomistle; Central American Cacomistle]
		<i>Nasua narica</i> (ホンジュラス) ハナジロハナグマ

		<p>[Nothern Coati; White-nosed Coati]</p> <p><i>Nasua nasua solitaria</i> (ウルグアイ) パラナアカハナグマ [South Brazilian Coati]</p> <p><i>Potos flavus</i> (ホンジュラス) キンカジュー [Kinkajou]</p>
Ursidae〈クマ科〉 Bears, giant panda(クマ類、ジャイアントパンダ類)		
<p><i>Ailuropoda melanoleuca</i> ジャイアントパンダ [Giant Panda]</p> <p><i>Helarctos malayanus</i> マレーグマ [Malayan Sun Bear; Sun Bear]</p> <p><i>Melursus ursinus</i> ナマケグマ [Sloth Bear]</p> <p><i>Tremarctos ornatus</i> メガネグマ [Andean Bear; Spectacled Bear]</p> <p><i>Ursus arctos</i> ヒグマ [Brown Bear; Grizzly Bear] (ブータン、中国、メキシコ及びモンゴルの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書Ⅱに掲げる。)</p> <p><i>Ursus arctos isabellinus</i> ヒマラヤヒグマ [Himalayan Brown Bear; Red Bear]</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> アジアクロクマ(ツキノワグマ) [Asiatic Black Bear; Himalayan Black Bear]</p>	<p>Ursidae spp. クマ科全種 [Bears] (附属書Ⅰに掲げる種を除く。)</p>	
Viverridae〈ジャコウネコ科〉 Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets(ビントロング、ジャコウネコ類、リンサン類、キノガーレ、ハクビシン類)		
		<p><i>Arctictis binturong</i> (インド) ビントロング [Binturong]</p>

<p><i>Prionodon pardicolor</i> ブチリンサン [Spotted Linsang; Tiger Civet]</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> キノガーレ [Otter-civet; Sunda Otter-civet]</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> タイガーシベット [Banded Musang; Banded Palm Civet; Hardwick's Civet]</p> <p><i>Prionodon linsang</i> オビリンサン [Banded Linsang]</p>	<p><i>Civettictis civetta</i> (ボツワナ) アフリカジャコウネコ [African Civet]</p> <p><i>Paguma larvata</i> (インド) ハクビシン [Masked Palm Civet]</p> <p><i>Paradoxurus hermaphrodites</i> (インド) マレーパームシベット(パームシベット) [Asian Palm Civet; Common Palm Civet]</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (インド) ジャードンパームシベット [Jerdon's Palm Civet]</p> <p><i>Viverra civettina</i> (インド) ビルマジャコウネコ(マラバルジャコウネコ) [Malabar Civet; Malabar Large-spotted Civet]</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (インド) インドジャコウネコ [Large Indian Civet]</p> <p><i>Viverricula indica</i> (インド) コジャコウネコ [Small Indian Civet]</p>
CETACEA《クジラ目》 Dolphins, porpoises, whales(イルカ類、ネズミイルカ類、クジラ類)		
	CETACEA spp.	

	<p>クジラ目 全種 [Cetaceans; Dolphins; Porpoises; Whales] (附属書 I に掲げる種を除く。野生から捕獲され、主として商業的目的で取引される黒海原産の <i>Tursiops truncatus</i>(バンドウイルカ)の生体標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。)</p>	
Balaenidae<セミクジラ科> Bowhead whale, right whales(ホッキョククジラ、セミクジラ類)		
<p><i>Balaena mysticetus</i> ホッキョククジラ [Bowhead Whale; Greenland Right Whale]</p> <p><i>Eubalaena spp.</i> セミクジラ属全種 [Right whales]</p>		
Balaenopteridae<ナガスクジラ科> Humpback whale, rorquals(ザトウクジラ、ナガスクジラ類)		
<p><i>Balaenoptera acutorostrata</i> ミンククジラ [Lesser Rorqual; Little Piked Whale; Minke Whale; Northern Minke Whale] (附属書 II に掲げる西グリーンランドの個体群を除く。)</p> <p><i>Balaenoptera bonaerensis</i> ミナミミンククジラ(クロミンククジラ) [Antarctic Minke Whale; Southern Minke Whale]</p> <p><i>Balaenoptera borealis</i> イワシクジラ [Coalfish Whale; Pollack Whale; Rudophi's Rorqual; Sei Whale]</p> <p><i>Balaenoptera edeni</i> ニタリクジラ [Bryde's Whale; Tropical Whale]</p> <p><i>Balaenoptera musculus</i> シロナガスクジラ [Blue Whale; Sibbald's Rorqual; Sulphur-bottom Whale]</p> <p><i>Balaenoptera omurai</i> ツノシマクジラ [Omura's Whale] (ニタリクジラ(<i>Balaenoptera edeni</i>)に含まれていた種が独立の種に格上げ)</p> <p><i>Balaenoptera physalus</i> ナガスクジラ</p>		

[Common Rorqual; Fin Whale; Finback; Fin-backed Whale; Finner; Herring Whale; Razorback] <i>Megaptera novaeangliae</i> ザトウクジラ [Bunch; Hump Whale; Humpback Whale; Hunchbacked Whale]		
Delphinidae〈マイルカ科〉 Dolphins(マイルカ類)		
<i>Orcaella brevirostris</i> カワゴンドウ [Irrawaddy dolphin] <i>Orcaella heinsohni</i> オーストラリアカワゴンドウ [Australian Snubfin Dolphin] (カワゴンドウ(<i>Orcaella brevirostris</i>)に含まれていた種が 独立の種に格上げ) <i>Sotalia spp.</i> コビトイルカ属全種 [River dolphins] <i>Sousa spp.</i> ウスイロイルカ属全種 [Humpback dolphins]		
Eschrichtiidae〈コククジラ科〉 Grey whale(コククジラ)		
<i>Eschrichtius robustus</i> コククジラ [Devil Fish; Gray Back; Gray Whale; Hard Head; Mussel Digger; Rip Sack]		
Iniidae〈アマゾンカワイルカ科〉〈科の新設(カワイルカ科(Platanistidae)から分離独立)〉River dolphins(カワイルカ類)		
<i>Lipotes vexillifer</i> ヨウスコウカワイルカ [Baiji; Changjiang Dolphin; Chinese Lake Dolphin; White Flag Dolphin; Whitefin Dolphin; Yangtze River Dolphin]		
Neobalaenidae〈コセミクジラ科〉 Pygmy right whale(コセミクジラ)		
<i>Caperea marginata</i> コセミクジラ [Pygmy Right Whale]		
Phocoenidae〈ネズミイルカ科〉 Porpoises(ネズミイルカ類)		

<i>Neophocaena phocaenoides</i> スナメリ [Black Finless Porpoise; Finless Black Porpoise; Finless Porpoise] <i>Phocoena sinus</i> コガシラネズミイルカ [Cochito; Gulf of California Harbour Porpoise; Gulf Porpoise; Vaquita]		
Physeteridae〈マッコウクジラ科〉 Sperm whales(マッコウクジラ類)		
<i>Physeter macrocephalus</i> マッコウクジラ [Cachelot; Pot whale; Sperm Whale; Spermacet whale] (Physeter catodonから種名変更)		
Platanistidae〈カワイルカ科〉 River dolphins(カワイルカ類)		
<i>Platanista spp.</i> カワイルカ属全種 [Susus]		
Ziphiidae〈アカボウクジラ科〉 Beaked whales, bottle-nosed whales(アカボウクジラ類、ツチクジラ類)		
<i>Berardius spp.</i> ツチクジラ属全種 [Beaked whales] <i>Hyperoodon spp.</i> トックリクジラ属全種 [Bottle-nosed whales]		
CHIROPTERA《翼手目》		
Phyllostomidae〈ヘラコウモリ科〉 Broad-nosed bat(ヘラコウモリ類)		
		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (ウルグアイ) シロスジコウモリ [White-lined Bat; White-lined Broad-nosed Bat]
Pteropodidae〈オオコウモリ科〉 Fruit bats, flying foxes(オオコウモリ類)		
<i>Acerodon jubatus</i> フィリピンオオコウモリ	<i>Acerodon spp.</i> スンダオオコウモリ属全種 [Flying-foxes] (附属書 I に掲げる種を除く。)	

<p>[Golden-capped Fruit Bat] 〈Acerodon lucifer(パナイオオコウモリ))はフィリピンオオコウモリの亜種〉</p> <p><i>Pteropus insularis</i> ムナジロオオコウモリ [Chuuk Flying-fox; Ruck Flying-fox] 〈Pteropus phaeocephalus(コガネオオ コウモリ)はムナジロオオコウモリの亜 種〉</p> <p><i>Pteropus loochoensis</i> オキナワオオコウモリ 〈<i>Pteropus mariannus</i>に含まれてい た1亜種が独立の種に格上げ〉 [Japanese Flying-fox, Okinawa Flying-fox]</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> マリアナオオコウモリ [Marianas Flying-fox; Micronesian Flying-fox]</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> カロリンオオコウモリ [Caroline Flying-fox; Pohnpei Flying- fox]</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (プテロプス・ペレウエンシス) 〈<i>Pteropus mariannus</i>に含まれてい た1亜種が独立の種に格上げ〉 [Mortlock Flying-fox; Mortlock Islands Flying-fox]</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> パラオオオコウモリ [Large Palau Flying-fox; Palau Fruit Bat]</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> サモアオオコウモリ [Samoan Flying-fox]</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> トンガオオコウモリ [Insular Flying-fox; Pacific Flying-fox]</p> <p><i>Pteropus ualanus</i> ウアランオオコウモリ 〈<i>Pteropus mariannus</i>に含まれてい</p>	<p><i>Pteropus spp.</i> オオコウモリ属全種 [Flying-foxes] (附属書 I に掲げる種並びに Pteropus brunneus [dusky flying fox] (パーシーオオコウモリを除く。))</p>	
---	--	--

<p>た1亜種が独立の種に格上げ〉 [Kosrae Flying-fox]</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> ヤップオオコウモリ 〈<i>Pteropus mariannus</i>に含まれてい た1亜種が独立の種に格上げ〉 [Yap Flying-fox]</p>		
<p>CINGULATA《異節目》〈XENARTHRAから目名変更〉</p>		
<p>Dasypodidae〈アルマジロ科〉 Armadillos(アルマジロ類)</p>		
<p><i>Priodontes maximus</i> オオアルマジロ [Giant Armadillo]</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> ペルーケナガアルマジロ [Andean Hairy Armadillo; Bolivian Hairy Armadillo; Hairy Armadillo] (毎年ゼロの輸出割当てが設定され ている。すべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その 取引は、附属書 I に掲げる種の標本 の取引として規制される。)</p>	<p><i>Cabassous centralis</i> (コスタリカ) パナマスベオアルマジロ [Northern Naked-tailed Armadillo]</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (ウルグアイ) オオスベオアルマジロ(タトゥースベオ アルマジロ) [Greater Naked-tailed Armadillo]</p>
<p>DASYUROMORPHIA《フクロネズミ目(有袋目)》</p>		
<p>Dasyuridae〈フクロネコ科〉 Dunnarts(スミントプシス類、フクロネズミ類、フラニガーレ類)</p>		
<p><i>Sminthopsis longicaudata</i> オナガスミンソプシス [Long-tailed Dunnart; Long-tailed Marsupial-Mouse; Long-tailed sminthopsis]</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> サバクスミンソプシス [Large Desert Marsupial-Mouse; Sandhill Dunnart; Sandhill Sminthopsis]</p>		
<p>Thylacinidae〈フクロオオカミ科〉 Tasmanian wolf, thylacine(フクロオオカミ類)</p>		

DIPROTODONTIA《カンガルー目》

Macropodidae《カンガルー科》 Kangaroos, wallabies(カンガルー類、ワラビー類)

<p><i>Lagorchestes hirsutus</i> コシアカウサギワラビー [Ormala; Rufous Hare-wallaby; Western Hare-wallaby; Wurrup]</p> <p><i>Lagostrophus fasciatus</i> シマウサギワラビー [Banded Hare-wallaby; Munning]</p> <p><i>Onychogalea fraenata</i> タヅナツメオワラビー [Bridled Nailtail Wallaby; Bridled Wallaby; Merrin]</p>	<p><i>Dendrolagus inustus</i> ゴマシオキノボリカンガルー [Grizzled Tree-kangaroo]</p> <p><i>Dendrolagus ursinus</i> クロキノボリカンガルー [Black Tree-kangaroo; Vogelkop Tree-kangaroo; White-throated Tree-kangaroo]</p>	
---	--	--

Phalangeridae《クスクス科》 Cuscuses(クスクス類)

	<p><i>Phalanger intercastellanus</i> (ファランゲル・インテルカステラヌス) 〈<i>Phalanger orientalis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Eastern Common Cuscus, Southern Common Cuscus]</p> <p><i>Phalanger mimicus</i> (ファランゲル・ミミクス) 〈<i>Phalanger orientalis</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Cryptic Cuscus; Southern Common Cuscus]</p> <p><i>Phalanger orientalis</i> ハイイロクスクス [Common Cuscus; Common Phalanger; Grey cuscus; Northern Common Cuscus]</p> <p><i>Spilocuscus kraemeri</i> (スピロクスクス・クライメリ) 〈<i>Spilocuscus maculatus</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉</p> <p><i>Spilocuscus maculatus</i> ブチクスクス [Common Spotted Cuscus;</p>	
--	--	--

	Short-tailed Spotted Cuscus; Spotted Phalanger] <i>Spilocuscus papuensis</i> (スピロクス・パプエンス) 〈 <i>Spilocuscus maculatus</i> に含まれて いた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Waigeo Cuscus]	
Potoroidae〈ネズミカンガルー科〉 Rat-kangaroos(ネズミカンガルー類)		
<i>Bettongia spp.</i> フサオネズミカンガルー属全種 [Bettongs; Rat kangaroos]		
Vombatidae〈ウォンバット科〉 Northern hairy-nosed wombat(ウォンバット類)		
<i>Lasiorhinus krefftii</i> クレフトウォンバット [Northern Hairy-nosed Wombat; Queensland Hairy-nosed Wombat]		
LAGOMORPHA《ウサギ目》		
Leporidae〈ウサギ科〉 Hispid hare, volcano rabbit(ノウサギ類、ウサギ類)		
<i>Caprolagus hispidus</i> アラゲウサギ [Assam Rabbit; Hispid Hare; Hispid Rabbit] <i>Romerolagus diazi</i> メキシコウサギ [Volcano Rabbit]		
MONOTREMATA《カモノハシ目(単孔目)》		
Tachyglossidae〈ハリモグラ科〉 Echidnas, spiny anteaters(ハリモグラ類)		
	<i>Zaglossus spp.</i> ナガハシハリモグラ(ミユビハリモグラ) 属全種 [Long-nosed echidnans]	
PERAMELEMORPHIA《バンディクート目》		
Chaeropodidae〈ブタアシバンディクート科〉 Pig-footed bandicoots		
Peramelidae〈バンディクート科〉 Bandicoots(バンディクート類) echymiperas		
<i>Perameles bougainville</i> チビオビバンディクート		

[Barred Bandicoot; Long-nosed [Bandicoot; Marl; Western barred bandicoot]		
Thylacomyidae〈ミミナガバンディクト科〉 Bilbies		
Macrotis lagotis ミミナガバンディクト [Bilby; Dalgyte; Greater Bilby; Greater Rabbit-eared bandicoot]		
PERISSODACTYLA《ウマ目(奇蹄目)》		
Equidae〈ウマ科〉 Horses, wild asses, zebras(ウマ類、ノロバ類、シマウマ類)		
<i>Equus africanus</i> アフリカノロバ [African Ass; African Wild Ass] (この条約の適用を受けない飼育され た標本(<i>Equus asinus</i> (ソマリアノウ マ)として言及される。)を除く。) <i>Equus grevyi</i> グレビーシマウマ [Grevy's Zebra] <i>Equus hemionus hemionus</i> モウコノロバ [Dziggetai; Mongolian Wild Ass; North Mongolian Kulan] <i>Equus hemionus khur</i> ペルシャノロバ 〈Equus onager khurから種小名変更〉 [Ghor-khar; Indian Wild Ass; Khur] <i>Equus przewalskii</i> モウコノウマ [Mongolian Wild Horse; Przewalski's Horse; Przewalski's Wild Horse; Takh] <i>Equus zebra zebra</i> ケープヤマシマウマ	<i>Equus hemionus</i> アジアノロバ [Asian Wild Ass; Asiatic Wild Ass; Kulan] (附属書 I に掲げる亜種を除く。) <i>Equus kiang</i> キャン [Kiang] <i>Equus zebra hartmannae</i> ハートマンヤマシマウマ [Hartmann's Mountain Zebra]	

[Cape Mountain Zebra]		
Rhinocerotidae〈サイ科〉 Rhinoceroses(サイ類)		
<i>Rhinocerotidae spp.</i> サイ科全種 [Rhinoceroses] (附属書Ⅱに掲げる亜種を除く。)	<i>Ceratotherium simum simum</i> ミナミシロサイ [Southern Square-lipped Rhinoceros; Southern White Rhinoceros] (南アフリカ及びスワジランドの個体群に限る。他のすべての個体群は、附属書Ⅰに掲げる。適切でかつ受入れ可能な目的地への生きている動物及びハンティング・トロフィーの国際取引を専らのものであるとする。他のすべての標本は、附属書Ⅰに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Ⅰに掲げる種の標本の取引として規制される。)	
Tapiridae〈バク科〉 Tapirs(バク類)		
<i>Tapiridae spp.</i> ベアードバク、マレーバク、ヤマバク [Tapirs] (附属書Ⅱに掲げる種を除く。)	<i>Tapirus terrestris</i> アメリカバク [Brazilian Tapir; Lowland Tapir; South American Tapir]	
PHOLIDOTA《センザンコウ目(有鱗目)》		
Manidae〈センザンコウ科〉 Pangolins(センザンコウ類)		
	<i>Manis spp.</i> センザンコウ属全種 [Pangolins] (野生の状態で採取され、主として商業的目的で取引される <i>Manis crassicaudata</i> (インドセンザンコウ)、 <i>Manis culionensis</i> (マニス・クリオネンシス)、 <i>Manis javanica</i> (マライセンザンコウ)及び <i>Manis pentadactyla</i> (コミセンザンコウ)の標本については、毎年ゼロの輸出割	

	当てが設定されている。）	
PILOSA《アリクイ目(貧齒目)》		
Bradypodidae〈ミユビナマケモノ科〉 Three-toed sloth(ミユビナマケモノ類)		
	<i>Bradypus variegatus</i> ノドチャミツユビナマケモノ [Bolivian Three-toed Sloth; Brown-throated Sloth; Brown-throated Three-toed Sloth]	
Megalonychidae〈フタユビナマケモノ科〉 Two-toed sloth(フタユビナマケモノ類)		
		<i>Choloepus hoffmanni</i> (コスタリカ) ホフマンナマケモノ [Hoffmann's Two-toed Sloth]
Myrmecophagidae〈アリクイ科〉 American anteaters(アリクイ類)		
	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> オオアリクイ [Giant Anteater]	<i>Tamandua Mexicana</i> (グアテマラ) キタコアリクイ [Northern Tamandua]
PRIMATES《サル目(霊長目)》 Apes, monkeys(サル類)		
	<i>PRIMATES spp.</i> サル目(霊長目)全種 [Apes; Monkeys; Primates] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
Atelidae〈クモザル科〉〈Cebodaeから科名変更〉 Howler and prehensile-tailed monkeys(クモザル類)		
<i>Alouatta coibensis</i> コイバホエザル [Coiba Island Howling Monkey; Coibensis Howler]		
<i>Alouatta palliate</i> マントホエザル [Mantled howler; Mantled Howling Monkey]		
<i>Alouatta pigra</i> メキシコクロホエザル [Guatemalan howler; Guatemalan Howling Monkey]		

<p><i>Ateles geoffroyi frontatus</i> クロチャクモザル [Black-browed Spider Monkey; Red-bellied Spider Monkey]</p> <p><i>Ateles geoffroyi panamensis</i> アカクモザル [Panama spider Monkey; Red Spider Monkey]</p> <p><i>Brachyteles arachnoides</i> ウーリークモザル [Muriqui; Woolly Spider Monkey]</p> <p><i>Brachyteles hypoxanthus</i> (ブラキユテレス・ヒュポクサントウス) 〈<i>Brachyteles arachnoides</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉</p> <p><i>Oreonax flavicauda</i> ヘンディーウーリーモンキー 〈<i>Lagothrix flavicauda</i>から属名変更〉</p>		
Cebidae〈オマキザル科〉〈キヌザル科(Callitrichidae)から科名変更〉 New World monkeys(オマキザル類)		
<p><i>Callimico goeldii</i> ゲルディモンキー(ゲルディマーモセット) [Goeldi's Marmoset; Goeldi's Monkey; Goeldi's Tamarin]</p> <p><i>Callithrix aurita</i> ミミナガコモンマーモセット [Buffy-tufted-ear Marmoset; White-eared Marmoset]</p> <p><i>Callithrix flaviceps</i> キクガシラコモンマーモセット [Buffy-headed Marmoset]</p> <p><i>Leontopithecus spp.</i> ライオンタマリン属全種 [Lion tamarins; Golden Lion Tamarins; Golden-headed Tamarins; Golden-rumped tamarins]</p> <p><i>Saguinus bicolor</i> フタイロタマリン [Bare-faced Tamarin; Pied Tamarin]</p> <p><i>Saguinus geoffroyi</i> ジョフロワタマリン [Cotton-top Marmoset; Geoffroy's Tamarin; Liszt Monkey; Pinche Marmoset; Rufous-naped Tamarin]</p> <p><i>Saguinus leucopus</i> シロテタマリン [White-footed Tamarin]</p>		

<p><i>Saguinus martinsi</i> (サグイヌス・マルティンスイ) 〈<i>Saguinus bicolor</i>に含まれていた1 亜種が独立の種に格上げ〉 [Martins's Bare-faced Tamarin]</p> <p><i>Saguinus Oedipus</i> ワタボウシタマリン [Cotton-headed Tamarin; Cotton-top Tamarin; Rufous-naped Tamarin]</p> <p><i>Saimiri oerstedii</i> セアカリスザル [Central American Squirrel Monkey; Red-backed Squirrel Monkey]</p>		
Cercopithecidae〈オナガザル科〉 Old World monkeys(オナガザル類)		
<p><i>Cercocebus galeritus</i> ボウシマンガベイ 〈<i>Cercocebus galeritus galeritus</i>から 種に格上げ〉 [Tana River Mangabey]</p> <p><i>Cercopithecus diana</i> ダイアナモンキー [Diana Guenon; Diana Monkey]</p> <p><i>Cercopithecus roloway</i> (ケルコピテクス・ロロワイ) 〈<i>Cercopithecus diana</i>に含まれてい た1亜種が種に格上げ〉 [Roloway Monkey]</p> <p><i>Macaca silenus</i> シシオザル [Lion-tailed Macaque; Wanderoo]</p> <p><i>Mandrillus leucophaeus</i> ドリル [Drill]</p> <p><i>Mandrillus sphinx</i> マンドリル [Mandrill]</p> <p><i>Nasalis larvatus</i> テングザル [Long-nosed Monkey; Proboscis Monkey]</p> <p><i>Piliocolobus kirkii</i> ザンビアアカコロブス 〈<i>Procolobus pennantii kirkii</i>から 属名変更し、種に格上げ〉 [Kirk's Colobus; Kirk's Red Colobus; Zanzibar Red Colobus]</p>		

<p><i>Piliocolobus rufomitratu</i>s アカコロブス 〈<i>Procolobus rufomitratu</i>sから属名 変更〉 [Tana River Colobus]</p> <p><i>Presbytis potenziani</i> オナガラングール [Long-tailed Langur; Mentawai Langur; Mentawai Leaf Monkey]</p> <p><i>Pygathrix spp.</i> ドゥクモンキー属全種 [Snub-nosed monkeys]</p> <p><i>Rhinopithecus spp.</i> (リノピテクス属全種) 〈<i>Pygathrix</i>属から<i>Rhinopithecus</i>属が 分離独立〉</p> <p><i>Semnopithecus ajax</i> (センノピテクス・アヤクス) 〈<i>Semnopithecus entellu</i>sに含まれ ていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Kashmir Gray Langur]</p> <p><i>Semnopithecus dussumieri</i> (センノピテクス・ドゥスミエリ) 〈<i>Semnopithecus entellu</i>sに含まれ ていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Southem Plains Gray Langur]</p> <p><i>Semnopithecus entellu</i>s ハヌマンラングール [Common Langur; Entellus Langur; Grey Langur; Hanuman Langur; True Langur]</p> <p><i>Semnopithecus hector</i> (センノピテクス・ヘクトル) 〈<i>Semnopithecus entellu</i>sに含まれ ていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Tarai Gray Langur]</p> <p><i>Semnopithecus hypoleucos</i> (センノピテクス・ヒュポレウコス) 〈<i>Semnopithecus entellu</i>sに含まれ ていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Black-footed Gray Langur]</p> <p><i>Semnopithecus priam</i> (センノピテクス・プリアム) 〈<i>Semnopithecus entellu</i>sに含まれ ていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Tufted Gray Langur]</p> <p><i>Semnopithecus schistaceu</i>s (センノピテクス・スキスタケウス) 〈<i>Semnopithecus entellu</i>sに含まれ</p>		
--	--	--

<p>ていた1亜種が独立の種に格上げ) [Nepal Gray Langur]</p> <p><i>Simias concolor</i> メンタウェーコバナテングザル 〈<i>Nasalis concolor</i>から属名変更〉 [Mentawi Islands Snub-nosed Langur; Pagai Island Langur; Pig-tailed Langur]</p> <p><i>Trachypithecus geei</i> ゴールデンラングール [Golden Langur; Golden Leaf Monkey]</p> <p><i>Trachypithecus pileatus</i> ボウシラングール [Bonneted Langur; Capped Langur; Capped Leaf Monkey; Capped Monkey]</p> <p><i>Trachypithecus shortridgei</i> (トラキユピテクス・ソルトリドゲイ) 〈<i>Trachypithecus pileatus</i>に含まれ ていた1亜種が独立の種に格上げ) [Shortridge's Langur; Shortridge's Leaf Monkey]</p>		
Cheirogaleidae〈コビトキツネザル科〉 Dwarf lemurs(コビトキツネザル類)		
<p><i>Cheirogaleidae spp.</i> コビトキツネザル科全種 [Dwarf Lemurs; Mouse Lemurs; Fork- marked Lemurs]</p>		
Daubentoniidae〈アイアイ科〉 Aye-aye(アイアイ類)		
<p><i>Daubentonia madagascariensis</i> アイアイ [Aye-aye]</p>		
Hominidae〈ヒト科〉 Chimpanzees, gorilla, orang-utan(チンパンジー類、ゴリラ類、オランウータン類)		
<p><i>Gorilla beringei</i> マウンテンゴリラ 〈<i>Gorilla gorilla</i>に含まれていた1亜 種が独立の種に格上げ) [Eastern Gorilla, Mountain Gorilla]</p> <p><i>Gorilla gorilla</i> ゴリラ [Gorilla]</p> <p><i>Pan spp.</i> チンパンジー属全種 [Chimpanzees]</p>		

<i>Pongo abelii</i> スマトラオランウータン 〈 <i>Pongo pygmaeus</i> に含まれていた1 亜種が独立の種に格上げ〉 [Sumatran Orangutan]		
<i>Pongo pygmaeus</i> オランウータン [Orang-utan]		
Hylobatidae〈テナガザル科〉 Gibbons(テナガザル類)		
<i>Hylobatidae spp.</i> テナガザル科全種 [Gibbons, Siamangs]		
Indriidae〈インドリ科〉 Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs(インドリ類)		
<i>Indriidae spp.</i> インドリ科全種 [Indris; Avahis; Sifakas; Woolly lemurs]		
Lemuridae〈キツネザル科〉 Large lemurs(キツネザル類)		
<i>Lemuridae spp.</i> キツネザル科全種 [Lemurs; Large lemurs]		
Lepilemuridae〈イタチキツネザル科〉〈Megaladapidaeから科名変更〉 Sportive lemurs(イタチキツネザル類)		
<i>Lepilemuridae spp.</i> イタチキツネザル科全種 [Sportive Lemurs]		
Lorisidae〈ロリス科〉〈科の新設〉 Lorises(ロリス類)		
<i>Nycticebus spp.</i> スローロリス属全種 [Slow lorises]		
Pitheciidae〈サキ科〉〈科の新設(オマキザル科から分離独立)〉 Sakis and uakaris(サキ類)		
<i>Cacajao spp.</i> ウアカリ属全種 [Red Uakari, Black-headed Uakari]		
<i>Chiropotes albinasus</i> ハナジロヒゲサキ [Red-nosed Saki, White-nosed, Bearded Saki, White-nosed Saki]		

PROBOSCIDEA《ゾウ目(長鼻目)》		
Elephantidae《ゾウ科》 Elephants《ゾウ類》		
<i>Elephas maximus</i> アジアゾウ(インドゾウ) [Asian Elephant; Indian Elephant]		
<i>Loxodonta africana</i> アフリカゾウ [African Elephant; African Savannah Elephant] (附属書Ⅱに掲げるボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群を除く。)	<i>Loxodonta africana</i> アフリカゾウ [African Elephant; African Savannah Elephant] (注6)(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群に限る。他の個体群は附属書Ⅰに掲げる。)	

注6 ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群(附属書Ⅱ掲載)

以下に該当する場合にのみ許可される。

- (a) 非商業目的のハンティング・トロフィーの取引
- (b) ボツワナ及びジンバブエについては、締約国会議決議11・20に定められた適切かつ受け入れ可能な目的地への生きている動物の取引、ナミビア及び南アフリカについては、生息域内保護プログラムのための生きている動物の取引
- (c) 皮の取引
- (d) 毛製品の取引
- (e) ボツワナ、ナミビア及び南アフリカについては、商業又は非商業目的の革製品の取引、ジンバブエについては、非商業目的の革製品の取引
- (f) ナミビアについては、装身具類に組み込まれ、一つずつ記号を付け認定を受けたエキパという象牙加工品の非商業目的の取引、ジンバブエについては、象牙彫刻品の非商業目的の取引
- (g) 登録された生牙の取引(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエについては、全形のものと部分に限る。)を専らの目的とし、次の規定に従うものとする。
 - i) 当該国で採取され、政府が在庫として所有する登録されたものに限る(押収された象牙及び原産地不明の象牙を除く。)
 - ii) 事務局が、常設委員会と協議の上、輸入された象牙が再輸出されず、かつ、国内での製造及び取引に関する締約国会議決議10・10(Rev.CoP14)のすべての要件に従って管理されることが確保されるような十分な国内法及び国内取引規制を有していることを認証した取引相手国に限る。
 - iii) 事務局が輸入予定国及び政府が在庫として所有する登録された象牙を認証した後に限る。
 - iv) 政府が在庫として所有する登録された象牙、ボツワナについては、2万キログラム、ナミビアについては、1万キログラム及び南アフリカについては、3万キログラムの象牙につき、第12回締約国会議で合意された条件に準じて取引することができるものとする。
 - v) 第12回締約国会議で合意された総量に加え、2007年1月31日までに登録され、事務局によって認証されたボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの政府が在庫として所有する象牙については、上記iv)に掲げる象牙とともに、事務局の厳格な監督の下に、目的地ごとに1回の販売を条件として出荷される。
 - vi) 取引の収益は、専ら、象の保護並びに象の生息域又は当該生息域に隣接する地域社会の保護及び開発計画に使用される。
 - vii) 上記 v)に掲げる追加分の象牙については、常設委員会が、前記の条件を満たしたと同意した後に限り取引する。
- (h) すでに附属書Ⅱに掲げられている個体群からの象牙取引を認めるための提案は、第14回締約国会議から上記(g)のi)、ii)、iii)、vi)及びvii)の規定に基づき行われる単一の象牙の取引日から9年が経過するまでの期間、締約国会議に提出されない。また、そのような追加の提案は決定14・77及び14・78に基づいて取り扱われる。

事務局からの提案に基づき、常設委員会は、輸出国若しくは輸入国の不遵守の場合又はこれらの取引が他の象の個体群に負の影響を与えたことが明らかとなった場合には、これらの取引を停止させることを決定することができる。

他のすべての標本は、附属書 I に掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書 I に掲げる種の標本の取引として規制される。

RODENTIA《ネズミ目(齧歯目)》		
Chinchillidae〈チンチラ科〉 Chinchillas(チンチラ類)		
<i>Chinchilla spp.</i> チンチラ属全種 [Chinchillas] (飼育された標本については、この条約の適用を受けない。)		
Cuniculidae〈パカ科〉 Paca(パカ類)		
		<i>Cuniculus paca</i> (ホンジュラス) (クニクルス・パカ) [Paca; Spotted Paca]
Dasyproctidae〈アグーチ科〉 Agouti(マダラアグーチ類)		
		<i>Dasyprocta punctate</i> (ホンジュラス) マダラアグーチ [Central American Agouti]
Erethizontidae〈キノボリヤマアラシ科〉 New World porcupines(アメリカヤマアラシ類)		
		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (ホンジュラス) メキシコキノボリヤマアラシ [Mexican Hairy Dwarf Porcupine; Mexican Tree Porcupine] <i>Sphiggurus spinosus</i> (ウルグアイ) ミナミキノボリヤマアラシ [Orange-spined Hairy Dwarf Porcupine; Paraguay Hairy Dwarf Porcupine; Spiny Tree Porcupine]
Muridae〈ネズミ科〉 Mice, rats(イエネズミ類、クマネズミ類)		
<i>Leporillus conditor</i> コヤカケネズミ [Greater Stick-nest Rat; House-building Rat] <i>Pseudomys fieldi praeconis</i>		

<p>シャークベイネズミ 〈Pseudomys praeconisから別種の1亜種に格下げ〉 [Shark Bay Mouse]</p> <p><i>Xeromys myoides</i> クマネズミモドキ [False Swamp Rat; False Water Rat]</p> <p><i>Zyzomys pedunculatus</i> マクドネルイワネズミ [Central Rock Rat; Central Thick-tailed Rock Rat; Macdonnell Range Rock-rat]</p>		
<p>Sciuridae〈リス科〉 Ground squirrels, tree squirrels(ジリス類、リス類)</p>		
<p><i>Cynomys mexicanus</i> メキシコプレーリードッグ [Mexican Prairie Marmot; Mexican Prairie-dog]</p>	<p><i>Ratufa spp.</i> オオリス属全種 [Giant squirrels]</p>	<p><i>Marmota caudate</i> (インド) オナガマーモット [Long-tailed Marmot]</p> <p><i>Marmota himalayana</i> (インド) ヒマラヤマーモット [Himalayan Marmot]</p> <p><i>Sciurus deppei</i> (コスタリカ) デッペリス [Deppe's Squirrel]</p>
<p>SCANDENTIA《ツパイ目》</p>		
	<p><i>SCANDENTIA spp.</i> ツパイ目全種</p>	
<p>SIRENIA《ジュゴン目(海牛目)》</p>		
<p>Dugongidae〈ジュゴン科〉 Dugong(ジュゴン)</p>		
<p><i>Dugong dugon</i> ジュゴン [Dugong; Sea Cow]</p>		

Trichechidae〈マナティー科〉 Manatees(マナティー類)		
<i>Trichechus inunguis</i> アマゾンマナティー [Amazonian Manatee; South American Manatee]		
<i>Trichechus manatus</i> アメリカマナティー [American Manatee; Caribbean Manatee; North American Manatee; West Indian Manatee]		
<i>Trichechus senegalensis</i> アフリカマナティー [African Manatee; West African Manatee]		

CLASS AVES「鳥綱」 (BIRDS)(鳥類)		
ANSERIFORMES《カモ目》		
Anatidae〈カモ科〉 Ducks, geese, swans, etc.(カモ類、ガン類、ハクチョウ類等)		
<i>Anas aucklandica</i> チャイロガモ [Brown Teal]	<i>Anas bernieri</i> シロスジガモ [Madagascar Teal]	
<i>Anas chlorotis</i> (アナス・クロロティス) 〈 <i>Anas aucklandica</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [New Zealand Brown Duck, New Zealand Brown Teal]	<i>Anas Formosa</i> トモエガモ [Baikal Teal]	
<i>Anas laysanensis</i> レイサンガモ [Laysan Duck; Laysan Teal]		
<i>Anas nesiotis</i> (アナス・ネシオティス) 〈 <i>Anas aucklandica</i> に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Campbell Island Flightless Teal; Campbell Island Teal]		

<p><i>Asarcornis scutulata</i> ハジロモリガモ [White-winged Duck; White-winged Wood Duck]</p> <p><i>Branta canadensis leucopareia</i> アリューシャンシジュウカラガン(シジュウカラガン) [Aleutian Canada Goose; Aleutian Goose]</p> <p><i>Branta sandvicensis</i> ハワイガン [Hawaiian Goose; Nene]</p>	<p><i>Branta ruficollis</i> アオガン [Red-breasted Goose]</p> <p><i>Coscoroba coscoroba</i> カモハクチョウ [Coscoroba Swan]</p> <p><i>Cygnus melancoryphus</i> クロエリハクチョウ [Black-necked Swan]</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> ハシグロリュウキュウガモ [Black-billed Wood-Duck; Cuban Tree-Duck; West Indian Tree-Duck; West Indian Whistling-Duck]</p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> カオジロオタテガモ [White-headed Duck]</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i></p>	<p><i>Cairina moschata</i> (ホンジュラス) ノバリケン [Muscovy Duck]</p> <p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (ホンジュラス) アカハシリリュウキュウガモ [Black-bellied Whistling-Duck; Red-billed Whistling-Duck]</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (ホンジュラス) アカフエフキガモ(アカリュウキュウガモ) [Fulvous Tree-Duck; Fulvous Whistling-Duck]</p>
<p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibly extinct) バライログモ [Pink-headed Duck]</p>		

	コブガモ [Comb Duck; Knob-billed Goose]	
APODIFORMES《アマツバメ目》		
Trochilidae〈ハチドリ科〉 Hummingbirds(ハチドリ類)		
<i>Glaucis dohrnii</i> カギハシハチドリ(ヒメオオハシハチドリ) [Hook-billed Hermit]	<i>Trochilidae spp.</i> ハチドリ科全種 [Hummingbirds] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
CHARADRIIFORMES《チドリ目》		
Burhinidae〈イシチドリ科〉 Thick-knee(イシチドリ類)		
		<i>Burhinus bistriatus</i> (グアテマラ) マミジロイシチドリ [Double-striped Thick-knee]
Laridae〈カモメ科〉 Gull(カモメ類、アジサシ類)		
<i>Larus relictus</i> ゴビズキンカモメ [Relict Gull]		
Scolopacidae〈シギ科〉 Curlews, greenshanks(シギ類、アオアシシギ類)		
<i>Numenius borealis</i> エスキモーコシャクシギ [Eskimo Curlew] <i>Numenius tenuirostris</i> シロハラチュウシャクシギ [Slender-billed Curlew] <i>Tringa guttifer</i> カラフトアオアシシギ [Nordmann's Greenshank; Spotted Greenshank]		
CICONIIFORMES《コウノトリ目》		
Balaenicipitidae〈ハシビロコウ科〉 Shoebill, whale-headed stork(ハシビロコウ類)		
	<i>Balaeniceps rex</i> ハシビロコウ	

	[Shoebill, Whale-headed Stork]	
Ciconiidae〈コウノトリ科〉 Storks(コウノトリ類)		
<i>Ciconia boyciana</i> コウノトリ [Japanese White Stork; Oriental Stork; Oriental White Stork]	<i>Ciconia nigra</i> ナベコウ [Black Stork]	
<i>Jabiru mycteria</i> ズグロハゲコウ [Jabiru]		
<i>Mycteria cinerea</i> シロトキコウ [Milky Stork]		
Phoenicopteridae〈フラミンゴ科〉 Flamingos(フラミンゴ類)		
	<i>Phoenicopteridae spp.</i> フラミンゴ科全種 [Flamingos]	
Threskiornithidae〈トキ科〉 Ibises, spoonbills(トキ類、ヘラサギ類)		
Geronticus eremita ホオアカトキ [Hermit Ibis; Northern Bald Ibis; Waldrapp]	Eudocimus ruber ショウジョウトキ [Scarlet Ibis]	
Nipponia nippon トキ [Crested Ibis; Japanese Crested Ibis]	Geronticus calvus ハゲトキ [Bald Ibis; Southern Bald Ibis]	
	Platalea leucorodia ヘラサギ [Eurasian Spoonbill; White Spoonbill]	
COLUMBIFORMES《ハト目》		
Columbidae〈ハト科〉 Doves, pigeons(ハト類)		

<p><i>Caloenas nicobarica</i> ミノバト(キンミノバト) [Nicobar Dove; Nicobar Pigeon]</p> <p><i>Ducula mindorensis</i> ミンドロミカドバト(ミンドロオビオバト) [Mindoro Imperial-Pigeon; Mindoro Zone-tailed Pigeon]</p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> ヒムネバト [Bleeding Heart Dove; Bleeding Heart Pigeon; Luzon Bleeding-heart]</p> <p><i>Goura spp.</i> カンムリバト属全種 [Crowned-pigeons; Gouras]</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (モーリシャス) モーリシャスバト 〈<i>Columba mayeri</i>から属名変更〉 [Pink Pigeon]</p>
CORACIIFORMES《ブッポウソウ目》		
Bucerotidae〈サイチョウ科〉 Hornbills(サイチョウ類)		
<p><i>Aceros nipalensis</i> ナナミゾサイチョウ [Rufous-cheeked Hornbill; Rufous-necked Hornbill]</p>	<p><i>Aceros spp.</i> ナナミゾサイチョウ属全種 [Hornbills] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> <p><i>Anorrhinus spp.</i> ムジサイチョウ属全種 [Hornbills]</p> <p><i>Anthracoceros spp.</i> カササギサイチョウ属全種 [Hornbills]</p> <p><i>Berenicornis spp.</i> シロクロサイチョウ属全種 〈<i>Aceros</i>属から<i>Berenicornis</i>属が分離独立〉</p> <p><i>Buceros spp.</i> サイチョウ属全種 [Hornbills] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
<i>Buceros bicornis</i>		

<p>オオサイチョウ [Great Hornbill; Great Indian Hornbill; Great Pied Hornbill]</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> オナガサイチョウ 〈<i>Buceros vigil</i>から属名変更〉 [Helmeted hornbill]</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> チャガシラサイチョウ 〈<i>Aceros subruficollis</i>から属名変更〉 [Blyth's Hornbill; Blyth's Wreathed Hornbill; Burmese Hornbill; Plain-pouched Hornbill; Plain-pouched Wreathed Hornbill]</p>	<p><i>Penelopides spp.</i> カオグロサイチョウ属全種 [Tarictio hornbills]</p> <p><i>Rhyticeros spp.</i> (リュティケロス属全種) 〈<i>Aceros</i>属から<i>Rhyticeros</i>属が分離独立〉 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
CUCULIFORMES《ホトギス目》		
Musophagidae〈エボシドリ科〉 Turacos(エボシドリ類)		
	<p><i>Tauraco spp.</i> エボシドリ属全種 〈<i>Musophaga</i>属の<i>Tauraco</i>属への属名変更〉 [Turacos]</p>	
FALCONIFORMES《タカ目》 Eagles, falcons, hawks, vultures(ワシ類、ハヤブサ類、タカ類、コンドル類)		
	<p><i>FALCONIFORMES spp.</i> タカ目全種 [Birds of prey; Raptors] (附属書 I 及びⅢに掲げる種並びにコンドル科に属する種及び<i>Caracara lutosa</i> [Guadalupe Caracara](グアダルーペカラカラ)を除く。)</p>	
Accipitridae〈タカ科〉 Hawks, eagles(タカ類、ワシ類)		
<p><i>Aquila adalberti</i> ヒメカタジロワシ [Adalbert's Eagle; Spanish Imperial Eagle]</p> <p><i>Aquila heliaca</i></p>		

<p>カタジロワシ [Imperial Eagle]</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> キューバカギハシトビ [Cuba Hook-billed Kite]</p> <p><i>Haliaeetus albicilla</i> オジロワシ [Grey Sea Eagle; White-tailed Eagle]</p> <p><i>Harpia harpyja</i> オウギワシ [American Harpy Eagle; Harpy Eagle]</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> サルクイワシ [Great Philippine Eagle; Monkey-eating Eagle; Philippine Eagle]</p>		
Cathartidae〈コンドル科〉 New World vultures(コンドル類)		
<p><i>Gymnogyps californianus</i> カリフォルニアコンドル [California Condor]</p> <p><i>Vultur gryphus</i> アンデスコンドル [Andean Condor]</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (ホンジュラス) トキイロコンドル [King Vulture]</p>
Falconidae〈ハヤブサ科〉 Falcons(ハヤブサ類)		
<p><i>Falco araeus</i> セイシェルチョウゲンボウ [Seychelles Kestrel]</p> <p><i>Falco jugger</i> ラガーハヤブサ [Laggar Falcon]</p> <p><i>Falco newtoni</i> マダガスカルチョウゲンボウ [Madagascar Kestrel; Newton's Kestrel] (セーシェル共和国の個体群に限る。)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> アカエリハヤブサ [Barbary Falcon]</p>		

<p><i>Falco peregrinus</i> ハヤブサ [Duck Hawk; Peregrine; Peregrine Falcon]</p> <p><i>Falco punctatus</i> モーリシャスチョウゲンボウ [Mauritius Kestrel]</p> <p><i>Falco rusticolus</i> シロハヤブサ [Gyr Falcon; Gyrfalcon]</p>		
GALLIFORMES《キジ目》		
Cracidae〈ホウカンチョウ科〉 Chachalacas, curassows, guans(ヒメシャクケイ類、ホウカンチョウ類、シャクケイ類)		
<p><i>Crax blumenbachii</i> アカハシホウカンチョウ [Mutum; Red-billed Curassow]</p> <p><i>Mitu mitu</i> チャバラホウカンチョウ [Alagoas Curassow; Razor-billed Curassow]</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> ツノシャクケイ [Horned Guan]</p>		<p><i>Crax alberti</i> (コロンビア) アオコブホウカンチョウ [Blue-billed Curassow; Blue-knobbed Curassow]</p> <p><i>Crax daubentoni</i> (コロンビア) キコブホウカンチョウ [Yellow-knobbed Curassow]</p> <p><i>Crax globulosa</i> (コロンビア) ホオダレホウカンチョウ [Wattled Curassow]</p> <p><i>Crax rubra</i> (コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラス) オオホウカンチョウ [Great Curassow]</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (グアテマラ、ホンジュラス) ムジヒメシャクケイ [Plain Chachalaca]</p> <p><i>Pauxi pauxi</i></p>

<p><i>Penelope albipennis</i> ハジロシャクケイ [White-winged Guan]</p> <p><i>Pipile jacutinga</i> カオグロナキシャクケイ [Black-fronted Curassow; Black-fronted Piping-Guan]</p> <p><i>Pipile pipile</i> ナキシャクケイ [Trinidad Piping-Guan; Trinidad White-headed Curassow; Trinidad White-headed Piping Guan]</p>		<p>(コロンビア) カプトハウカンチョウ [Helmeted Curassow; Northern Helmeted Curassow]</p> <p><i>Penelope purpurascens</i> (ホンジュラス) カンムリシャクケイ [Crested Guan; Purple Guan, Publish Guam]</p> <p><i>Penelopina nigra</i> (グアテマラ) クロヒメシャクケイ [Highland Guan]</p>
Megapodiidae〈ツカツクリ科〉 Megapodes, scrubfowl(ツカツクリ類)		
<p><i>Macrocephalon maleo</i> オオガシラツカツクリ [Gray's Brush-turkey; Maleo; Maleo Megapode]</p>		
Phasianidae〈キジ科〉 Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans(ライチョウ類、ホロホロチョウ類、ヤマウズラ類、キジ類、ジュケイ類)		
<p><i>Catreus wallichii</i> カンムリキジ(エボシキジ) [Cheer Pheasant; Chir Pheasant; Wallich's Pheasant]</p> <p><i>Colinus virginianus ridgwayi</i> ソノラコリンウズラ [Masked Bobwhite]</p> <p><i>Crossoptilon crossoptilon</i> シロカケイ [White Eared-Pheasant] 〈Crossoptilon crossoptilon harmani〉</p>	<p><i>Argusianus argus</i> セイラン [Argus Pheasant; Great Argus]</p>	

<p>ネズミカケイ)はシロカケイの亜種)</p> <p><i>Crossoptilon mantchuricum</i> カッショクカケイ [Brown Eared-Pheasant; Manchurian Eared-Pheasant]</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> ニジキジ [Himalayan Monal; Impeyan Pheasant; Monal Pheasant]</p> <p><i>Lophophorus lhuysii</i> カラニジキジ [Chinese Impeyan; Chinese Monal]</p> <p><i>Lophophorus sclateri</i> オジロニジキジ [Crestless Monal; Sclater's Monal]</p> <p><i>Lophura edwardsi</i> コサンケイ [Edwards's Pheasant]</p> <p><i>Lophura swinhoii</i> サンケイ [Swinhoe's Pheasant]</p>	<p><i>Gallus sonneratii</i> ハイイロヤケイ [Grey Junglefowl; Sonnerat's Junglefowl]</p> <p><i>Ithaginis cruentus</i> ベニキジ [Blood Pheasant]</p> <p><i>Pavo muticus</i> マクジャク [Green Peafowl; Green-necked Peafowl]</p> <p><i>Polyplectron bicalcaratum</i> ハイイロコクジャク [Common Peacock-Pheasant; Grey Peacock-Pheasant; Iris Peacock-Pheasant]</p> <p><i>Polyplectron germaini</i> カッショクコクジャク [Germain's Peacock-Pheasant]</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> エボシコクジャク</p>	<p><i>Meleagris ocellata</i> (グアテマラ) ヒョウモンシチメンチョウ 〈<i>Agriocharis ocellata</i>から属名変更〉 [Ocellated Turkey]</p>
---	---	--

	<p>[Crested Peacock-Pheasant; Malayan Peacock-Pheasant]</p> <p><i>Polyplectron schleiermachersi</i> ボルネオエボシコクジャク [Bornean Peacock-Pheasant]</p>	
<p><i>Polyplectron napoleonis</i> パラワンコクジャク 〈Polyplectron emphanumから種小名変更〉 [Napoleon's Peacock-Pheasant; Palawan Peacock-Pheasant]</p>		
<p><i>Rheinardia ocellata</i> カンムリセイラン [Crested Argus; Ocellated Pheasant]</p>		
<p><i>Syrmaticus ellioti</i> カラヤマドリ [Chinese Barred-backed Pheasant; Elliot's Pheasant]</p>		
<p><i>Syrmaticus humiae</i> ビルマカラヤマドリ [Hume's Bar-tailed Pheasant; Hume's Pheasant]</p>		
<p><i>Syrmaticus mikado</i> ミカドキジ [Mikado Pheasant]</p>		
<p><i>Tetraogallus caspius</i> カスピアンセツケイ [Caspian Snowcock]</p>		
<p><i>Tetraogallus tibetanus</i> チベットセツケイ [Tibetan Snowcock]</p>		
<p><i>Tragopan blythii</i> ハイバラジュケイ [Blyth's Tragopan; Grey-bellied Tragopan]</p>		
<p><i>Tragopan caboti</i> ジュケイ [Cabot's Tragopan; Yellow-billed Tragopan]</p>		
<p><i>Tragopan melanocephalus</i> ハイイロジュケイ [Black-headed Tragopan; Western Horned-pheasant; Western Tragopan]</p>		
		<p><i>Tragopan satyra</i> (ネパール) ヒオドシジュケイ(ヒヨドリジュケイ)</p>

	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> テキサスソウゲンライチョウ [Attwater's Prairie-chicken]	[Crimson Horned-Pheasant; Indian Tragopan; Satyr Tragopan]
GRUIFORMES《ツル目》		
Gruidae〈ツル科〉 Cranes(ツル類)		
<i>Grus americana</i> アメリカシロヅル [Whooping Crane] <i>Grus canadensis nesiotes</i> キューバカナダヅル [Cuba Sandhill Crane] <i>Grus canadensis pulla</i> ミシシッピーカナダヅル [Mississippi Sandhill Crane] <i>Grus japonensis</i> タンチョウ [Japanese Crane; Manchurian Crane; Red-crowned Crane] <i>Grus leucogeranus</i> ソデグロヅル [Siberian Crane; Siberian White Crane; Snow Crane] <i>Grus monacha</i> ナベヅル [Hooded Crane] <i>Grus nigricollis</i> オグロヅル [Black-necked Crane; Tibetan Crane] <i>Grus vipio</i> マナヅル [White-naped Crane; White-necked Crane]	<i>Gruidae spp.</i> ツル科全種 [Cranes] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
Otididae〈ノガン科〉 Bustards(ノガン類)		
	<i>Otididae spp.</i> ノガン科全種 [Bustards]	

<p><i>Ardeotis nigriceps</i> インドオオノガン [Great Indian Bustard; Indian Bustard]</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> ヒガシフサエリショウノガン</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> フサエリショウノガン [Houbara Bustard]</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> インドショウノガン 〈<i>Eupodotis bengalensis</i>から属名変更〉 [Bengal Bustard; Bengal Florican]</p>	(附属書 I に掲げる種を除く。)	
Rallidae〈クイナ科〉 Rail(クイナ類)		
<p><i>Gallirallus sylvestris</i> ロードハウコバネクイナ [Lord Howe Island Woodhen; Lord Howe Rail]</p>		
Rhynochetidae〈カグー科〉 Kagu(カグー類)		
<p><i>Rhynochetos jubatus</i> カグー [Kagu]</p>		
PASSERIFORMES《スズメ目》		
Atrichornithidae〈クサムラドリ科〉 Scrub-bird(クサムラドリ類)		
<p><i>Atrichornis clamosus</i> ノドジロクサムラドリ [Noisy Scrub-bird; Western Scrub-bird]</p>		
Cotingidae〈カザリドリ科〉 Cotingas(カザリドリ類)		
		<p><i>Cephalopterus ornatus</i> (コロンビア) カサドリ(アマゾンカサドリ) [Amazonian Umbrellabird; Ornate Umbrellabird]</p> <p><i>Cephalopterus penduliger</i> (コロンビア) ナガエカサドリ [Long-wattled Umbrellabird]</p>

<i>Cotinga maculata</i> アオムネカザリドリ [Banded Cotinga; Spotted Cotinga]	<i>Rupicola spp.</i> イワドリ属全種 [Cocks-of-the-rock]	
<i>Xipholena atropurpurea</i> ハジロカザリドリ [White-winged Cotinga]		
Emberizidae〈ホオジロ科〉 Cardinals, tanagers(シヨウジョウコウカンチョウ類、フウキンチョウ類)		
	<i>Gubernatrix cristata</i> コウカンチョウ [Yellow Cardinal] <i>Paroaria capitata</i> キバシコウカンチョウ [Yellow-billed Cardinal] <i>Paroaria coronata</i> コウカンチョウ [Red-crested Cardinal] <i>Tangara fastuosa</i> ニシキフウキンチョウ [Seven-colored Tanager]	
Estrildidae〈カエデチョウ科〉 Mannikins, waxbills(マイコドリ類、カエデチョウ類)		
	<i>Amandava formosa</i> シマキンカ [Green Avadavat] <i>Lonchura oryzivora</i> ブンチョウ [Java Sparrow] <i>Poephila cincta cincta</i> キンセイチョウ [Southern Black-throated Finch]	
Fringillidae〈アトリ科〉 Finches(アトリ類)		
<i>Carduelis cucullata</i> シヨウジョウヒワ [Red Siskin]	<i>Carduelis yarrellii</i> ヴェネズエラヒワ [Yellow-faced Siskin]	

Hirundinidae〈ツバメ科〉 Martin(ツバメ類)		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i> アジアカワツバメ [White-eyed River-Martin]		
Icteridae〈ムクドリモドキ科〉 Blackbird(ムクドリモドキ類)		
<i>Xanthopsar flavus</i> キバラムクドリモドキ 〈 <i>Agelaius flavus</i> から属名変更〉 [Saffron-cowled Blackbird]		
Meliphagidae〈ミツスイ科〉 Honeyeater(ミツスイ類)		
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> カブトミツスイ [Helmeted Honeyeater]		
Muscicapidae〈ヒタキ科〉 Old World flycatchers(ヒタキ類)		
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (possibly extinct) ニシオナガムシクイ [Lesser Rufous Bristlebird; Rufous-headed Bristlebird; Western Rufous Bristlebird]	<i>Cyornis ruckii</i> ミミグロヒメアオヒタキ [Rueck's Blue-Flycatcher; Rueck's Niltava]	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (モーリシャス) ロドリゲスヤブセンニョウ 〈 <i>Bebrornis rodericanus</i> から属名変更〉 [Rodrigues Brush-Warbler; Rodrigues arbler]
<i>Dasyornis longirostris</i> ハシナガヒゲムシクイ [Long-billed Bristlebird; Western Bristlebird]	<i>Garrulax canorus</i> ガビチョウ [Hwamei]	
	<i>Garrulax taewanus</i> (ガルラックス タエワヌス) [Taiwan hwamei]	

<p><i>Picathartes gymnocephalus</i> ハゲチメドリ [Bare-headed Rockfowl; White-necked Picathartes; White-necked Rockfowl; Yellow-headed Rockfowl]</p> <p><i>Picathartes oreas</i> ズアカハゲチメドリ [Grey-necked Picathartes; Grey-necked Rockfowl; Red-headed Rockfowl]</p>	<p><i>Leiothrix argenteauris</i> ゴシキソウシチョウ [Silver-eared Mesia]</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> ソウシチョウ [Red-billed Leiothrix]</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> ハイムネヤブドリ [Mount Omei Liocichla; Omei Shan Liocichla]</p>	<p><i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (モーリシヤス) マスカリンサンコウチョウ [Mascarene Paradise-Flycatcher]</p>
Paradisaeidae〈フウチョウ科〉 Birds of paradise(フウチョウ類)		
	<p><i>Paradisaeidae spp.</i> フウチョウ科全種 [Birds-of-paradise]</p>	
Pittidae〈ヤイロチョウ科〉 Pittas(ヤイロチョウ類)		
<p><i>Pitta guajana</i> キマユシマヤイロチョウ [Banded Pitta; Blue-tailed Pitta]</p> <p><i>Pitta gurneyi</i> クロハラシマヤイロチョウ [Gurney's Pitta]</p> <p><i>Pitta kochi</i> コンコンヤイロチョウ [Koch's Pitta; Whiskered Pitta]</p>	<p><i>Pitta nympa</i> ヤイロチョウ [Fairy Pitta]</p>	

Pycnonotidae〈ヒヨドリ科〉 Bulbul(ヒヨドリ類)		
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> キガラシヒヨドリ [Straw-crowned Bulbul; Straw-headed Bulbul]	
Sturnidae〈ムクドリ科〉 Mynahs (Starlings)(ムクドリ類)		
<i>Leucopsar rothschildi</i> カンムリシロムク [Bali Myna; Bali Starling; Rothschild's Myna; Rothschild's Starling; White Starling]	<i>Gracula religiosa</i> キュウカンチョウ [Hill Myna]	
Zosteropidae〈メジロ科〉 White-eye(メジロ類)		
<i>Zosterops albogularis</i> ノーフォークメジロ [White-breasted Silvereye; White-breasted White-eye; White-chested White-eye]		
PELECANIFORMES《ペリカン目》		
Fregatidae〈ゲンカンドリ科〉 Frigatebird(ゲンカンドリ類)		
<i>Fregata andrewsi</i> クリスマスゲンカンドリ [Andrew's Frigatebird; Christmas Island Frigatebird]		
Pelecanidae〈ペリカン科〉 Pelican(ペリカン類)		
<i>Pelecanus crispus</i> ハイイロペリカン(ダルマチアンペリカ ン) [Dalmatian Pelican]		
Sulidae〈カツオドリ科〉 Booby(カツオドリ類)		
<i>Papasula abbotti</i> モモグロカツオドリ [Abbott's Booby]		
PICIFORMES《キツツキ目》		
Capitonidae〈ゴシキドリ科〉 Barbet(ゴシキドリ類)		

		<i>Semnornis ramphastinus</i> (コロンビア) オオハシゴシキドリ [Toucan Barbet]
Picidae〈キツツキ科〉 Woodpeckers(キツツキ類)		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i> キタタキ [Tristram's Woodpecker]		
Ramphastidae〈オオハシ科〉 Toucans(オオハシ類)		
	<i>Pteroglossus aracari</i> アカオビチュウハシ [Black-necked Aracari]	<i>Bailloni bailloni</i> (アルゼンチン) オウゴンチュウハシ [Saffron Toucanet]
	<i>Pteroglossus viridis</i> キムネチュウハシ [Green Aracari]	<i>Pteroglossus castanotis</i> (アルゼンチン) チャミミチュウハシ [Chestnut-eared Aracari]
	<i>Ramphastos sulfuratus</i> サンシヨクキムネオオハシ [Keel-billed Toucan]	<i>Ramphastos dicolorus</i> (アルゼンチン) アオハシヒムネチュウハシ [Red-breasted Toucan]
	<i>Ramphastos toco</i> オニオオハシ [Toco Toucan]	
	<i>Ramphastos tucanus</i> シロムネオオハシ [Red-billed Toucan]	
	<i>Ramphastos vitellinus</i> ヒムネオオハシ [Channel-billed Toucan]	
		<i>Selenidera maculirostris</i> (アルゼンチン) ファイリコチュウハシ [Spot-billed Toucanet]

PODICIPEDIFORMES《カイツブリ目》		
Podicipedidae〈カイツブリ科〉 Grebe(カイツブリ類)		
<i>Podilymbus gigas</i> オオオビハシカイツブリ [Atitlan Grebe; Giant Grebe; Giant Pied-billed Grebe]		
PROCELLARIIFORMES《ミズナギドリ目》		
Diomededidae〈アホウドリ科〉 Albatross(アホウドリ類)		
<i>Phoebastria albatrus</i> アホウドリ [Short-tailed Albatross; Steller's Albatross]		
PSITTACIFORMES《オウム目》		
	<i>PSITTACIFORMES spp.</i> オウム目全種 [Parrots; Psittacines] (附属書 I に掲げる種並びに附属書に掲げられていないAgapornis roseicollis(コザクラインコ)、Melopsittacus undulatus(セキセイインコ)、Nymphicus hollandicus(オカメインコ)及びPsittacula krameri(ホンセイインコ)を除く。)	
Cacatuidae〈オウム科〉 Cockatoos(オウム類)		
<i>Cacatua goffiniana</i> シロビタイムジオウム [Goffin's Cockatoo; Tanimbar Cockatoo; Tanimbar Corella]		
<i>Cacatua haematuropygia</i> フィリピンオウム [Philippine Cockatoo; Red-vented Cockatoo]		
<i>Cacatua moluccensis</i> オオバタン [Moluccan Cockatoo; Salmon-crested Cockatoo]		
<i>Cacatua sulphurea</i> コバタン [Yellow-crested cockatoo, Sulphur-crested cockatoo]		
<i>Probosciger aterrimus</i>		

ヤシオウム [Palm Cockatoo]		
Loriidae〈ヒインコ科〉 Lories, lorikeets(ヒインコ類)		
<i>Eos histrio</i> ヤクシャインコ [Red-and-blue Lory] <i>Vini ultramarina</i> コンセイインコ [Ultramarine Lorikeet; Ultramarine Lory]		
Psittacidae〈インコ科〉 Amazons, macaws, parakeets, parrots(ボウシインコ類、バタンインコ類、コンゴウインコ類)		
<i>Amazona arausiaca</i> アカノドボウシインコ [Jacquot; Red-necked Amazon; Red-necked Parrot] <i>Amazona auropalliata</i> キエリボウシインコ 〈 <i>Amazona ochrocephala</i> に含まれていた3亜種(<i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> , <i>Amazona ochrocephala caribaea</i> , <i>Amazona ochrocephala parvipes</i>)の統合及び独立の種への格上げ〉 [Yellow-naped Parrot] <i>Amazona barbadensis</i> キボウシインコ [Yellow-shouldered Amazon; Yellow-shouldered Parrot] <i>Amazona brasiliensis</i> アカオボウシインコ [Red-tailed Amazon; Red-tailed Parrot] <i>Amazona finschi</i> フジイロボウシインコ [Lilac-crowned parrot] <i>Amazona guildingii</i> オウボウシインコ [Saint Vincent Amazon; Saint Vincent Parrot; St Vincent Amazon] <i>Amazona imperialis</i> ミカドボウシインコ [Imperial Amazon; Imperial Parrot] <i>Amazona leucocephala</i> サクラボウシインコ [Bahamas Parrot; Caribbean Amazon; Cuban Amazon; Cuban		

Parrot] <p><i>Amazona oratrix</i> キガシラボウシインコ 〈<i>Amazona ochrocephala</i>に含まれていた3亜種(<i>Amazona ochrocephala belizensis</i>, <i>Amazona ochrocephala oratrix</i>, <i>Amazona ochrocephala tresmariae</i>)の統合及び独立の種への格上げ〉 [Yellow-headed Parrot]</p> <p><i>Amazona pretrei</i> アカソデボウシインコ [Red-spectacled Amazon; Red-spectacled Parrot]</p> <p><i>Amazona rhodocorytha</i> アカマユボウシインコ(アカボウシインコ) [Red-browed Amazon; Red-browed Parrot; Red-topped Amazon; Red-topped Parrot]</p> <p><i>Amazona tucumana</i> カラカネボウシインコ [Alder Parrot; Tucuman Amazon; Tucuman Parrot]</p> <p><i>Amazona versicolor</i> イロマジリボウシインコ [Saint Lucia Amazon; Saint Lucia Parrot; St Lucia Amazon]</p> <p><i>Amazona vinacea</i> ブドウイロボウシインコ [Vinaceous Amazon; Vinaceous Parrot]</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> メキシコアカボウシインコ [Green-cheeked Amazon; Red-crowned Amazon; Red-crowned Parrot]</p> <p><i>Amazona vittata</i> アカビタイボウシインコ [Puerto Rican Amazon; Puerto Rican Parrot; Red-fronted Amazon]</p> <p><i>Anodorhynchus spp.</i> スミレコンゴウインコ属全種 (スミレコンゴウインコ、コスミレコンゴウインコ、ウミアオコンゴウインコ) [Glaucous Macaw; Hyacinth Macaw; Indigo Macaw; Lear's Macaw]</p> <p><i>Ara ambiguus</i> ヒワコンゴウインコ</p>		
--	--	--

<p>〈Ara ambiguaから種小名変更〉 [Buffon's Macaw; Great Green Macaw]</p> <p><i>Ara glaucogularis</i> アオキコンゴウインコ [Blue-throated Macaw] (Ara canindeとの誤った名称でしばしば取り引きされている。)</p> <p><i>Ara macao</i> コンゴウインコ(アカコンゴウインコ) [Scarlet Macaw]</p> <p><i>Ara militaris</i> ミドリコンゴウインコ [Military Macaw]</p> <p><i>Ara rubrogenys</i> アカミコンゴウインコ [Red-fronted Macaw]</p> <p><i>Cyanopsitta spixii</i> アオコンゴウインコ [Little Blue Macaw; Spix's Macaw]</p> <p><i>Cyanoramphus cookii</i> ノーフォークインコ [Norfolk Island Parakeet] <<i>Cyanoramphus novaezelanddiae</i>(アオハシインコ)に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ></p> <p><i>Cyanoramphus forbesi</i> チャタムアオハシインコ [Chatham Island Yellow-fronted Parakeet; Forbes's Kakariki; Forbes's Parakeet]</p> <p><i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> アオハシインコ [New Zealand Parakeet; Red Crowned Parakeet; Red-fronted Kakariki; Red-fronted Parakeet]</p> <p><i>Cyanoramphus saisseti</i> ニューカレドニアアオハシインコ [Red-crowned Parakeet] <<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>(アオハシインコ)に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ></p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> アカガオイチジクインコ [Coxen's Blue-browed Fig Parrot; Coxen's Double-eyed Fig-Parrot; Coxen's Two-eyed Fig Parrot]</p>		
--	--	--

<p><i>Eunymphicus cornutus</i> ヘイワインコ [Horned Parakeet]</p> <p><i>Guarouba guarouba</i> ニョオウインコ [Golden Conure; Golden Parakeet; Queen of Bavaria's Conure]</p> <p><i>Neophema chrysogaster</i> アカハラワカバインコ [Orange-bellied Parakeet; Orange-bellied Parrot]</p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> キミミインコ [Yellow-eared Conure; Yellow-eared Parrot]</p> <p><i>Pezoporus occidentalis</i> (possibly extinct) ヒメフクロウインコ [Night Parrot]</p> <p><i>Pezoporus wallicus</i> キジインコ 〈<i>Pezoporus wallicus</i>に含まれていた1亜種の種への格上げ〉 [Ground Parakeet; Ground Parrot; Swamp Parakeet]</p> <p><i>Pionopsitta pileata</i> ヒガシラインコ [Pileated Parrot; Red-capped Parrot]</p> <p><i>Primolius couloni</i> ヤマヒメコンゴウインコ 〈<i>Propyrrhura couloni</i>から属名変更〉 [Blue-headed Macaw]</p> <p><i>Primolius maracana</i> アカビタイヒメコンゴウインコ 〈<i>Propyrrhura maracana</i>から属名変更〉 [Blue-winged Macaw; Illiger's Macaw]</p> <p><i>Psephotus chrysopterygius</i> キビタイヒスイインコ [Golden-shouldered Parrot]</p> <p><i>Psephotus dissimilis</i> ヒスイインコ [Hooded Parrot]</p> <p><i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibly extinct) ゴクラクインコ</p>		
---	--	--

<p>[Beautiful Parakeet; Paradise Parrot]</p> <p><i>Psittacula echo</i> モーリシャスホンセイインコ(シマホンセイインコ)</p> <p>[Mauritius Parakeet; Mauritius Ring-necked Parakeet]</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> アオマエカケインコ</p> <p>[Blue-chested Parakeet; Blue-throated Parakeet; Ochre-marked Parakeet; Red-eared Conure]</p> <p><i>Rhynchopsitta spp.</i> ハシブトインコ属全種 (ハシブトインコ、クリムネインコ)</p> <p>[Thick-billed Parrot; Maroon-fronted Parrot]</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> フクロウオウム</p> <p>[Kakapo; Owl Parrot]</p>		
RHEIFORMES《レア目》		
Rheidae《レア科》 Rheas(レア類)		
<p><i>Pterocnemia pennata</i> ダーウィンレア 〈<i>Rhea pennata</i>から属名変更〉</p> <p>[Darwin's Rhea; Lesser Rhea; Puna Rhea]</p> <p>(附属書Ⅱに掲げる<i>Pterocnemia pennata pennata</i>(プテロクネミア・ペンナタ・ペンナタ)を除く。)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (プテロクネミア・ペンナタ・ペンナタ) 〈<i>Rhea pennata pennata</i>から属名変更〉</p> <p><i>Rhea americana</i> アメリカレア [Common Rhea; Greater Rhea]</p>	
SPHENISCIFORMES《ペンギン目》		
Spheniscidae《ペンギン科》 Penguins(ペンギン類)		
	<p><i>Spheniscus demersus</i> ケープペンギン [Black-Footed Penguin; Jackass Penguin]</p>	

<i>Spheniscus humboldti</i> フンボルトペンギン [Humboldt Penguin; Peruvian Penguin]		
STRIGIFORMES《フクロウ目》 Owls(フクロウ類)		
	<i>STRIGIFORMES</i> spp. フクロウ目全種 [Owls] (附属書 I に掲げる種及び <i>Sceloglaux albifacies</i> [Laughing Owl] (ワライフクロウ)を除く。)	
Strigidae〈フクロウ科〉 Owls(フクロウ類)		
<i>Heteroglaux blewittii</i> モリコキンメフクロウ 〈 <i>Athene blewitti</i> から属名変更〉 [Forest Little Owl, Forest Owlet, Forest Spotted Owlet] <i>Mimizuku gurneyi</i> オニコノハズク [Giant Scops-Owl; Lesser Eagle-Owl] <i>Ninox natalis</i> クリスマスアオバズク 〈 <i>Ninox squamipila</i> に含まれていた 1亜種 <i>Ninox squamipila natalis</i> が独立の種に格上げ〉 [Christmas Hawk-Owl, Christmas Island Hawk-Owl] <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> ニュージーランドアオバズク [Norfolk Boobook; Norfolk Island Boobook Owl]		
Tytonidae〈メンフクロウ科〉 Barn owl(メンフクロウ類)		
<i>Tyto soumagnei</i> マダガスカルメンフクロウ [Madagascar Grass Owl; Madagascar Owl; Madagascar Red Owl; Soumagne's Owl]		
STRUTHIONIFORMES《ダチョウ目》		
Struthionidae〈ダチョウ科〉 Ostrich(ダチョウ類)		
<i>Struthio camelus</i> ダチョウ		

[Ostrich] (アルジェリア、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル及びスーダンの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書に掲げない。)		
TINAMIFORMES《シギダチョウ目》		
Tinamidae〈シギダチョウ科〉 Tinamous(シギダチョウ類)		
<i>Tinamus solitarius</i> オバシキダチョウ(シズカシギダチョウ) [Solitary Tinamou]		
TROGONIFORMES《キヌバネドリ目》		
Trogonidae〈キヌバネドリ科〉 Quetzal(ケツアール類)		
<i>Pharomachrus mocinno</i> カザリキヌバネドリ(ケツアール) [Magnificent Quetzal; Resplendent Quetzal]		
CLASS REPTILIA「爬虫綱」 (REPTILES)(爬虫類)		
CROCODYLIA《ワニ目》 Alligators, caimans, crocodiles(アリゲーター類、カイマン類、クロコダイル類)		
	<i>CROCODYLIA spp.</i> ワニ目全種 [Alligators; Crocodiles; Crocodilians] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
Alligatoridae〈アリゲーター科〉 Alligators, caimans(アリゲーター類、カイマン類)		
<i>Alligator sinensis</i> ヨウスコウワニ [China Alligator; Chinese Alligator] <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> アパポリスカイマン [Apaporis River Caiman; Rio Apaporis(Spectacled) Caiman] <i>Caiman latirostris</i> クチビロカイマン(マルハナカイマン) [Broad-nosed Caiman; Broad-snouted Caiman] (附属書 II に掲げるアルゼンチンの個体群を除く。)		

<p><i>Melanosuchus niger</i> クロカイマン [Black Caiman] (附属書Ⅱに掲げるブラジルの個体群並びに附属書Ⅱに掲げられ、この条約の事務局及び国際自然保護連合(IUCN)の種の保存委員会(SSC)ワニ専門家グループによって、毎年の輸出割当が承認されるまで、毎年の輸出割当をゼロとすることを条件とするエクアドルの個体群を除く。)</p>		
Crocodylidae〈クロコダイル科〉 Crocodiles(クロコダイル類)		
<p><i>Crocodylus acutus</i> アメリカワニ [American Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるキューバの個体群を除く。)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> アフリカクチナガワニ [African Sharp-nosed Crocodile; African Slender-snouted Crocodile; Long-snouted Crocodile]</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> オリノコワニ [Orinoco Crocodile]</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> ミンドロワニ(フィリピンワニ) [Mindoro Crocodile; Philippine Crocodile]</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> モレレットワニ(グアテマラワニ) [Belize Crocodile; Morelet's Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるメキシコ及びベリーズの個体群(商業目的で取引される野生の標本については、ゼロの割当てとする。))を除く。)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> ナイルワニ [African Crocodile; Nile Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるボツワナ、エジプト(商業目的で取引される野生の標本については、ゼロの割当てとする。)、エチオピア、ケニア、マダガスカル、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ウガンダ、タンザニア共和国(飼育された標本に加えて、ハンティング・トロフィーを含む野生の標本について、毎年の輸出割当ての上限を1,600とする。)、ザンビア及びジンバブエの個体群を除く。)</p>		

<p><i>Crocodylus palustris</i> ヌマワニ [Broad-snouted Crocodile; Marsh Crocodile; Mugger]</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> イリエワニ [Estuarine Crocodile; Salt-water Crocodile] (附属書Ⅱに掲げるオーストラリア、インドネシア及びパプアニューギニアの個体群を除く。)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> キューバワニ [Cuban Crocodile]</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> シャムワニ [Siamese Crocodile]</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> ニシアフリカコビトワニ(ニシアフリカコガタワニ) [African Dwarf Crocodile; West African Dwarf Crocodile]</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> マレーガビアル(ガビアルモドキ) [False Gavial; False Gharial; Malayan Gharial; Tomistoma]</p>		
Gavialidae〈ガビアル科〉 Gavial(ガビアル)		
<p><i>Gavialis gangeticus</i> ガビアル(インドガビアル) [Fish-eating Crocodile; Gavial; Gharial; Long-nosed Crocodile]</p>		
RHYNCHOCEPHALIA《ムカシトカゲ目》		
Sphenodontidae〈ムカシトカゲ科〉 Tuatara(ムカシトカゲ)		
<p><i>Sphenodon spp.</i> ムカシトカゲ属全種 [Tuataras]</p>		
SAURIA《トカゲ亜目》		
Agamidae〈アガマ科(キノボリトカゲ科)〉 Agamas, mastigures(アガマトカゲ類、マスティギュア類)		
	<p><i>Saara spp.</i> サアラ属全種</p>	

	<i>Uromastyx spp.</i> トゲオアガマ属全種 [Mastigures; Spiny-tailed lizards]	
Chamaeleonidae〈カメレオン科〉 Chameleons(カメレオン類)		
<i>Brookesia perarmata</i> ロゼッタヒメカメレオン(ロゼッタカメレオン) [Antsingy Leaf Chameleon]	<i>Archaius spp.</i> アルカイウス属全種 <i>Bradypodion spp.</i> ハチノスカメレオン属全種 [Chameleons; Dwarf chameleons] <i>Brookesia spp.</i> コノハカメレオン(フトオカメレオン)属全種 [Stump-tailed chameleon] (附属書 I に掲げる種を除く。) <i>Calumma spp.</i> カルンマカメレオン属全種 [Chameleons] <i>Chamaeleo spp.</i> カメレオン属全種 [Chameleons] <i>Furcifer spp.</i> フサエカメレオン属全種 [Chameleons] <i>Kinyongia spp.</i> フタツノカメレオン属全種 [Two-horned chameleon] (Bradypodion属から分離独立) <i>Nadzikambia spp.</i> ムランジェンカメレオン属全種 [Mlanjen chameleon] (新たな属として新設) <i>Trioceros spp.</i> トリオケロス属全種	
Cordylidae〈ヨロイトカゲ科(ウロコトカゲ科)〉 Spiny-tailed lizards(ヨロイトカゲ類)		
	<i>Cordylus spp.</i> ヨロイトカゲ属全種 [Spiny-tailed lizards]	
Gekkonidae〈ヤモリ科〉 Geckos(ヤモリ類)		

	<p><i>Nactus serpensinsula</i> モーリシャスユビヤモリ 〈<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i>から学名変更〉</p> <p>[Serpent Island Gecko]</p> <p><i>Naultinus spp.</i> ミドリヤモリ属全種 [New Zealand tree geckos]</p> <p><i>Phelsuma spp.</i> ヒルヤモリ属全種 [Day Geckos]</p> <p><i>Uroplatus spp.</i> ヘラオヤモリ属全種 [Leaf-tailed Gecko]</p>	<p><i>Hoplodactylus spp.</i> (ニュージーランド) コモチヤモリ属全種 [Sticky-toed Geckos]</p>
Helodermatidae〈ドクトカゲ科〉 Beaded lizard, gila monster(ドクトカゲ、アメリカドクトカゲ)		
<p><i>Heloderma horridum</i> <i>charlesbogerti</i> グアテマラドクトカゲ [Mexican beaded lizards]</p>	<p><i>Heloderma spp.</i> ドクトカゲ属全種 [Poisonous lizards] (附属書 I に掲げる亜種を除く。)</p>	
Iguanidae〈イグアナ科〉 Iguanas(イグアナ類)		
<p><i>Brachylophus spp.</i> フィジーイグアナ属全種 [Fijian iguanas]</p>	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> ウミイグアナ [Galapagos Marine Iguana; Sea Iguana]</p> <p><i>Conolophus spp.</i> オカイグアナ属全種 [Land iguanas]</p> <p><i>Ctenosaura bakeri</i> ベイカートゲオイグアナ [Tailed iguanas]</p> <p><i>Ctenosaura melanosterna</i></p>	

<p><i>Cyclura spp.</i> イワイグアナ(サイイグアナ)属全種 [Ground iguanas]</p>	<p>アグアントゲオイグアナ [Tailed iguanas]</p> <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> ロータントゲオイグアナ [Tailed iguanas]</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> ノダレトゲオイグアナ [Tailed iguanas]</p> <p><i>Iguana spp.</i> イグアナ属全種 [Iguanas]</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> サンディエゴツノトカゲ [San Diego Horned Lizard]</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> セドロスツノトカゲ [Cedros Island Horned Lizard]</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> ブレンビュツノトカゲ [Coast Horned Lizard]</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> ガルフツノトカゲ [Gulf coast horned lizard]</p> <p><i>Sauromalus varius</i> エステバンチャクワラ [San Esteban Island Chuck walla]</p>	
Lacertidae〈カナヘビ科〉 Lizards(トカゲ類)		
<p><i>Gallotia simonyi</i> イエロオオカナヘビ [Hierro Giant Lizard]</p>	<p><i>Podarcis lilfordi</i> リルフォードカナヘビ [Lilford's Wall Lizard]</p> <p><i>Podarcis pityusensis</i> イビサカナヘビ [Ibiza Wall Lizard]</p>	
Scincidae〈スキנק科〉 Skinks(スキנק類)		
	<p><i>Corucia zebrata</i> ソロモンオマキトカゲ</p>	

	[Prehensile-tailed Skink; Solomon Islands Giant Skink]	
Teiidae<チュー科(テグトカゲ科)> Caiman lizards, tegu lizards(カイマントカゲ類、テグトカゲ類)		
	<p><i>Crocodilurus amazonicus</i> ワニオトカゲ [Crocodile Tegu; Dragon Lizard; Dragon Lizardet]</p> <p><i>Dracaena spp.</i> カイマントカゲ属全種 [Caiman lizards]</p> <p><i>Tupinambis spp.</i> テグー全種 [Tegu lizards]</p>	
Varanidae<オオトカゲ科> Monitor lizards(オオトカゲ類)		
<p><i>Varanus bengalensis</i> ベンガルオオトカゲ(インドオオトカゲ) [Bengal Black Lizard; Bengal Lizaed; Bengal Monitor; Common Monitor; Indian Monitor; Indian Small-grain Lizard; Penang Lizard; Talagoya Lizard]</p> <p><i>Varanus flavescens</i> キイロオオトカゲ [Calcutta Oval-grain Lizard; Indian Oval-grain Lizard; Ruddy Snub-nosed Monitor; Yellow Land Lizard; Yellow Monitor]</p> <p><i>Varanus griseus</i> サバクオオトカゲ [Agra Lizard; Agra Monitor; Baghdad Small-grain Lizard; Desert Monitor; Grey Monitor]</p> <p><i>Varanus komodoensis</i> コモドオオトカゲ [Komodo Dragon; Komodo Monitor; Ora]</p> <p><i>Varanus nebulosus</i> ヒガシベンガルオオトカゲ [Clouded Monitor]</p>	<p><i>Varanus spp.</i> オオトカゲ属全種 [Monitor lizards; Monitors] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
Xenosauridae<ワニトカゲ科> Chinese crocodile lizard(シナワニトカゲ類)		

	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> シナワニカゲ(チュウゴクワニカゲ 、ワニカゲ) [Chinese Crocodile Lizard; Chinese Xenosaur]	
SERPENTES《ヘビ亜目》Snakes(ヘビ類)		
Boidae〈ボア科〉Boas(ボア類)		
<i>Acrantophis spp.</i> マダガスカルボア属全種 [Madagascar ground boas] <i>Boa constrictor occidentalis</i> ボアコンストリクター(アルゼンチンボ ア) [Argentine Boa Constrictor] <i>Epicrates inornatus</i> プエルトリコニジボア(バウオチボア) [Puerto Rican Boa; Yellow Tree Boa] <i>Epicrates monensis</i> モナボア [Mona Island Boa; Virgin Islands Tree Boa] <i>Epicrates subflavus</i> ジャマイカボア [Jamaican Boa; Yellow Snake] <i>Sanzinia madagascariensis</i> サンジニアボア [Madagascar Tree Boa; Sanzinia]	Boidae spp. ボア科全種 [Boas] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
Bolyeriidae〈ツメナシボア科〉Round Island boas(ボリエリアボア類)		
<i>Bolyeria multocarinata</i> ボリエリアボア(ボアモドキ) [Round Island Burrowing Boa] <i>Casarea dussumieri</i> モーリシャスボア [Round Island Keel-scaled Boa]	<i>Bolyeriidae spp.</i> ツメナシボア科全種 [Round Island boas] (附属書 I に掲げる種を除く。)	

Colubridae〈ナミヘビ科〉 Typical snakes, water snakes, whipsnakes(ヘビ類、ミズヘビ類、ムチヘビ類)		
	<p><i>Atretium schistosum</i> (インド) インドオリーブヘビ [Olive Keel-back; Split Keelback]</p> <p><i>Cerberus rhynchops</i> (インド) キールウミワタリ [Bockadam; Dog-faced Water Snake]</p> <p><i>Clelia clelia</i> ムッスラーナ(クレリア) [Mussurana]</p> <p><i>Cyclagras gigas</i> ミズコブラモドキ(キクラグラス) [Beach Cobra; False Cobra; South American Water Cobra; Surucucu]</p> <p><i>Elachistodon westermanni</i> インドタマゴヌスミ(エラキストドン) [Indian Egg-eater; Indian Egg-eating Snake; Westermann's Snake]</p> <p><i>Ptyas mucosus</i> ナンダ(オリエンタルラットスネーク) [Common Rat Snake; Dhaman; Oriental Rat Snake]</p> <p><i>Xenochrophis piscator</i> (インド) ソウカダ [Chequered Keelback; Common Scaled Water Snake; Fishing Snake]</p>	
Elapidae〈コブラ科〉 Cobras, coral snakes(コブラ類、サンゴヘビ類)		
	<p><i>Hoplocephalus bungaroides</i> クロアマガサヘビ [Broad-headed Snake]</p> <p><i>Naja atra</i> タイワンコブラ [Chinese Cobra; Chinese Spitting</p>	<p><i>Micrurus diastema</i> (ホンジュラス) インターバルサンゴヘビ [Atlantic Coral Snake; Variable Coral Snake]</p> <p><i>Micrurus nigrocinctus</i> (ホンジュラス) チュウベイサンゴヘビ [Black-banded Coral Snake; Central American Coral Snake]</p>

	<p>Cobra; Indochinese Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja kaouthia</i> タイコブラ(モノクルドコブラ) [Monocellate Cobra; Monocled Cobra]</p> <p><i>Naja mandalayensis</i> (ナヤ・マンダライエンスイス)</p> <p><i>Naja naja</i> インドコブラ(アジアコブラ) [Asian Cobra; Asiatic cobra; Indian Cobra; Indian Spectacled Cobra]</p> <p><i>Naja oxiana</i> カスピコブラ(チュウオウアジアコブラ) [Central Asian Cobra; Oxus Cobra]</p> <p><i>Naja philippinensis</i> フィリピンコブラ [North Philippine Spitting Cobra; Philippine Cobra]</p> <p><i>Naja sagittifera</i> (ナヤ・サギティフェラ) [Andaman Cobra]</p> <p><i>Naja samarensis</i> (ナヤ・サマレンスィス) [Peter's Cobra; South-east Philippine Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja siamensis</i> (ナヤ・スィアメンスィス) [Indochinese Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja sputatrix</i> インドネシアコブラ [Indonesian Cobra; South Indonesian Spitting Cobra]</p> <p><i>Naja sumatrana</i> スマトラコブラ [Equatorial Spitting Cobra; Golden Spitting Cobra]</p> <p><i>Ophiophagus hannah</i> キングコブラ [Hamadryad; King Cobra]</p>	
Loxocemidae〈メキシコパイソン科〉 Mexican dwarf boa(メキシコパイソン)		
	<p><i>Loxocemidae spp.</i> メキシコパイソン科全種 [New World Python]</p>	

Pythonidae〈ニシキヘビ科〉 Pythons(ニシキヘビ類)		
<i>Python molurus molurus</i> インドニシキヘビ [Indian Python]	<i>Pythonidae spp.</i> ニシキヘビ科全種 [Pythons] (附属書 I に掲げる亜種を除く。)	
Tropidophiidae〈ドワーフボア科〉 Wood boas(モリボア類)		
	<i>Tropidophiidae spp.</i> ドワーフボア(モリボア)科全種 [Boas]	
Viperidae〈クサリヘビ科〉 Vipers(クサリヘビ類)		
<i>Vipera ursinii</i> ノハラクサリヘビ(デザートバイパー) [Meadow Viper; Orsini's Viper] (欧州の個体群に限る。但し、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦を構成していた地域を除くものとし、当該地域の個体群は、附属書に掲げない。)	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> マンシャンパイソンバイパー [Mangshan pitviper] <i>Vipera wagneri</i> ワグナークサリヘビ [Wagner's viper]	<i>Crotalus durissus</i> (ホンジュラス) ミナミガラガラ [Cascabel; Neotropical Rattlesnake] <i>Daboia russelii</i> (インド) ラッセルクサリヘビ [Russell's Viper]
TESTUDINES《カメ目》		
Carettochelyidae〈スッポンモドキ科〉 Pig-nosed turtles(スッポンモドキ類)		
	<i>Carettochelys insculpta</i> スッポンモドキ [Pig-nosed Turtle]	
Chelidae〈ヘビクビガメ科〉 Austro-American side-necked turtles(ヘビクビガメ類)		

<i>Pseudemydura umbrina</i> オーストラリアヌマガメモドキ [Western Short-necked Turtle; Western Swamp Turtle]	<i>Chelodina mccordi</i> マッコードナガクビガメ [Roti Snake-necked Turtle] (野生からの輸出割り当てはゼロ)	
Cheloniidae〈ウミガメ科〉 Marine turtles(ウミガメ類)		
<i>Cheloniidae spp.</i> ウミガメ科全種 [Marine turtles]		
Chelydridae〈カミツキガメ科〉 Snapping turtles(カミツキガメ類)		
		<i>Macrochelys temminckii</i> (アメリカ) ワニガメ [Alligator Snapping Turtle] (<i>Macroclemys</i> から属名変更)
Dermatemydidae〈カワガメ科〉 Central American river turtle(カワガメ)		
	<i>Dermatemys mawii</i> チュウベйкаワガメ [Central American River Turtle]	
Dermochelyidae〈オサガメ科〉 Leatherback turtle(オサガメ)		
<i>Dermochelys coriacea</i> オサガメ [Leatherback; Leathery Turtle; Luth; Trunkback turtle]		
Emydidae〈ヌマガメ科〉 Box turtles, freshwater turtles(ハコガメ類、淡水ガメ類)		
<i>Glyptemys muhlenbergii</i> ミューレーンベルグイシガメ	<i>Clemmys guttata</i> キボシイシガメ [Spotted turtle] <i>Emydoidea blandingii</i> ブランディングガメ [Blanding's turtle] <i>Glyptemys insculpta</i> モリイシガメ [Wood Turtle]	

<p>〈<i>Clemmys muhlenbergii</i>から属名変更〉 [Bog Turtle]</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> ヌマハコガメ(ヒメアメリカハコガメ) [Aquatic Box Turtle; Coahuila Box Turtle; Coahuila Turtle; Water Box Turtle]</p>	<p><i>Malaclemys terrapin</i> キスイガメ [Diamondback terrapin]</p> <p><i>Terrapene spp.</i> アメリカハコガメ属全種 [Box Turtles] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	<p><i>Graptemys spp.</i> (アメリカ) チズガメ属全種 [Map Turtle]</p>
<p>Geoemydidae〈イシガメ科〉科の新設(ヌマガメ科から分離独立) Box turtles, freshwater turtles(ハコガメ類、淡水ガメ類)</p>		
<p><i>Batagur affinis</i> (バタグル アフィニス) [Southern river terrapin]</p> <p><i>Batagur baska</i> ヨツユビガメ [Batagur; Common Batagur; Four-toed Terrapin; River Terrapin]</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> カラゲールガメ [Painted terrapin] (注7)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> オオセタカガメ [Three-striped roofed turtle]</p> <p><i>Batagur kachuga</i> ニシキセタカガメ [Panited roofed turtle; Red-crowed roofed turtle]</p> <p><i>Batagur trivittata</i> ビルマオオセタカガメ [Burmese roofed turtle] (注7)</p> <p><i>Cuora spp.</i> アジアハコガメ属全種 [Box Turtles] (野生の状態で採取され、主として商業的目的で取引される <i>Cuora aurocapitata</i>(コガネハコガメ)、<i>Cuora flavomarginata</i>(セマルハ</p>	

<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> ハミルトンクサガメ [Black Pond Turtle; Black Spotted Turtle; Hamilton's Terrapin; Spotted Pond Turtle]</p>	<p>コガメ)、<i>Cuora galbinifrons</i>(モエギハコガメ)、<i>Cuora mccordi</i>(マコードハコガメ)、<i>Cuora mouhotii</i>(ヒラセガメ)、<i>Cuora pani</i>(シェンシーハコガメ)、<i>Cuora trifasciata</i>(ミスジハコガメ)、<i>Cuora yunnanensis</i>(ユンナンハコガメ)及び<i>Cuora zhoui</i>(クロハラハコガメ)の標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。)</p> <p><i>Cyclemys spp.</i> マルガメ属全種 [Asian leaf turtles]</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> リュウキュウヤマガメ [Ryukyu black-breasted leaf turtle]</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> オナガヤマガメ [Black-breasted Leaf Turtle]</p> <p><i>Hardella thurjii</i> カンムリガメ [Crowned river turtle]</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> ヒジリガメ 〈<i>Hieremys annandalii</i>から属名変更〉 [Yellow-headed Temple Turtle] (注7)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> ヒラタヤマガメ [Arakan Forest Turtle](注7)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> オオヤマガメ [Giant Asian Pond Turtle]</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> トゲヤマガメ [Spiny Terrapin; Spiny Turtle; Sunburst Turtle]</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> シロアゴヤマガメ [Sulawesi Forest Turtle]</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> マレーニシクイガメ</p>	
--	---	--

	<p>〈<i>Malayemys subtrijuga</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> ニシクイガメ [Malayan Snail-eating Turtle]</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> アンナンガメ 〈<i>Annamemys annamensis</i>から属名変更〉 [Anhan Leaf-turtle](注7)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> ニホンイシガメ [Japanese pond turtle]</p> <p><i>Mauremys mutica</i> ミナミイシガメ [Yellow Pond Turtle]</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> クロイシガメ [Big-headed Pond Turtle]</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (中国) (マウレミュス・イヴェルソニ) [Fujian Pond Turtle]</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (中国) オオアタマクサガメ 〈<i>Chinemys megalcephala</i>から属名変更〉 [Big-headed Pond Turtle]</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (中国) (マウレミュス・プリトカルディ) [Pritchard's Pond Turtle]</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (中国) クサガメ 〈<i>Chinemys reevesii</i>から属名変更〉 [Reeves's Turtle]</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (中国) ハナガメ 〈<i>Ocadia sinensis</i>から属名変更〉 [Chinese Stripe-necked Turtle]</p>
<p><i>Melanochelys tricarinata</i> ミスジヤマガメ [Three-keeled Land Tortoise; Three-keeled Land Turtle; Tricarinate Hill Turtle]</p>		

<p><i>Morenia ocellata</i> ビルマメダカガメ(モレニア) [Bengal Eyed Terrapin; Burmese Eyed Turtle; Peacock Turtle; Swamp Turtle]</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> クロヤマガメ [Indian black turtle]</p> <p><i>Morenia petersi</i> ピーターズメダマガメ [Indian Eyed Turtle]</p> <p><i>Notochelys platynota</i> ムツイタガメ [Malayan Flat-shelled Turtle]</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> ボルネオカワガメ [Bornean River Turtle; Malaysian Giant Turtle](注7)</p> <p><i>Pangshura spp.</i> ヒメセタカガメ属全種 〈<i>Kachuga spp.</i>から属名変更〉 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> カクガ・テクタ(カチューガ) 〈<i>Kachuga tecta</i>から属名変更〉 [Dura Turtle, Indian Pond Turtle, Indian Roofed Turtle, Indian Sawback Turtle, Tent Turtle]</p> <p><i>Sacalia bealei</i> ジャノメイシガメ [Beal's Eyed Turtle]</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> ヨツメイシガメ [Four-eyed Turtle]</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i></p>	<p><i>Ocadia glyphistoma</i> (中国) (オカディア・グリュフィストマ) [Notch-mouthed Stripe-necked Turtle]</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (中国) ダイダイハナガメ [Philippen's Stripe-neck Turtle]</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (中国) メガレメイシガメ [Chinese False-eyed Turtle]</p>
---	--	--

	<p>ホオジロクロガメ [Black Marsh Turtle]</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> 〈<i>Heisemys leytensis</i>から属名変更〉 フィリピンヤマガメ(レイテヤマガメ) [Philippin forese turtle, Leyte pond turtle]</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> ケララヤマガメ [Cochin forest cane turtle]</p>	
--	---	--

(注7)野生の状態で採取され、主として商業目的で取引される当標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。

Platysternidae〈オオアタマガメ科〉 Big-headed turtle(オオアタマガメ)		
<p><i>Platysternidae spp.</i> オオアタマガメ属全種 [Big-headed Turtle]</p>		
Podocnemididae〈ヨコクビガメ科〉 Afro-American side-necked turtles(ヨコクビガメ類)		
	<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> マダガスカルヨコクビガメ [Madagascar Big-headed Turtle; Madagascar Sideneck Turtle]</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> オオアタマヨコクビガメ [Big-headed Amazon River Turtle; Big-headed Sideneck]</p> <p><i>Podocnemis spp.</i> オオヨコクビガメ属全種 [South American river turtles]</p>	
Testudinidae〈リクガメ科〉 Tortoises(リクガメ類)		
<p><i>Astrochelys radiata</i> マダガスカルホシガメ 〈<i>Geochelone radiata</i>から属名変更〉 [Radiated Tortoise]</p>	<p><i>Testudinidae spp.</i> リクガメ科全種 [Tortoises] (附属書 I に掲げる種を除く。野生の状態で採取され、主として商業的目的で取引される <i>Geochelone sulcata</i>(ケヅメリクガメ)の標本については、毎年ゼロの輸出割当てが設定されている。)</p>	

<p><i>Astrochelys yniphora</i> イニホーリクガメ 〈<i>Geochelone yniphora</i>から属名変更</p> <p>[Angonoka, Madagascar Angulated Tortoise, Madagascar Tortoise]</p> <p><i>Geochelone platynota</i> ビルマホシガメ [Burmese starred tortoise]</p> <p><i>Chelonoidis nigra</i> ガラバゴスゾウガメ 〈<i>Geochelone nigra</i>から属名変更</p> <p>[Galapagos Giant Tortoise]</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> メキシコゴファーガメ [Bolson Tortoise; Mexican Giant Tortoise; Yellow-bordered Tortoise]</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> チズガメ [Geometric Tortoise]</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> クモノスガメ [Spider tortoise; Madagascar spider tortoise]</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> ヒラオリクガメ [Flat-backed Spider Tortoise; Flat-shelled Spider Tortoise; Madagascar Flat-shelled Tortoise; Malagasy Flat-tailed Tortoise]</p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> テストウド・ウェルネリ(エジプトリクガメ)</p> <p>〈ウェルナーリクガメ(<i>Testudo wernerii</i>)は<i>Testudo kleinmanni</i>に合併)</p> <p>[Egyptian Tortoise; Kleinmann's Tortoise; Leith's Tortoise]</p>		
Trionychidae〈スッポン科〉 Softshell turtles, terrapins(スッポン類、テラピン類)		
<p><i>Apalone spinifera atra</i> アパロネ・アトラ(クロトゲスッポン) 〈<i>Apalone ater</i>から別種の1亜種に格下げ</p> <p>[Cuatro Cienegas Softshell]</p>	<p><i>Amyda cartilaginea</i> インドシナオオスッポン [Southeast Asian Softshell Turtle]</p> <p><i>Chitra spp.</i></p>	

<p><i>Chitra chitra</i> タイコガシラスッポン [Striped narrow-headed softshell turtle]</p> <p><i>Chitra vandijki</i> ビルマコガシラスッポン [Burmese narrow-headed softshell turtle]</p> <p><i>Nilssonina gangeticus</i> ガンジススッポン(インドスッポン) 〈<i>Aspideretes gangeticus</i>から学名変更〉 [Indian Softshell Turtle]</p> <p><i>Nilssonina hurum</i> フルムスッポン 〈<i>Aspideretes hurum</i>から学名変更〉 [Indian Peacock Softshell Turtle]</p> <p><i>Nilssonina nigricans</i> ウスグロスッポン 〈<i>Aspideretes nigricans</i>から学名変更〉 [Black Softshell Turtle]</p>	<p>コガシラスッポン属全種 [Narrow-headed softshell Turtle] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p> <p><i>Dogania subplana</i> ヒラタスッポン [Malayan softshell turtle]</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> スリランカハコスッポン [Sri Lankan flapshell turtle]</p> <p><i>Lissemys punctate</i> ハコスッポン(インドハコスッポン) [Indian flap-shell Turtle; Indo-Gangetic flapshell; Spotted Turtle]</p> <p><i>Lissemys scutata</i> ビルマハコスッポン(リセミュス・スクタタ) 〈<i>Lissemys punctata</i>に含まれていた1亜種が独立の種に格上げ〉 [Burmese flapshell Turtle]</p> <p><i>Nilssonina formosa</i> ミヤビスッポン [Burmese Peacock Softshell]</p> <p><i>Nilssonina leithii</i> リーススッポン [Nagpur soft-shell turtle]</p>	
--	---	--

	<p><i>Palea steindachneri</i> イボクビスッポン [Wattle-necked Softshell Turtle]</p> <p><i>Pelochelys spp.</i> マルスッポン属全種 [Giant softshell Turtle]</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (ペロディスクス・アクセナリア) [Human Soft-shell Turtle]</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (ペロディスクス・マアキイ) [Northern Chinese softshell turtle]</p> <p><i>Pelodiscus parviformis</i> (ペロディスクス・パルヴィフォルミス) [Lesser Chinese softshell turtle]</p> <p><i>Rafetus swinhoei</i> シャンハイハナスッポン [Yangtze giant softshell turtle]</p>	
--	--	--

CLASS AMPHIBIA〔両生綱〕 (AMPHIBIANS)(両生類)		
ANURA《無尾目》		
Aromobatidae〈アルロバテス科〉 Fragrant frogs(フラグラントフロッグ類)		
	<p><i>Allobates femoralis</i> (アルロバテス・フェモラリス) 〈<i>Dendrobatidae</i>から科名変更〉 [Brilliant-thighed Poison Frog]</p> <p><i>Allobates hodli</i> アルロバテス ホドリ</p> <p><i>Allobates myersi</i> アルロバテス ミュエルスイ</p> <p><i>Allobates rufulus</i> アルロバテス ルフルス</p> <p><i>Allobates zaparo</i> (アルロバテス・ザパロ) 〈<i>Dendrobatidae</i>から科名変更〉 [Sanguine Poison Frog, Zaparo's Poison Frog]</p>	
Bufonidae〈ヒキガエル科〉 Toads(ヒキガエル類)		

<p><i>Amietophrynus superciliaris</i> カメルーンヒキガエル 〈<i>Bufo superciliaris</i>から学名変更〉 [Cameroon Toad; Zaire Toad]</p> <p><i>Altiphrynoides spp.</i> コウチヒキガエル属全種 [Ethiopian toads]</p> <p><i>Atelopus zeteki</i> ツエテクマガイドクガエル [Cerro Campana Stubfoot Toad; Golden Arrow Poison Frog; Golden Frog; Zetek's Golden Flog]</p> <p><i>Incilius periglenes</i> オレンジヒキガエル 〈<i>Bufo periglenes</i>から学名変更〉 [Alajuela Toad; Golden Toad; Monte Verde Toad; Orange Toad]</p> <p><i>Nectophrynoides spp.</i> コモチガエル属全種 [African viviparous toads; Tree toads]</p> <p><i>Nimbaphrynoides spp.</i> ニシコモチヒキガエル属全種 [Nimba Toads]</p>		
Calyptocephalellidae〈ユビナガガエル科〉 Helmeted Water Toads(ヘルメットガエル類)		
		<p><i>Calyptocephalella gayi</i> (チリ) ヘルメットガエル [Helmeted Water Toad]</p>
Dendrobatidae〈ヤドクガエル科〉 Poison frogs(ヤドクガエル類)		
	<p><i>Adelphobates spp.</i> アデルフォバテス属全種</p> <p><i>Ameerega Spp.</i> アメエレガ属全種</p> <p><i>Andrinobates spp.</i> アンディノバテス属全種</p> <p><i>Dendrobates spp.</i> ヤドクガエル属全種 〈<i>Minyobates</i>属に含まれていた全種 が<i>Dendrobates</i>属へ移行〉 [Poison frogs] [Poison Dart Frog]</p>	

	<p><i>Epipedobates spp.</i> エビペドバテス属全種 [Poison frogs]</p> <p><i>Excidobates spp.</i> イクスキドバテス属全種</p> <p><i>Hyloxalus azureiventris</i> ヒュロクサルス アズレイヴェントリス 〈<i>Cryptophyllobates</i> <i>azureiventris</i>から学名変更〉 [Poison Dart Frog]</p> <p><i>Minyobates spp.</i> ミニュオバテス属全種</p> <p><i>Oophaga spp.</i> オオフアガ属全種</p> <p><i>Phyllobates spp.</i> フルロバテス属全種 [Poison frogs]</p> <p><i>Ranitomeya spp.</i> ラニオメイア属全種</p>	
Dicroglossidae(ヌマガエル亜科) (Ranidaeから科名変更) frog(カエル類)		
	<p><i>Euphlyctis hexadactylus</i> カカトヘリガエル [Six-fingered Frog]</p> <p><i>Hoplobatrachus tigerinus</i> トラフガエル [Indian Bullfrog; Tiger Frog]</p>	
Hylidae(アマガエル科) Tree frog(ネコメアマガエル類)		
	<p><i>Agalychnis spp.</i> アカメアマガエル属全種 [Red-eyed tree frog]</p>	
Mantellidae(アデガエル科) Mantellas(アデガエル類)		
	<p><i>Mantella spp.</i> アデガエル属全種 [Golden Frogs]</p>	
Microhylidae(ヒメガエル科) Red rain frog, tomato frog(トマトガエル類)		
<i>Dyscophus antongilii</i>		

アントンギルガエル [Tomato Frog]	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> オイランスキアシヒメガエル [Red Rain Frog]	
Myobatrachidae<カメガエル科>(Rheobatrachidaeから科名変更) Gastric-brooding frogs(イハラミガエル類)		
	<i>Rheobatrachus spp.</i> イブクロコモリガエル属全種 [Gastric-brooding frogs] (<i>Rheobatrachus silus</i> [Southern Gastric-brooding frog](カモノハシ ガエル)及び <i>Rheobatrachus vitellinus</i> [Northern Gastric-brooding Frog] (キタカモノハ シガエル)を除く。)	
CAUDATA《有尾目(サンショウウオ目)》		
Ambystomatidae<マルクチサラマンダー科(トラフサンショウウオ科)》Axolotls(アホロートル類)		
	<i>Ambystoma dumerilii</i> デュメルルサンショウウオ(アホロートル モドキ) [Achoqus; Lake Patzcuaro Salamander] <i>Ambystoma mexicanum</i> メキシコサンショウウオ(アホロートル) [Axolotl]	
Cryptobranchidae<オオサンショウウオ科> Hellbender and giant salamanders(オオサンショウ類)		
<i>Andrias spp.</i> オオサンショウウオ属全種 [Giant salamanders]		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (アメリカ) ヘルベンダー [Hellbender]
Salamandridae<イモリ科> Newts and salamanders(イモリ、サンショウウオ類)		
<i>Neurergus kaiseri</i> カイザーツエイモリ [Chinese Warty Newt]		
CLASS ELASMOBRANCHII「 <small>ばんさいこう</small> 板鰓綱」 (SHARKS)(サメ類)		

CARCHARHINIFORMES《メジロザメ目》		
Carcharhinidae《メジロザメ科》 Requiem shark(メジロザメ類)		
	<i>Carcharhinus longimanus</i> ヨゴレ [Oceanic whitetip shark] (附属書Ⅱ掲載の発効は、第 16 回 締約国会合終了より 18 カ月後の 2014 年 9 月 14 日からとする。	
Sphyrnidae《シュモクザメ科》 Hammerhead sharks(シュモクザメ類)		
	<i>Sphyrna lewini</i> アカシュモクザメ [Scalloped hammerhead] (附属書Ⅱ掲載の発効は、第 16 回 締約国会合終了より 18 カ月後の 2014 年 9 月 14 日からとする。)	<i>Sphyrna lewini</i> (コスタリカ) アカシュモクザメ [Scalloped hammerhead] (2014 年 9 月 13 日まで)
	<i>Sphyrna mokarran</i> ヒラシュモクザメ [Great hammerhead] (附属書Ⅱ掲載の発効は、第 16 回 締約国会合終了より 18 カ月後の 2014 年 9 月 14 日からとする。)	
	<i>Sphyrna zygaena</i> シロシュモクザメ [Smooth hammerhead] (附属書Ⅱ掲載の発効は、第 16 回 締約国会合終了より 18 カ月後の 2014 年 9 月 14 日からとする。)	
LAMNIFORMES《ネズミザメ目》		
Cetorhinidae《ウバザメ科》 Basking shark(ウバザメ類)		
	<i>Cetorhinus maximus</i> ウバザメ [Basking Shark; Bone shark; Elephant shark; Hoe-mother]	
Lamnidae《ネズミザメ科》 Mackerel sharks or White sharks(ニシネズミ類)		
	<i>Carcharodon carcharias</i> ホホジロザメ [White shark; Great white shark; Man eater; White death; White pointer]	
	<i>Lamna nasus</i> ニシネズミザメ [Porbeagle] (附属書Ⅱ掲載の発効は、第 16 回	<i>Lamna nasus</i> (ベルギー、キプロス、デンマーク(注8))、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシ ャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リ

	締約国会合終了より 18 カ月後の 2014 年 9 月 14 日からとする。)	トアニア、マルタ、オランダ、ポーランド 、ポルトガル、スロベニア、スペイン、ス ウェーデン、グレートブリテン及び北ア イルランド連合) ニシネズミザメ [Porbeagle] (2014年9月13日まで)
--	---	--

注 8 グリーンランドを除く。

ORECTOLOBIFORMES《テンジクザメ目》		
Rhincodontidae〈ジンベイザメ科〉Whale shark(ジンベイザメ類)		
	<i>Rhincodon typus</i> ジンベイザメ [Whale shark]	
PRISTIFORMES《ノコギリエイ目》		
Pristidae〈ノコギリエイ科〉Sawfishes(ノコギリエイ類)		
<i>Pristidae spp.</i> ノコギリエイ科全種 [Sawfishes] <i>Pristis microdon</i> ラージトウス・ソーフィッシュ [Largetooth sawfish]		
RAJIFORMES《ガンギエイ目》		
Mobulidae〈イトマキエイ科〉 Mobulid ray(イトマキエイ類)		
	Manta spp. オニイトマキエイ属全種 [Manta rays] (附属書Ⅱ掲載の発効は、第 16 回 締約国会合終了より 18 カ月後の 2014 年 9 月 14 日からとする。)	
CLASS ACTINOPTERYGII「条鰭綱」 (FISHES)(魚類)		
ACIPENSERIFORMES《チョウザメ目》 Paddlefish, sturgeons(ヘラチョウザメ、チョウザメ類)		
	<i>ACIPENSERIFORMES spp.</i> チョウザメ目全種 [Paddlefish; Sturgeons] (附属書Ⅰに掲げる種を除く。)	
Acipenseridae〈チョウザメ科〉 Sturgeons(チョウザメ類)		

<i>Acipenser brevirostrum</i> ウミチョウザメ [Shortnose Sturgeon]		
<i>Acipenser sturio</i> バルチックチョウザメ(ニシチョウザメ) [Baltic Sturgeon; Common Sturgeon]		
ANGUILLIFORMES《ウナギ目》		
Anguillidae〈ウナギ科〉 Freshwater eels(淡水ウナギ類)		
	<i>Anguilla anguilla</i> ヨーロッパウナギ [Common eel; Eel; European eel; River eel; Silver eel; Sing eel; Weed eel; Yellow eel]	
CYPRINIFORMES《コイ目》		
Catostomidae〈カトストムス科〉 Cui-ui(クイウイ類)		
<i>Chasmistes cujus</i> クイウイ [Cui-ui]		
Cyprinidae〈コイ科〉 Blind carps, plaeesok(ブラインド・カープ類、プライソク)		
<i>Probarbus jullieni</i> プロバルブス [Jullien's Golden Carp; Seven-striped Barb]	<i>Caecobarbus geertsi</i> カエコバルブス [African Blind Barb Fish; Congo Blind Barb]	
OSTEOGLOSSIFORMES《オステオグロッサム目》		
Osteoglossidae〈オステオグロッサム科〉 Arapaima, bonytongue(ピラルク類、アロワナ類)		
<i>Scleropages formosus</i> (注9) アジアアロワナ [Asian Arowana; Asian Bonytongue; Golden Arowana; Golden Dragon Fish]	<i>Arapaima gigas</i> ピラルクー、アラパイマ [Arapaima; Pirarucu]	

注9 *Scleropages formosus* には、*Scleropages inscriptus* を含むものとする。

PERCIFORMES《スズキ目》		
Labridae<ベラ科> Wrasses(ベラ類)		
	<i>Cheilinus undulatus</i> メガネモチノウオ [Napoleon Fish; Humphead Wrasse]	
Sciaenidae<ニベ科> Totoaba(トトアバ類)		
<i>Totoaba macdonaldi</i> トトアバ [MacDonald's Weakfish; Totoaba]		
SILURIFORMES《ナマズ目》		
Pangasiidae<パンガシウス科> Pangasid catfish(パンガシウス類)		
<i>Pangasianodon gigas</i> メコンオオナマズ [Giant Catfish]		
SYNGNATHIFORMES《ヨウジウオ目》		
Syngnathidae<ヨウジウオ科> Pipefishes, seahorses(ヨウジウオ類、タツノオトシゴ類)		
	<i>Hippocampus spp.</i> タツノオトシゴ属全種 [Seahorses]	

CLASS SARCOPTERYGII「 ^{にくきこう} 肉鰭綱」 (LUNGFISHES)(肺魚類)		
CERATODONTIFORMES《肺魚目》		
Ceratodontidae<ケラトダス科> Australian lungfish(オーストラリア肺魚類)		
	<i>Neoceratodus forsteri</i> オーストラリアハイギョ(ネオセラダス) [Australian Lungfish; Ceratodus; Queensland Lungfish]	
COELACANTHIFORMES《シーラカンス目》		
Latimeriidae<ラティメリア科> Coelacanths(シーラカンス類)		

<i>Latimeria spp.</i> シーラカンス属全種 [Coelacanth]		
PHYLUM ECHINODERMATA『棘皮動物門』 CLASS HOLOTHUROIDEA「ナマコ綱」 (SEA CUCUMBERS)(ナマコ類)		
ASPIDOCHIROTIDA《楯手目》		
Stichopodidae〈シカクナマコ科〉 Sea cucumbers(ナマコ類)		
		<i>Isostichopus fuscus</i> (エクアドル) (イソスティコプス・フスクス)
PHYLUM ARTHROPODA『節足動物門』 CLASS ARACHNIDA「クモ綱」 (SCORPION AND SPIDERS)(サソリ類及びクモ類)		
ARANEAE《クモ目》		
Theraphosidae〈トリクイグモ科〉 Red-kneed tarantulas, tarantulas(レッドニード・タランチュラ類、トリクイグモ類)		
	<i>Aphonopelma albiceps</i> ローズグレイタランチュラ [Tarantula] <i>Aphonopelma pallidum</i> ローズグレイタランチュラ(メキシカン グレイ) [Chihuahua Rose-grey Tarantula; Mexican Grey Tarantula] <i>Brachypelma spp.</i> オオツチグモ属全種 [Tarantulas]	
SCORPIONES《サソリ目》		
Scorpionidae〈サソリ科〉 Scorpions(サソリ類)		
	<i>Pandinus dictator</i> ソウトウサソリ [Scorpion] <i>Pandinus gambiensis</i> ガンビアサソリ [Giant Senegalese Scorpion] <i>Pandinus imperator</i> ダイオウサソリ [Emperor Scorpion]	

CLASS INSECTA「昆虫綱」 (INSECTS)(昆虫類)		
COLEOPTERA《甲虫目》		
Lucanidae〈クワガタムシ科〉 Cape stag beetles(クワガタムシ類)		
		<i>Colophon spp.</i> (南アフリカ) マルクワガタムシ属全種 [Cape Stag Beetles]
Scarabaeidae〈コガネムシ科〉 Scarab beetles(コガネムシ類)		
	<i>Dynastes satanas</i> サタンオオカブト [Satanas Beetle]	
LEPIDOPTERA《チョウ目》		
Nymphalidae〈タテハチョウ科〉 Brush-footed butterflies(タテハチョウ類)		
		<i>Agrias amydon boliviensis</i> (ボリビア) アグリアス・アミュドン・ボリヴィエンシス <i>Morpho godarrtii lachaumei</i> (ボリビア) モルフォ・ゴダルディイ・ラカウメイ <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (ボリビア) プレポナ・プライネステ・ブクレイアナ
Papilionidae〈アゲハチョウ科〉 Birdwing butterflies, swallowtail butterflies(トリバネアゲハ類、アゲハチョウ類)		
	<i>Atrophaneura jophon</i> (アトロファネウラ・ヨフォン) ジャコウアゲハ属 [Sri Lankan Rose] <i>Atrophaneura pandiyana</i> (アトロファネウラ・パンディヤナ) ジャコウアゲハ属 <i>Bhutanitis spp.</i> シボリアゲハ属全種 [Swallowtails] <i>Ornithoptera spp.</i> トリバネアゲハチョウ属全種 [Birdwing butterflies]	

<p><i>Ornithoptera alexandrae</i> アレキサンドラトリバネアゲハ [Queen Alexandra's Birdwing]</p> <p><i>Papilio chikae</i> ルソンカラスアゲハ [Luzon Peacock Swallowtail]</p> <p><i>Papilio homerus</i> ホメルスアゲハ [Homerus Swallowtail]</p>	<p>(附属書 I に掲げる種を除く。)</p> <p><i>Papilio hospiton</i> コルシカキアゲハ [Corsican Swallowtail]</p> <p><i>Parnassius apollo</i> アポロウスバシロチョウ(アポロチョウ) [Apollo; Apollo Butterfly; Mountain Apollo]</p> <p><i>Teinopalpus spp.</i> テングアゲハ属全種 [Kaiserihinds]</p> <p><i>Trogonoptera spp.</i> アカエリトリバネアゲハ属全種 [Birdwing butterflies]</p> <p><i>Troides spp.</i> キシタアゲハ属全種 [Birdwing butterflies]</p>	
<p>PHYLUM ANNELIDA『環形動物門』 CLASS HIRUDINOIDEA「ヒル綱」 (LEECHES)(ヒル類)</p>		
<p>ARHYNCHOBDELLIDA《^{がくひるもく}顎蛭目》</p>		
<p>Hirudinidae〈ヒル科〉 Medicinal leeches(ヒル類)</p>		
	<p><i>Hirudo medicinalis</i> チスイビル類 [Medicinal Leech]</p> <p><i>Hirudo verbana</i> チスイビル類 [Medicinal Leech]</p>	
<p>PHYLUM MOLLUSCA『軟体動物門』 CLASS BIVALVIA「二枚貝綱」 (CLAMS AND MUSSELS)</p>		
<p>MYTILOIDA《イガイ目》</p>		

Mytilidae<イガイ科> Marine mussels(ムラサキイガイ類)		
	<i>Lithophaga lithophaga</i> (リトファガ・リトファガ) [Date shell; Mediterranean Date Mussel; European Date Mussel]	
UNIONOIDA《イシガイ目》		
Unionidae<イシガイ科> Freshwater mussels, pearly mussels(イシガイ類、シンジュガイ類)		
<i>Conradilla caelata</i> トリバネヌマガイ [Birdwing Pearly Mussel; Rimose Naiad]	<i>Cyprogenia aberti</i> シヨクヨウヌマガイ [Edible Naiad; Edible Pearly Mussel; Western Fanshell; Western Fanshell Mussel]	
<i>Dromus dromas</i> ヒトコブヌマガイ [Dromedary Naiad; Dromedary Pearlymussel]		
<i>Epioblasma curtisi</i> カーチスヌマガイ [Curtis' Pearly Mussel; Curtis' Riffleshell]		
<i>Epioblasma florentina</i> キバナヌマガイ [Yellow Blossom; Yellow Riffleshell; Yellow-blossom Pearly Mussel]		
<i>Epioblasma sampsoni</i> サンプソンハナヌマガイ [Sampson's Naiad; Sampson's Pearly Mussel; Sampson's Riffleshell; Wabash Riffleshell]		
<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> アラスジハナヌマガイ [White Catpaw]		
<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> ミドリハナヌマガイ [Green Blossom; Green Riffle Shell; Green-blossom Pearly Mussel]	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> ランジハナヌマガイ [Northern Riffleshell; Tan-blossom Pearly Mussel]	

<p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i> ツブハナヌマガイ [Tubercled Blossom; Tubercled-blossom Pearly Mussel; Turberculed Riffle Shell]</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i> フクレハナヌマガイ [Turgid Blossom; Turgid Riffle Shell; Turgid-blossom Pearly Mussel]</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i> チャバナヌマガイ [Brown-blossom Naiad; Brown-blossom Pearly Mussel; Tan Riffleshell]</p> <p><i>Fusconaia cuneolus</i> スジカワボタンガイ [Fine-rayed Pigtoe; Fine-rayed Pigtoe Pearly Mussel]</p> <p><i>Fusconaia edgariana</i> テリカワボタンガイ [Shiny Pigtoe; Shiny Pigtoe Pearly Mussel]</p> <p><i>Lampsilis higginsii</i> ヒギンスランプヌマガイ [Higgins Eye; Higgins' Eye Pearly Mussel]</p> <p><i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> モモイロランプヌマガイ [Pinkmucket]</p> <p><i>Lampsilis satur</i> タイラランプヌマガイ [Plain Pocketbook Pearly Mussel; Sandbank Pocketbook]</p> <p><i>Lampsilis virescens</i> アラバマランプガイ [Alabama Lamp Pearly Mussel; Alabama Lampmussel]</p> <p><i>Plethobasus cicatricosus</i> ヒズミカワボタンガイ [White Wartyback; White Warty-back Pearly Mussel]</p> <p><i>Plethobasus cooperianus</i> クーパカワボタンガイ [Orange-foot Pimpleback; Orange- footed Pimpleback Mussel]</p>		
	<p><i>Pleurobema clava</i> クラブカワボタンガイ [Clubshell; Clubshell Pearly Mussel]</p>	

<i>Pleurobema plenum</i> アラクサビカワボタンガイ [Rough Pigtoe; Rough Pigtoe Pearly Mussel]		
Potamilus capax ヒラツバサカワボタンガイ [Fat Pocketbook; Fat Pocketbook Pearly Mussel]		
<i>Quadrula intermedia</i> サルガオカワボタンガイ [Cumberland Monkeyface; Cumberland Monkey-face Pearly Mussel]		
<i>Quadrula sparsa</i> アパラチアンサルガオカワボタンガイ [Appalachian Monkeyface; Appalachian Monkey-face Pearly Mussel]		
<i>Toxolasma cylindrella</i> ウスイロコビトヌマガイ [Pale Lilliput Naiad; Pale Lilliput Pearly Mussel]		
<i>Unio nickliniana</i> ニクリンヌマガイ [Nicklin's Pearly Mussel]		
<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> タンピコヌマガイ [Tampico Pearly Mussel]		
<i>Villosa trabalis</i> カンバーランドヌマガイ [Cumberland Bean; Cumberland Bean Pearly Mussel]		
VENEROIDA《異歯目》		
Tridacnidae《シャコガイ科》 Giant clams(シャコガイ類)		
	<i>Tridacnidae spp.</i> シャコガイ科全種 [Giant clams]	
CLASS GASTROPODA「腹足綱」 (SNAILS AND CONCHES)(カタツムリ類、ソデガイ類)		
MESOGASTROPODA《中腹足目》		
Strombidae《ソデボラ科》 Queen conch(ピンクガイ)		
	<i>Strombus gigas</i> ピンクガイ	

	[Pink Conch, Queen Conch]	
STYLOMMATOPHORA《柄眼目》		
Achatinellidae《ハワイマイマイ科》 Agate snails, oahu tree snails(メノウマイマイ類、オアフマイマイ類)		
<i>Achatinella</i> spp. ハワイマイマイ属全種 [Little agate shells; Oahu tree snails]		
Camaenidae《ナンバンマイマイ科》 Green tree snail(グリーン・トウリー・スネイル)		
	<i>Papustyla pulcherrima</i> ミドリパプア [Emerald Green Snail; Green Tree Snail, Manus Green Tree Snail]	
PHYLUM CNIDARIA『刺胞動物門』 CLASS ANTHOZOA「花中綱」 (CORALS AND SEA ANEMONES)(サンゴ類、アネモネ類)		
ANTIPATHARIA《角珊瑚目》 Black corals(ツノサンゴ類)		
	<i>ANTIPATHARIA</i> spp. 角サンゴ(クロサンゴ)目全種 [Black corals]	
GORGONACEAE《ヤギ目(海楊目)》		
Coralliidae《サンゴ科》		
		<i>Corallium elatius</i> (中国) モモイロサンゴ [Precious Coral] <i>Corallium japonicum</i> (中国) アカサンゴ [Precious Coral] <i>Corallium konojoi</i> (中国) シロサンゴ [White Coral] <i>Corallium secundum</i> (中国) ミッドサンゴ [Angelskin coral, Formosa pink coral, Pink coral]
HELIOPORACEA《ヘリオポラケア目》		

Helioporidae〈アオサンゴ科〉 Blue corals〈アオサンゴ類〉		
	<i>Helioporidae spp.</i> アオサンゴ科全種 [Blue corals] (Heliopora coerulea(アオサンゴ)の標本に限る。化石は、この条約の適用を受けない。)	
SCLERACTINIA《石珊瑚目》 Stony corals(イシサンゴ類)		
	<i>SCLERACTINIA spp.</i> 石サンゴ目全種 [Stony corals] (化石は、この条約の適用を受けない。)	
STOLONIFERA《根生目》		
Tubiporidae〈クダサンゴ科〉 Organ-pipe corals(クダサンゴ類)		
	<i>Tubiporidae spp.</i> クダサンゴ科全種 [Organpipe corals] (化石は、この条約の適用を受けない。)	
CLASS HYDROZOA「ヒドロ虫綱」 (SEA FERNS AND FIRE CORALS, STINGING MEDUSAE) (スィー・ファー類、アナサンゴモドキ類、スティギング・メデューズィー)		
MILLEPORINA《アナサンゴモドキ目》		
Milleporidae〈アナサンゴモドキ科〉 Fire corals(アナサンゴモドキ類)		
	<i>Milleporidae spp.</i> アナサンゴモドキ科全種 [Fire corals] (化石は、この条約の適用を受けない。)	
STYLASTERINA《サンゴモドキ目》		
Stylasteridae〈サンゴモドキ科〉 Lace corals(サンゴモドキ類)		
	<i>Stylasteridae spp.</i> サンゴモドキ科全種 [Lace corals] (化石は、この条約の適用を受けない。)	

植物界

附 属 書 I	附 属 書 II	附 属 書 III
FLORA【植物界】 (PLANTS)(植物類)		
AGAVACEAE<リュウゼツラン科> Agaves(アガヴェ類)		
<p><i>Agave parviflora</i> (アガヴェ・パルヴィフロラ) [Little Princess agave; Santa Cruz striped agave]</p>	<p><i>Agave victoriae-reginae</i> #4 笹の雪(アガヴェ・ヴィクトリアイーレギナイ) [Queen Agave; Queen Victoria Agave]</p> <p><i>Nolina interrata</i> (ノリナ・インテルラタ) [Dehasa bear-grass, San Diego bear-grass]</p> <p><i>Yucca queretaroensis</i> (ユッカ・ケレタロエンシス)</p>	
AMARYLLIDACEAE<ヒガンバナ科> Snowdrops, sternbergias(マツユキソウ類、ステルンベルギア類)		
	<p><i>Galanthus spp.</i> #4 ガラントウス属全種 [Snow drop]</p> <p><i>Sternbergia spp.</i> #4 ステルンベルギア属全種</p>	
ANACARDIACEAE<ウルシ科> Cashews(カシュー類)		
	<p><i>Operculicarya decaryi</i> (オペルクリカリア・デカリー) [Jabily, elephant tree]</p> <p><i>Operculicarya hyphaenoides</i> (オペルクリカリユア・ヒュファイノイデス)</p> <p><i>Operculicarya pachypus</i> (オペルクリカリユア・パキユプス)</p>	
APOCYNACEAE<キョウチクトウ科> Elephant trunks, hoodias(エレファント・トランク類、フーディア)		
	<p><i>Hoodia spp.</i> #9 フーディア属全種 [Hoodia]</p>	

<p><i>Pachypodium ambongense</i> (パキユポディウム・アンボンゲンセ)</p> <p><i>Pachypodium baronii</i> (パキユポディウム・バロニイ)</p> <p><i>Pachypodium decaryi</i> (パキユポディウム・デカリユイ)</p>	<p><i>Pachypodium</i> spp. #4 パキユポディウム属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。) [Elephant's trunk]</p> <p><i>Rauvolfia serpentina</i> #2 インドジャボク [Snake-root devil-pepper]</p>	
ARALIACEAE〈ウコギ科〉 Ginseng(チョウセンニンジン)		
	<p><i>Panax ginseng</i> #3 チョウセンニンジン [Ginseng; Red ginseng] (ロシア連邦の個体群に限る。他の 個体群は、附属書に掲げない。)</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> #3 アメリカニンジン [American ginseng]</p>	
ARAUCARIACEAE〈ナンヨウスギ科〉 Monkey-puzzle tree(チリマツ)		
<p><i>Araucaria araucana</i> チリマツ [Monkey puzzle]</p>		
BERBERIDACEAE〈メギ科〉 May-apple(ハッカクレン類)		
	<p><i>Podophyllum hexandrum</i> #2 ヒマラヤハッカクレン [Himalayan may-apple]</p>	
BROMELIACEAE〈アナナス科〉 Air plants, bromelias(エアー・プラント類、ブロメリア類)		

	<p><i>Tillandsia harrisii</i> #4 (ティルランドシア・ハルリスイイ) [Harris' tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> #4 (ティルランドシア・カンミイ) [Kamm's tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia mauryana</i> #4 (ティルランドシア・マウリュアナ) [Maury's tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> #4 (ティルランドシア・クセログラフィカ) [Xerographic tillandsia]</p>	
CACTACEAE〈サボテン科〉 Cacti(サボテン類)		
<p><i>Ariocarpus</i> spp. 牡丹属全種 [Living rock cacti]</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> 兜丸 [Star cactus]</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> 花籠 [Aztec cactus]</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> 精美丸 [Jabali pincushion cactus]</p> <p><i>Discocactus</i> spp. ディスコカクトゥス属全種 [Discocacti]</p> <p><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. lindsayi (ssp.)リンドサイ [Lindsay's cactus]</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (エキノケレウス・スクモルリイ) [Lamb's-tail cactus]</p> <p><i>Escobaria minima</i> (エスコバリア・ミニマ)</p>	<p><i>CACTACEAE</i> spp.(注10) #4 サボテン科全種 [Cactus] (附属書 I に掲げる種並びに <i>Pereskia</i> spp.(コノハサボテン属全種.)、<i>Pereskopsis</i> spp.(ペレスキオプシス属全種) 及び <i>Quiabentia</i> spp. (クィアベンティア属全種)を除く。)</p>	

<p>[Nellie's cory cactus; Nelle' cactus]</p> <p><i>Escobaria sneedii</i> (エスコバリア・スネエディイ) [Sneed's pincushion cactus; Sneeds's cory cactus; Lee pincushion cactus]</p> <p><i>Mammillaria pectinifera</i> 白斜子 [Conchilique]</p> <p><i>Mammillaria solisioides</i> (マンミルラリア・ソリスイオイデス) [Pitayita]</p> <p><i>Melocactus conoideus</i> (メロカクトウス・コノイデウス) [Conelike turl's-cap cactus]</p> <p><i>Melocactus deinacanthus</i> (メロカクトウス・デイナカントウス) [Wonderfully-bristled Turk's-cap cactus]</p> <p><i>Melocactus glaucescens</i> (メロカクトウス・グラウケスケンス) [Wooly waxy-stemmed Turk's-cap cactus]</p> <p><i>Melocactus paucispinus</i> (メロカクトウス・パウキスピヌス) [Few-spined Turk's-cap cactus]</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> 帝冠 [Obregonita; Artichoke cactus]</p> <p><i>Pachycereus militaris</i> 黄金の帽子 [Grenadier's cap; Teddy-bear cactus]</p> <p><i>Pediocactus bradyi</i> (ペディオカクトウス・ブラデュイ) [Brady's Pincushion Cactus]</p> <p><i>Pediocactus knowltonii</i> (ペディオカクトウス・クノウルトニイ) [Knowlton's minature cactus; Knowlton's cactus; Knowlton's pincushion cactus]</p> <p><i>Pediocactus paradinei</i> (ペディオカクトウス・パラディネイ) [Park Pincushion-cactus; Kaibab pincushion cactus; Houserock valley cactus]</p> <p><i>Pediocactus peeblesianus</i></p>		
---	--	--

<p>(ペディオカクトゥス・ペエブレスィアヌス) [Peebles' Navajo cactus]</p> <p><i>Pediocactus sileri</i> 天狼 [Siler's Pincushion Cactus]</p> <p><i>Pelecyphora spp.</i> ペレキュフォラ属全種 [Pine cane cactus]</p> <p><i>Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii</i> (スクレロカクトゥス・ブレヴィハマトゥス(ssp.))トブスキイ)</p> <p><i>Sclerocactus erectocentrus</i> (スクレロカクトゥス・エレクトセントルス) [Tonopah fishhook cactus]</p> <p><i>Sclerocactus glaucus</i> (スクレロカクトゥス・グラウクス) [Vinta Basin hookless cactus]</p> <p><i>Sclerocactus mariposensis</i> (スクレロカクトゥス・マリポセンシス) [Lloyd's mariposa cactus]</p> <p><i>Sclerocactus mesae-verdae</i> 月想曲 [Mesa-Verde cactus]</p> <p><i>Sclerocactus nyensis</i> (スクレロカクトゥス・ニエンシス)</p> <p><i>Sclerocactus papyracanthus</i> (スクレロカクトゥス・パピュラカントゥス) [Paper-spine pincushion cactus; Grama-grass cactus]</p> <p><i>Sclerocactus pubispinus</i> (スクレロカクトゥス・プビスピヌス)</p> <p><i>Sclerocactus wrightiae</i> (スクレロカクトゥス・ウリグティアイ) [Wright's fishhook cactus]</p> <p><i>Strombocactus spp.</i> ストロンボカクトゥス属全種(菊水)</p> <p><i>Turbinicarpus spp.</i> トルビニカルプス属全種</p> <p><i>Uebelmannia spp.</i> ウェベルマンニア属全種</p>		
---	--	--

注10 次の人工的に繁殖させた交配種又は栽培品種の標本は、この条約の適用を受けない。

- ・ *Hatiora*(ハティオラ)と *graeseri*(グライセリ)の交配種
- ・ *Schlumbergera*(スクルンベルゲラ)と *buckleyi*(ブクレイイ)の交配種
- ・ *Schlumbergera russelliana*(スクルンベルゲラ・ルセルリアナ)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera orssichiana*(スクルンベルゲラ・オルスイキアナ)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera opuntioides*(スクルンベルゲラ・オープンティオイデス)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)の栽培品種
- ・ *Harrisia 'Jusbertyi'*(ハルリスィア「ユスベルティイ」)、*Hylocereus trigonus* (ヒュロケレウス・トリゴヌス)又は *Hylocereus undatus*(ヒュロケレウス・ウンダトウス)の台木により接ぎ木されたサボテン科(spp.)の色素突然変異体
- ・ *Opuntia microdasys*(オープンティア・ミクロダスス)の栽培品種

CARYOCARACEAE〈バタナツ科〉 Ajo(アジョ)		
	<i>Caryocar costaricense</i> #4 コスタリカバタナツノキ [Costus]	
COMPOSITAE (Asteraceae)〈キク科〉 Kuth(クス)		
<i>Saussurea costus</i> 木香 [Kostus; Kuth; Costus root]		
CUCURBITACEAE〈ウリ科〉 Melons, gourds, cucurbits(メロン、ウリ、キュウリ)		
	<i>Zygosicyos pubescens</i> (ズゴスキュオス・プベスケンス) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (ズゴスキュオス・トリパルティトウス)	
CUPRESSACEAE〈ヒノキ科〉 Alerce, cypresses(アレルセ、チリヒノキ)		
<i>Fitzroya cupressoides</i> アレルセ [Alerce; Patagonian cypress; Chilean false larch] <i>Pilgerodendron uviferum</i> ピルゲロデンドロン・ウヴィフェルム [Pilgerodendron]		
CYATHEACEAE〈ヘゴ科〉 Tree-ferns(木生シダ類)		
	<i>Cyathea</i> spp. #4 キュアテア属全種 [Tree ferns]	
CYCADACEAE〈ソテツ科〉 Cycads(ソテツ類)		
	CYCADACEAE spp. #4 ソテツ科全種	

<i>Cycas beddomei</i> チャボソテツ (キュカス・ペドメイ)	(附属書 I に掲げる種を除く。)	
DICKSONIACEAE<タカワラビ科> Tree-ferns(木生シダ類)		
	<i>Cibotium barometz</i> #4 タカワラビ <i>Dicksonia</i> spp. #4 ディクソニア属全種 (米州産の個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。)	
DIDIEREACEAE<ディディエリア科> Alluaudias, didiereas(アリユオーディア類、ディディエリア類)		
	<i>DIDIEREACEAE</i> spp. #4 ディディエリア科全種	
DIOSCOREACEAE<ヤマノイモ科> Elephant's foot, kniss(エレファント・フット、ニス)		
	<i>Dioscorea deltoidea</i> #4 (ディオスコレア・デルトイデア) [Elephant's foot]	
DROSERACEAE<モウセンゴケ科> Venus' flytrap(ハエトリソウ)		
	<i>Dionaea muscipula</i> #4 ハエトリグサ [Venus flytrap]	
EBENACEAE<カキノキ科> persimmon(カキ)		
	<i>Diospyros</i> spp. #5 カキノキ属全種 (コクタン、エボニー) (マダガスカルの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) [ebony, persimmon trees]	
EUPHORBIACEAE<トウダイグサ科> Spurges(トウダイグサ類)		
	<i>Euphorbia</i> spp. #4 トウダイグサ属全種 [Spurges; Euphorbias] (附属書 I に掲げる種を除く。多肉組織を有する植物の種に限る。 <i>Euphorbia trigona</i> (エウフォルビア・トリゴナ)の栽培変種の人工的に繁殖させた標本は、この条約の適用を受けない。また、 <i>Euphorbia neriifolia</i>	

	<p>(エウフォルビア・ネリイフォリア)の人工的に繁殖させた台木に接がれた場合には、<i>Euphorbia lactea</i>(エウフォルビア・ラクテア)の羽毛、扇形又は突然変異色の人工的に繁殖させた標本及び100個体以上で取引され、かつ、人工的に繁殖させたものであることが容易に認識できる場合には、<i>Euphorbia 'Mili'</i>(エウフォルビア・ミリイ)の栽培変種を人工的に繁殖させた標本は、この条約の適用を受けない。<i>Euphorbia misera</i>(エウフォルビア・ミセラ)を除く。</p>	
<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (エウフォルビア・アンボヴォンベンスイス)</p>		
<p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (エウフォルビア・カプサインテマリエンシス)</p>		
<p><i>Euphorbia cremersii</i> (エウフォルビア・クレメルスイイ) (<i>forma viridifolia</i>(フォルマ・ヴィリディフォリア)及び <i>var. rakotozafy</i>(変種のラコトザフイ)を含む。)</p>		
<p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (エウフォルビア・キュリンドリフォリア) (<i>ssp. tuberifera</i>(亜種のトゥベリフェラ)を含む。)</p>		
<p><i>Euphorbia decaryi</i> (エウフォルビア・デカリユイ) (<i>vars. ampanihyensis</i>変種の(アンパニヒュエンシス)、<i>robinsonii</i>(ロビンソニイ)及び <i>spirosticha</i>(スピロステイカ)を含む。)</p>		
<p><i>Euphorbia francoisii</i> (エウフォルビア・フランコイスイイ)</p>		
<p><i>Euphorbia moratii</i> (エウフォルビア・モラティイ) (<i>vars. antsingiensis</i>変種の(アントスインギエンシス)、<i>bemarahensis</i>(ベマラヘンシス)及び <i>multiflora</i>(マルチフロラ)を含む。)</p>		
<p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (エウフォルビア・パルヴィキュアトフロラ)</p>		
<p><i>Euphorbia quartziticola</i> (エウフォルビア・カルツィティコラ)</p>		
<p><i>Euphorbia tulearensis</i> (エウフォルビア・トゥレアレンシス)</p>		

FOUQUIERIACEAE<フオウキエリア科> Ocotillos(オコティロ類)		
<i>Fouquieria fasciculata</i> (フオウキエリア・ファスキクラタ) [Arbol del barril] <i>Fouquieria purpusii</i> (フオウキエリア・プルプスイイ)	<i>Fouquieria columnaris</i> #4 観峰(宝)玉＝カンポウギョク (フオウキエリア・コルンナリス) [Boojum tree]	
GNETACEAE<グネツム科> Gnetums(グネツム類)		
		<i>Gnetum montanum</i> #1 (ネパール) (グネトゥム・モンタヌム) [Muei]
JUGLANDACEAE<クルミ科> Gavilan(ガビラン)		
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #4 (オレオムネア・プテロカルパ)	
LAURACEAE<クスノキ科> Laurels(月桂樹)		
	<i>Aniba rosaeodora</i> #12 (アニバ・ロサイオドラ)	
LEGUMINOSAE (Fabaceae)<マメ科> Afrormosia, cristobal, rosewood, sandalwood(アフロルモシア、パナマ・ローズウッド、ブラジリアン・ローズウッド、レッドサンダー)		
	<i>Caesalpinia echinata</i> #10 ブラジルボク [Brasil wood] <i>Dalbergia spp. #5</i> シタン, ローズウッド (マダガスカルの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) [rosewood] <i>Dalbergia cochinchinensis</i> #5 シタン [Siam rosewood] <i>Dalbergia granadillo</i> #6 ダルベルギア・グラナディオ	<i>Dalbergia darienensis</i> #2 (パナマ) (ダルベルギア・ダリエネンシス) [パナマの個体群に限る]

<p><i>Dalbergia nigra</i> ブラジリアンローズウッド [Brazilian rosewood]</p>	<p><i>Dalbergia retusa</i> #6 ココボロ [Cocobolo, Nicaragua rosewood]</p> <p><i>Dalbergia stevensonii</i> #6 ホンジュラス・ローズウッド [Honduras Rosewood]</p> <p><i>Pericopsis elata</i> #5 アフロルモシア [Afrormosia; African teak]</p> <p><i>Platymiscium pleiostachyum</i> #4 グラナディオ, マカカウバ [macawood, granadillo, masawood]</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> #7 レッドサンダー, 紅木 [Red Sandalwood; Saunderswood]</p> <p><i>Senna meridionalis</i> センナ・メリディオナリス [英語名が不明]</p>	<p><i>Dipteryx panamensis</i> (コスタリカ、ニカラグア) (ディプテリュクス・パナメンシス)</p>
LILIACEAE〈ユリ科〉 Aloes (アロエ類)		
<p><i>Aloe albida</i> (アロエ・アルビダ)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> 雪女王 (アロエ・アルビフロラ、雪女王)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (アロエ・アルフレディイ)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (アロエ・バケリ)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (アロエ・ベルラトゥラ)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. #4 アロエ属全種 [Aloes] (附属書 I に掲げる種を除く。また、 <i>Aloe vera</i>(アロエ・ヴェラ)及び附属書 に掲げられていない <i>Aloe</i> <i>barbadensis</i>(アロエ・バルバデンスィ ス)として言及されているものを除く。)</p>	

<p><i>Aloe calcairophila</i> (アロエ・カルカイロフィラ)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (アロエ・コンプレサ) (<i>vars. paucituberculata</i>(変種のパウキトゥベルクラタ)、<i>rugosquamosa</i>(ルゴスカモサ)及び<i>schistophila</i>(スキストフィラ)を含む。)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (アロエ・デルフィネンシス)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (アロエ・デスコイングスイイ)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (アロエ・フラギリス)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> 羽生綿 (アロエ・ハウオルティオイデス) (<i>var. aurantiaca</i>(変種のアウランテアカ)を含む。)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (アロエ・ヘレナイ)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (アロエ・ライタ) (<i>var. maniaensis</i>(変種のマニアインスイス)を含む。)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (アロエ・パラルレリフォリア)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (アロエ・パルヴラ)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (アロエ・ピルランスイイ) [Bastard; Quiver tree]</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (アロエ・ポリュフュルラ) [Spiral aloe]</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (アロエ・ラウヒイ)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (アロエ・スザナイ)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (アロエ・ヴェルスイコロール)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (アロエ・ヴォスイイ)</p>		
MAGNOLIACEAE〈モクレン科〉 Magnolia(モクレン類)		

		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (ネパール) (マグノリア・リリイフェラ変種オボヴァタ) [Safan]
MELIACEAE〈センダン科〉 Mahoganies, Spanish cedar(マホガニー類、セドロ)		
	<i>Cedrela fissilis</i> #5 (ボリビア) セドロ [Cedro, South American cedar] <i>Cedrela lilloi</i> #5 (ボリビア) セドロ [Cedro] <i>Cedrela odorata</i> #5 (ボリビア、ブラジル) (コロンビア、グアテマラ及びペルーの 個体群) スパニッシュシーダー、セドロ [Spanish cedar; Cedar; West Indian cedar; Cederwood; Stinking mahogany; Cigar-box cedar]	<i>Swietenia humilis</i> #4 メキシカンマホガニー [Mexican mahogany] <i>Swietenia macrophylla</i> #6 オオバマホガニー (新熱帯地域の個体群に限る。) [Bigleaf mahogany; Big-leaf mahogany; Brazilian mahogany; Honduras mahogany] <i>Swietenia mahagoni</i> #5 マホガニー [Small-leaf mahogany]
NEPENTHACEAE〈ウツボカズラ科〉 Pitcher-plants (Old World)(ウツボカズラ類)		
<i>Nepenthes khasiana</i> (ネペンテス・カシアナ) [Indian pitcher plant] <i>Nepenthes rajah</i> (ネペンテス・ラヤ) [Giant tropical pitcher plant; Giant	<i>Nepenthes</i> spp. #4 ネペンテス属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)	

pitcher plant; Kinabalu pitcher plant]		
ORCHIDACEAE〈ラン科〉 Orchids(ラン類)		
<p>(締約国会議で合意された“人工的に繁殖させた”という定義に該当する附属書 I に掲げる次のすべての種は、試験管中で固体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたものは、この条約の適用を受けない。)</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (アエランギス・エルリスイイ)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (デンドロビウム・クルエントウム)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (ライリア・ヨンゲアナ)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (ライリア・ロバタ)</p> <p><i>Paphiopedilum spp.</i> パフィオペディルム属全種 [Asian slipper orchids, Slipper orchids]</p> <p><i>Peristeria elata</i> (ペリステリア・エラタ) [Holy Ghost orchid; Dove orchid]</p> <p><i>Phragmipedium spp.</i> フラグミペディウム属全種 [Slipper orchids, South American slipper orchids]</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (レナンテラ・インスコオティアナ) [Red vanda orchid]</p>	<p><i>ORCHIDACEAE spp.</i> (注 11) #4 ラン科全種 [Orchids] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	

注 11 シンビディウム、デンドロビウム、ファライノプシス及びヴァンダ属の交配種を人工的に繁殖させた標本は、次の (a) 及び (b) に掲げる条件を満たす場合には、この条約の規定の適用を受けない。

(a) 標本が人工的に繁殖させたものであることが容易に認識し得ること並びに採取、同一の分類群及び船積み内での異なった大きさや形状、通常でない成長、異なった大きさ及び形状から物理的損傷、藻類又は他の葉上着生植物の器官の葉への付着若しくは昆虫又はその他の有害生物による損傷のような自然起源のものであることの特性を示さないこと。

(b) i) 花が咲いていない状態で船積みされる場合は、標本は、20 以上の同一の交配種の植物が入っている個々の容器 (例えば、厚紙製の箱、箱、クレート又は区分けされた CC コンテナ) から成る貨物で取引されなければならないこと。容器内の植物が、高度の均一性及び健全性を示さなければならないこと。送り状のような交配種の植物の数を明示した文書が貨物に添付されなければならないこと。

ii) 花が咲いている状態 (標本ごとに完全に開いた花が少なくとも一つ以上あること。) で取引される場合は、

貨物ごとの標本の最小限の数は要件とはされないが、標本は商業的小売のために専門的に処理（例えば、交配種の名前及び最終的に加工された国名を明記した印刷されたラベル又は、印刷された包装材料で梱包）されていること。右は明確に目に見え、容易に検証できるものでなければならない。

このような免除の条件に明確に該当しない植物は、この条約に定める適当な文書が添付されていなければならない。

OROBANCHACEAE〈ハマウツボ科〉 Broomrape〈ハマウツボ類〉		
	<i>Cistanche deserticola</i> #4 (キスタンケ・デセルティコラ) [Broomrape]	
PALMAE (Arecaceae)〈ヤシ科〉 Palms〈ヤシ類〉		
<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (クリュサリドカルプス・デキピエンス) [Batterfly palm]	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #4 (ベカリオフォイニクス・マダガスカリインスイス) <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (レムロフォイニクス・ハルレウクスィイ) [red-lemur palm] <i>Marojejya darianii</i> (マロエイヤ・ダリアニイ) <i>Neodypsis decaryi</i> #4 ミエミツヤヤシ [Feather palm; Triangle palm] <i>Ravenea louvelii</i> (ラヴェネア・ロウヴェリイ) <i>Ravenea rivularis</i> (ラヴェネア・レヴェュラリス) <i>Satranala decussilvae</i> (サトラナラ・デクスシルヴァイ) <i>Voanioala gerardii</i> (ヴォアニオアラ・ゲラルディイ)	<i>Lodoicea maldivica</i> #13 (セーシェル) オオミヤシ (ロドイケア・マルディヴィカ) [double coconut]
PAPAVERACEAE〈ケシ科〉 Poppy〈ケシ〉		
		<i>Meconopsis regia</i> #1 (ネパール) (メコノプスイス・レギア) [Himalayan poppy]

PASSIFLORACEAE〈トケイソウ科〉 Adenia(アデニア類)		
	<i>Adenia firingalavensis</i> アデニア スティローサ <i>Adenia subsessilifolia</i> アデニア サブセッシリフォリア <i>Adenia olaboensis</i> (アデニア・オラボインスイス)	
PEDALIACEAE〈ゴマ科〉 Uncarina????(ウンカリーナ類)		
	<i>Uncarina grandidieri</i> ウンカリーナ・グランディディエリ <i>Uncarina stellulifera</i> ウンカリーナ・ステルリフェラ	
PINACEAE〈マツ科〉 Guatemala fir(グアテマラモミ)		
<i>Abies guatemalensis</i> グアテマラモミ [Guatemalan fir]		<i>Pinus koraiensis</i> #5 (ロシア連邦) チョウセンゴヨウ (ピヌス・コライエンシス) [Korean Pine]
PODOCARPACEAE〈マキ科〉 Podocarps(イヌマキ類)		
<i>Podocarpus parlatorei</i> アンデスイヌマキ [Parlatore's podocarp]		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (ネパール) ネリイヌマキ (ポドカルプス・ネリイフォリウス) [Yellow wood, Black pine]
PORTULACACEAE〈スベリヒユ科〉 Lewisias, portulacas, purslanes(ルイシア類、スベリヒユ類、パースレーン類)		
	<i>Anacampseros</i> spp. #4 アナカンブセロス属全種	

	[Purselanes] <i>Avonia</i> spp. #4 アボニア属全種 <i>Lewisia serrata</i> #4 (レウイスィア・セルラタ) [Saw-toothed lewisia]	
PRIMULACEAE〈サクラソウ科〉 <i>Cyclamens</i> (シクラメン類)		
	<i>Cyclamen</i> spp. (注12) #4 シクラメン属全種 [Cyclamen]	

注12 *Cyclamen persicum*(キュクラメン・ペルスィクム)の栽培変種の人工的に繁殖させた標本は、休眠中の塊茎として取引される標本を除くほか、この条約の適用を受けない。

RANUNCULACEAE〈キンポウゲ科〉 Golden seals, yellow adonis, yellow root(ゴールデン・スィール類、イエロー・アドニス、イエロー・ルート)		
	<i>Adonis vernalis</i> #2 (アドニス・ヴェルナリス) [Yellow adonis; Spring adonis] <i>Hydrastis canadensis</i> #8 (ヒュドラスティス・カナデンスィス) [Goldenseal]	
ROSACEAE〈バラ科〉 African cherry, stinkwood(アフリカン・チェリー、スティンクウッド類)		
	<i>Prunus africana</i> #4 (プルヌス・アフリカナ) [Red Stinkwood; African Cherry]	
RUBIACEAE〈アカネ科〉 Ayugue(アユゲ)		
<i>Balmea stormiae</i> (バルメア・ストルミアイ) [Ayugue]		
SARRACENIACEAE〈サラセニア科〉 Pitcher-plants (New World)(サラセニア類)		
<i>Sarracenia oreophila</i> (サラケニア・オレオフィラ) [Green pitcherplant] <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i>	<i>Sarracenia</i> spp. #4 ヘイシソウ属全種 [Pitcher-plants] (附属書 I に掲げる種を除く。)	

(サラケニア・ルブラ(ssp.)アラバメン スイス) [Canebrake pitcher-plant] <i>Sarracenia rubra ssp. jonesii</i> (サラケニア・ルブラ(ssp.)ヨネスイイ) [Mountain sweet pitcher plant]		
SCROPHULARIACEAE〈ゴマノハグサ科〉 Kutki(コオウレン)		
	<i>Picrorhiza kurrooa</i> #2 (ピクロリザ・クルロオア) (<i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> (ピク ロリザ・スクロフュラリイフロラ)を除く。)	
SANTALACEAE〈ビャクダン科〉 Osyris(オシリス)		
	<i>Osyris lanceolata</i> #2 (ビャクダン科の植物) (ブルンジ、エチオピア、ケニア、ルワ ンダ、ウガンダ及びタンザニアの個体 群に限る。他の個体群は附属書に掲 げない。) [African sandalwood]	
STANGERIACEAE〈スタンゲリア科〉 Stangerias(スタンゲリア類)		
<i>Stangeria eriopus</i> オオバンダソテツ [Hottentot's head]	<i>Bowenia spp.</i> #4 ボウェニア属全種 [Cycads]	
TAXACEAE〈イチイ科〉 Himalayan yew(ヒマラヤイチイ)		
	<i>Taxus chinensis</i> チュウゴクイチイ(タクスス・シネンシス)及びこの種内に分類されるもの #2 [Chinese Yew] <i>Taxus cuspidata</i> イチイ(タクスス・クスピダータ)及びこ の種内に分類されるもの(注9) #2 [Japanese Yew] <i>Taxus fuana</i> タクスス・ファナ及びこの種内に分類 されるもの #2 <i>Taxus sumatrana</i> タクスス・スマトラナ及びこの種内に 分類されるもの #2	

	[Chinese Yew] <i>Taxus wallichiana</i> #2 インドイチイ ヒマラヤイチイ [Himalayan Yew]	
--	---	--

注9 植木鉢又は小さな容器にいた、生きている(タクス・クスピダータ)を人工的に繁殖させた交配種及び栽培変種であって、送り荷ごとに分類名が明記されたラベル又は文書及び繁殖されたことを証する書類が添付されたものは、この条約の適用を受けない。

THYMELAEACEAE (Aquilariaceae)〈ジンチョウゲ科〉 Agarwood, ramin (沉香、ラミン)		
	Aquilaria spp. #14 アキラリア属全種 (沉香) [Agar Wood; Eagle Wood; Aloe wood] Gonystylus spp. #4 ゴニユステュルス属全種 (ラミン) [Ramin] Gyrinops spp. #14 ギリノプス属全種	
TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)〈スイセイジュ科〉 Tetracentron (スイセイジュ)		
		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (ネパール) (テトラセントロン・スイネンセ) [Shuigingshu]
VALERIANACEAE〈オミナエシ科〉 Himalayan spikenard (カンショウ類)		
	<i>Nardostachys grandiflora</i> #2 (ナルドスタキユス・グランディフロラ)	
VITACEAE〈ブドウ科〉 Grapes (ブドウ類)		
	<i>Cyphostemma elephantopus</i> キュフォステンマ・エレファントプス <i>Cyphostemma laza</i> キュフォステンマ・ラザ [英名なし] <i>Cyphostemma montagnacii</i> キュフォステンマ・モンタグナッキー	
WELWITSCHIACEAE〈ウェルウィッチア科〉 Welwitschia (ウェルウィッチア類)		
	<i>Welwitschia mirabilis</i> #4 奇想天外 [Welwitschia]	

ZAMIACEAE<フロリダソテツ科(ザミア科)> Cycads(ソテツ類)		
<i>Ceratozamia spp.</i> ツノミザミア属全種 [Cycads, horncones] <i>Chigua spp.</i> キグア属全種 [Cycads] <i>Encephalartos spp.</i> オニソテツ属全種 [Bread palms] <i>Microcycas calocoma</i> (ミクロキュカス・カロコマ) [Palm corcho]	<i>ZAMIACEAE spp. #4</i> フロリダソテツ科(ザミア科)全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)	
ZINGIBERACEAE<ショウガ科> Ginger lily(シュクシャ類)		
	<i>Hedychium philippinense #4</i> (ヘデューキウム・フィリピンENSE) [Phillippine garland flower]	
ZYGOPHYLLACEAE<ハマビシ科> Lignum-vitae(ユソウボク)		
	<i>Bulnesia sarmientoi #11</i> グアヤクウッド(ユソウボク) <i>Guaiacum spp. #2</i> ユソウボク属全種 [Lignum vitae]	