

添付資料1 関税率引き上げの対象品目およびHSコードに係る変更内容について

HSコード	品名	単位	関税率	変更区分
			輸入	
7208.10.01	De espesor superior a 10 mm.	Kg	15%	
7208.10.02	De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Kg	15%	
7208.10.04	De espesor inferior a 4.75 mm, sin decapar.	Kg	15%	新規
7208.10.99	Los demás.	Kg	15%	
7208.25.01	De espesor superior a 10 mm.	Kg	15%	
7208.25.99	Los demás.	Kg	15%	
7208.26.01	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Kg	15%	
7208.27.01	De espesor inferior a 3 mm.	Kg	15%	
7208.36.01	De espesor superior a 10 mm.	Kg	15%	
7208.37.01	De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Kg	15%	
7208.38.01	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Kg	15%	
7208.39.01	De espesor inferior a 3 mm.	Kg	15%	
7208.40.01	De espesor superior a 4.75 mm.	Kg	15%	
7208.40.99	Los demás.	Kg	15%	
7208.51.01	De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 7208.51.02 y 7208.51.03.	Kg	15%	
7208.51.02	Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516.	Kg	15%	
7208.51.03	Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36.	Kg	15%	
7208.52.01	De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Kg	15%	
7208.53.01	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Kg	15%	
7208.54.01	De espesor inferior a 3 mm.	Kg	15%	
7208.90.99	Los demás.	Kg	15%	
7209.15.01	Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso.	Kg	15%	
7209.15.02	Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa.	Kg	15%	
7209.15.03	Aceros para porcelanizar en partes expuestas.	Kg	15%	
7209.15.99	Los demás.	Kg	15%	
7209.16.01	De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.	Kg	15%	
7209.17.01	De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.	Kg	15%	
7209.18.01	De espesor inferior a 0.5 mm.			削除
7209.18.02	Con un espesor inferior a 0.361 mm (placa negra).	Kg	15%	新規
7209.18.99	Los demás.	Kg	15%	新規
7209.25.01	De espesor superior o igual a 3 mm.	Kg	15%	
7209.26.01	De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.	Kg	15%	
7209.27.01	De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.	Kg	15%	
7209.28.01	De espesor inferior a 0.5 mm.	Kg	15%	
7209.90.99	Los demás.	Kg	15%	
7210.30.01	Láminas cincadas por las dos caras.	Kg	15%	
7210.30.99	Los demás.	Kg	15%	
7210.41.01	Láminas cincadas por las dos caras.	Kg	15%	
7210.41.99	Los demás.	Kg	15%	
7210.49.03	De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 275 MPa, o de espesor igual o superior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa.	Kg	15%	
7210.49.99	Los demás.	Kg	15%	
7210.61.01	Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.	Kg	15%	
7210.70.01	Láminas pintadas, cincadas por las dos caras.			削除

ジェトロ「ビジネス短信」添付資料

7210.70.03	Láminas pintadas, cincadas por inmersión	Kg	15%	新規
7210.70.04	Sin revestimiento metálico o plaqueado.	Kg	15%	新規
7210.70.05	Cincados electrolíticamente.	Kg	15%	新規
7210.70.91	Los demás, cincadas por inmersión.	Kg	15%	新規
7210.70.99	Los demás.	Kg	15%	
7211.13.01	Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve.	Kg	15%	
7211.14.01	Flejes, excepto lo comprendido en la 7211.14.04.	Kg	15%	品名修正
7211.14.02	Laminados en caliente ("chapas"), de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior a 12 mm, excepto lo comprendido en la 7211.14.04.	Kg	15%	品名修正
7211.14.04	Enrollados.	Kg	15%	新規
7211.14.99	Los demás.	Kg	15%	
7211.19.01	Flejes con espesor inferior a 4.75 mm.	Kg	15%	
7211.19.02	Laminadas en caliente ("chapas"), con espesor superior o igual a 1.9 mm, pero inferior a 4.75 mm.	Kg	15%	
7211.19.03	Desbastes en rollo para chapas ("Coils").	Kg	15%	
7211.19.04	Chapas laminadas en caliente, de anchura superior a 500 mm. pero inferior a 600 mm. y espesor igual o superior a 1.9 mm pero inferior a 4.75 mm.	Kg	15%	
7211.19.99	Los demás.	Kg	15%	
7211.23.01	Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm.	Kg	15%	
7211.23.02	Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.	Kg	15%	
7211.23.99	Los demás.	Kg	15%	
7211.29.01	Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de carbono inferior a 0.6%.	Kg	15%	
7211.29.02	Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%.	Kg	15%	
7211.29.03	Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.	Kg	15%	
7211.29.99	Los demás.	Kg	15%	
7211.90.99	Los demás.	Kg	15%	
7212.20.01	Flejes.	Kg	15%	
7212.20.02	Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.	Kg	15%	
7212.20.99	Los demás.	Kg	15%	
7212.30.01	Flejes.	Kg	15%	
7212.30.02	Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.	Kg	15%	
7212.30.99	Los demás.	Kg	15%	
7212.40.01	Chapas recubiertas con barniz de siliconas.	Kg	15%	
7212.40.02	De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 0.55 mm con recubrimiento plástico por una o ambas caras.	Kg	15%	
7212.40.03	Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.	Kg	15%	
7212.40.99	Los demás.	Kg	15%	
7213.10.01	Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado.	Kg	15%	
7213.20.01	Los demás, de acero de fácil mecanización.	Kg	15%	
7213.91.01	Con un contenido de carbono inferior a 0.4% en peso.	Kg	15%	
7213.91.02	Con un contenido de carbono igual o superior a 0.4% en peso.	Kg	15%	
7213.99.01	Alambroón de acero con un contenido máximo de carbono de 0.13%, 0.1% máximo de silicio, y un contenido mínimo de aluminio de 0.02%, en peso, excepto lo comprendido en la fracción 7213.99.02.	Kg	15%	品名修正
7213.99.02	De sección transversal circular, con un diámetro igual o superior a 19 mm.	Kg	15%	新規
7213.99.99	Los demás.	Kg	15%	
7214.20.01	Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón.	Kg	15%	
7214.30.01	Las demás, de acero de fácil mecanización.	Kg	15%	

ジェトロ「ビジネス短信」添付資料

7214.91.01	Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.	Kg	15%	
7214.91.02	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.	Kg	15%	
7214.91.99	Los demás.	Kg	15%	
7214.99.01	Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.	Kg	15%	
7214.99.02	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.	Kg	15%	
7214.99.99	Los demás.	Kg	15%	
7216.10.01	Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm.	Kg	15%	
7216.21.01	Perfiles en L.	Kg	15%	
7216.22.01	Perfiles en T.	Kg	15%	
7216.31.01	Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.31.02.	Kg	15%	
7216.31.02	Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.	Kg	15%	
7216.31.99	Los demás.	Kg	15%	
7216.32.01	Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.32.02.	Kg	15%	
7216.32.02	Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.	Kg	15%	
7216.32.99	Los demás.	Kg	15%	
7216.33.01	Perfiles en H, excepto lo comprendido en la fracción 7216.33.02.	Kg	15%	
7216.40.01	Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm.	Kg	15%	
7216.50.99	Los demás.	Kg	15%	
7216.61.99	Los demás.	Kg	15%	
7219.33.01	De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.	Kg	15%	
7219.34.01	De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.	Kg	15%	
7219.90.99	Los demás.	Kg	15%	
7225.19.99	Los demás.	Kg	15%	
7225.30.01	Con un contenido de carbono inferior o igual a 0.01% en peso, y los siguientes elementos, considerados individualmente o en conjunto: titanio entre 0.02% y 0.15% en peso, niobio entre 0.01% y 0.03% en peso.			削除
7225.30.02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7225.30.08.	Kg	15%	品名修正
7225.30.03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7225.30.08.	Kg	15%	品名修正
7225.30.04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7225.30.08.	Kg	15%	品名修正
7225.30.05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7225.30.08.	Kg	15%	品名修正
7225.30.06	De acero rápido.	Kg	15%	
7225.30.08	De acero grado herramienta, excepto lo comprendido en la fracción 7225.30.06.	Kg	15%	新規
7225.30.91	Los demás de espesor inferior a 4.75 mm.	Kg	15%	新規
7225.30.99	Los demás.	Kg	15%	
7225.40.01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7225.40.07.	Kg	15%	品名修正

7225.40.02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7225.40.07.	Kg	15%	品名修正
7225.40.03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7225.40.07.	Kg	15%	品名修正
7225.40.04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7225.40.07.	Kg	15%	品名修正
7225.40.05	De acero rápido.	Kg	15%	
7225.40.07	De acero grado herramienta, excepto lo comprendido en la fracción 7225.40.05.	Kg	15%	新規
7225.40.91	Los demás de espesor inferior a 4.75 mm.	Kg	15%	新規
7225.40.99	Los demás.	Kg	15%	
7225.50.01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada.			削除
7225.50.02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.12.	Kg	15%	品名修正
7225.50.03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.12.	Kg	15%	品名修正
7225.50.04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.12.	Kg	15%	品名修正
7225.50.05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar.			削除
7225.50.06	De acero rápido.	Kg	15%	
7225.50.08	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.12.	Kg	15%	新規
7225.50.09	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 4.75 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.12.	Kg	15%	新規
7225.50.10	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 4.75 mm, sin enrollar, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.12.	Kg	15%	新規
7225.50.11	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 4.75 mm, sin enrollar, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.12.	Kg	15%	新規
7225.50.12	De acero grado herramienta, excepto lo comprendido en la fracción 7225.50.06.	Kg	15%	新規
7225.50.91	Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm.	Kg	15%	新規
7225.50.99	Los demás.	Kg	15%	
7225.91.01	Cincados electrolíticamente.	Kg	15%	
7225.92.01	Cincados de otro modo.	Kg	15%	
7225.99.99	Los demás.	Kg	15%	
7226.19.99	Los demás.	Kg	15%	
7226.91.01	De anchura superior a 500 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 7226.91.02, 7226.91.03, 7226.91.04, 7226.91.05 y 7226.91.06.			削除
7226.91.02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada.			削除
7226.91.03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7226.91.12.	Kg	15%	品名修正

ジェットロ「ビジネス短信」添付資料

7226.91.04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7226.91.12.	Kg	15%	品名修正
7226.91.05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7226.91.12.	Kg	15%	品名修正
7226.91.06	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar.			削除
7226.91.08	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción	Kg	15%	新規
7226.91.09	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 4.75, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7226.91.12.	Kg	15%	新規
7226.91.10	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor inferior a 4.75 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7226.91.12.	Kg	15%	新規
7226.91.11	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7226.91.12.	Kg	15%	新規
7226.91.12	De acero grado herramienta, excepto acero rápido.	Kg	15%	新規
7226.91.91	Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm.	Kg	15%	新規
7226.91.99	Los demás.	Kg	15%	
7226.92.01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7226.92.07.	Kg	15%	品名修正
7226.92.02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7226.92.07.	Kg	15%	品名修正
7226.92.03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la fracción 7226.92.07.	Kg	15%	品名修正
7226.92.04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto lo comprendido en la 7226.92.07.	Kg	15%	品名修正
7226.92.05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, excepto lo comprendido en la fracción 7226.92.07.	Kg	15%	品名修正
7226.92.07	De acero grado herramienta, excepto acero rápido.	Kg	15%	新規
7226.92.99	Los demás.	Kg	15%	
7226.99.01	Cincados electrolíticamente.	Kg	15%	
7226.99.02	Cincados de otro modo.	Kg	15%	
7226.99.99	Los demás.	Kg	15%	
7227.10.01	De acero rápido.	Kg	15%	
7227.20.01	De acero silicomanganeso.			削除
7227.20.02	Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior a 0.2 % de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo.	Kg	15%	新規
7227.20.99	Los demás.	Kg	15%	新規
7227.90.01	De acero grado herramienta.	Kg	15%	
7227.90.02	Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior a 0.2% de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo.	Kg	15%	新規

7227.90.03	De diámetro inferior a 19 mm, de sección transversal circular, excepto lo comprendido en la fracción 7227.90.01.	Kg	15%	新規
7227.90.99	Los demás.	Kg	15%	
7228.30.03	Barras y varillas para concreto, excepto lo comprendido en la fracción 7228.30.01.	Kg	15%	新規
7228.30.99	Las demás.	Kg	15%	
7228.70.01	Perfiles.			削除
7228.70.02	Laminados en caliente, sin perforar ni trabajar de otro modo, con un peralte (altura) inferior a 76 mm.	Kg	15%	新規
7228.70.99	Los demás.	Kg	15%	新規
7304.19.01	Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.	Kg	15%	
7304.19.02	Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Kg	15%	
7304.19.03	Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Kg	15%	
7304.19.91	Los demás con un diámetro exterior inferior o igual a 406.4 mm.	Kg	15%	新規
7304.19.99	Los demás.	Kg	15%	
7304.23.01	Tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados.	Kg	15%	
7304.29.01	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.	Kg	15%	
7304.29.02	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.	Kg	15%	
7304.29.03	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.	Kg	15%	
7304.29.04	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.	Kg	15%	
7304.29.05	Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, roscados, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm.	Kg	15%	
7304.29.06	Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm.	Kg	15%	
7304.29.99	Los demás.	Kg	15%	
7304.39.05	Tubos llamados "térmicos" o de "conducción", sin recubrimiento o trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "térmicos" o de "conducción" laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder			削除

7304.39.06	Tubos llamados "t é r micos" o de "conducci ó n", sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "t é r micos" o de "conducci ó n" laqueados o barnizados: de di á metro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.			削除
7304.39.07	Tubos llamados "t é r micos" o de "conducci ó n", sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "t é r micos" o de "conducci ó n" laqueados o barnizados: de di á metro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.			削除
7304.39.10	Tubos llamados "t é r micos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de di á metro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm.	Kg	15%	新規
7304.39.11	Tubos llamados de "conducci ó n", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de di á metro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm.	Kg	15%	新規
7304.39.12	Tubos llamados "t é r micos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de di á metro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Kg	15%	新規
7304.39.13	Tubos llamados de "conducci ó n", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de di á metro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Kg	15%	新規
7304.39.14	Tubos llamados "t é r micos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de di á metro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Kg	15%	新規
7304.39.15	Tubos llamados de "conducci ó n", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de di á metro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Kg	15%	新規
7304.39.16	Dise ñ ados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinaci ó n, calentadores de agua u otros similares, excepto lo comprendido en las fracciones 7304.39.10, 7304.39.12 y 7304.39.14.	Kg	15%	新規
7304.39.91	Los dem á s de di á metro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm.	Kg	15%	新規
7304.39.92	Los dem á s de di á metro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 mm.	Kg	15%	新規
7304.39.99	Los dem á s.	Kg	15%	
7305.11.01	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Kg	15%	
7305.11.99	Los dem á s.	Kg	15%	
7305.12.01	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Kg	15%	
7305.12.99	Los dem á s.	Kg	15%	
7305.19.01	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Kg	15%	
7305.19.99	Los dem á s.	Kg	15%	
7305.20.01	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Kg	15%	

ジェットロ「ビジネス短信」添付資料

7305.31.91	Los demás de acero inoxidable.	Kg	15%	新規
7305.31.99	Los demás.	Kg	15%	
7305.39.99	Los demás.	Kg	15%	
7306.19.01	De diámetro exterior superior a 114.3 mm.	Kg	15%	新規
7306.19.99	Los demás.	Kg	15%	
7306.29.99	Los demás.	Kg	15%	
7306.30.01	Galvanizados, excepto lo comprendido en la fracción 7306.30.02.			削除
7306.30.02	Tubo de acero, al bajo carbono, galvanizado por inmersión, con diámetro exterior igual o superior a 3.92 mm pero inferior o igual a 4.08 mm, y espesor de pared igual o superior a 0.51 mm pero inferior o igual a 0.77 mm.	Kg	15%	
7306.30.03	Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7306.30.02.	Kg	15%	新規
7306.30.04	Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7306.30.02.	Kg	15%	新規
7306.30.05	Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación y calentadores de agua.	Kg	15%	新規
7306.30.06	Tubería cónica y tubos de acero utilizados principalmente como partes de artículos de iluminación.	Kg	15%	新規
7306.30.91	Los demás, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm o rolados en frío.	Kg	15%	新規
7306.30.99	Los demás.	Kg	15%	
7306.40.99	Los demás.	Kg	15%	
7306.50.03	Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación y calentadores de agua.	Kg	15%	新規
7306.50.04	Tubería cónica y tubos de acero utilizados principalmente como partes de artículos de iluminación.	Kg	15%	新規
7306.50.99	Los demás.	Kg	15%	
7306.61.01	De sección cuadrada o rectangular.			削除
7306.61.02	Con un espesor de pared superior o igual a 4 mm.	Kg	15%	新規
7306.61.03	Con un espesor de pared inferior a 4 mm, de acero inoxidable.	Kg	15%	新規
7306.61.99	Los demás.	Kg	15%	新規
7306.69.01	Con un espesor de pared superior o igual a 4 mm.	Kg	15%	新規
7306.69.02	Con un espesor de pared inferior a 4 mm, de acero inoxidable.	Kg	15%	新規
7306.69.99	Los demás.	Kg	15%	
7306.90.99	Los demás.	Kg	15%	
7307.23.99	Los demás.	Kg	15%	
7308.20.01	Torres reconocibles como concebidas exclusivamente para conducción de energía eléctrica.	Kg	15%	
7308.20.99	Los demás.	Kg	15%	
7308.30.01	Puertas, ventanas y sus marcos.	Kg	15%	
7308.30.99	Los demás.	Kg	15%	
7308.90.99	Los demás.	Kg	15%	

添付資料2 関税率の引き下げスケジュールとPROSEC対象品目

1. 次のとおり段階的に一般関税率(輸入)が引き下げられるもの。

2019年9月22日～2021年9月21日:15%

2021年9月22日～2023年9月21日:10%

2023年9月22日～2024年8月21日:5%

2024年8月22日以降:0%

7208.10.01	7208.90.99	7210.70.03	7211.29.03	7214.20.01	7216.61.99	7225.40.99	7226.91.09	7227.90.02	7305.31.91
7208.10.02	7209.15.01	7210.70.04	7211.29.99	7214.30.01	7219.33.01	7225.50.02	7226.91.10	7227.90.03	7305.31.99
7208.10.04	7209.15.02	7210.70.05	7211.90.99	7214.91.01	7219.34.01	7225.50.03	7226.91.11	7227.90.99	7305.39.99
7208.10.99	7209.15.03	7210.70.91	7212.20.01	7214.91.02	7219.90.99	7225.50.04	7226.91.12	7228.30.03	7306.30.02
7208.25.01	7209.15.99	7210.70.99	7212.20.02	7214.91.99	7225.19.99	7225.50.06	7226.91.91	7228.30.99	7306.30.03
7208.25.99	7209.16.01	7211.13.01	7212.20.99	7214.99.01	7225.30.02	7225.50.08	7226.91.99	7228.70.02	7306.30.04
7208.26.01	7209.17.01	7211.14.01	7212.30.01	7214.99.02	7225.30.03	7225.50.09	7226.92.01	7228.70.99	7306.40.99
7208.27.01	7209.18.02	7211.14.02	7212.30.02	7214.99.99	7225.30.04	7225.50.10	7226.92.02	7304.19.91	7306.50.03
7208.36.01	7209.18.99	7211.14.04	7212.30.99	7216.10.01	7225.30.05	7225.50.11	7226.92.03	7304.19.99	7306.50.04
7208.37.01	7209.25.01	7211.14.99	7212.40.01	7216.21.01	7225.30.06	7225.50.12	7226.92.04	7304.23.01	7306.50.99
7208.38.01	7209.26.01	7211.19.01	7212.40.02	7216.22.01	7225.30.08	7225.50.91	7226.92.05	7304.39.16	7306.61.02
7208.39.01	7209.27.01	7211.19.02	7212.40.03	7216.31.01	7225.30.91	7225.50.99	7226.92.07	7304.39.91	7306.61.03
7208.40.01	7209.28.01	7211.19.03	7212.40.99	7216.31.02	7225.30.99	7225.91.01	7226.92.99	7304.39.92	7306.61.99
7208.40.99	7209.90.99	7211.19.04	7213.10.01	7216.31.99	7225.40.01	7225.92.01	7226.99.01	7304.39.99	7306.69.01
7208.51.01	7210.30.01	7211.19.99	7213.20.01	7216.32.01	7225.40.02	7225.99.99	7226.99.02	7305.11.01	7306.69.02
7208.51.02	7210.30.99	7211.23.01	7213.91.01	7216.32.02	7225.40.03	7226.19.99	7226.99.99	7305.11.99	7306.69.99
7208.51.03	7210.41.99	7211.23.02	7213.91.02	7216.32.99	7225.40.04	7226.91.03	7227.10.01	7305.12.01	7306.90.99
7208.52.01	7210.49.03	7211.23.99	7213.99.01	7216.33.01	7225.40.05	7226.91.04	7227.20.02	7305.12.99	7307.23.99
7208.53.01	7210.49.99	7211.29.01	7213.99.02	7216.40.01	7225.40.07	7226.91.05	7227.20.99	7305.19.01	
7208.54.01	7210.61.01	7211.29.02	7213.99.99	7216.50.99	7225.40.91	7226.91.08	7227.90.01	7305.19.99	

2. 次のとおり段階的に一般関税率(輸入)が引き下げられるもの。

2021年9月22日～2023年9月21日:10%

2023年9月22日以降:7%

7308.30.01

7308.30.99

7308.90.99

3. 次のとおり段階的に一般関税率(輸入)が引き下げられるもの。

2021年9月22日～2023年9月21日:10%

2023年9月22日以降:5%

7304.19.01 7304.39.11 7306.30.91

7304.19.02 7304.39.12 7306.30.99

7304.19.03 7304.39.13 7308.20.01

7304.29.01 7304.39.14 7308.20.99

7304.29.02 7304.39.15

7304.29.03 7305.20.01

7304.29.04 7306.19.01

7304.29.05 7306.19.99

7304.29.06 7306.29.99

7304.29.99 7306.30.05

7304.39.10 7306.30.06

4. 次のとおり段階的に一般関税率(輸入)が引き下げられるもの。

2021年9月22日～2023年9月21日:10%

2023年9月22日～2024年8月21日:5%

2024年8月22日以降:3%

7210.41.01

5. PROSEC対象品目(電気、電子、自動車産業、鉄鋼産業)

1. 電気産業

HSコード	税率	備考
7208.39.01	Ex.	2024年8月21日 日まで有効
7208.51.01	Ex.	2024年8月21日 日まで有効
7211.29.02	Ex.	-
7616.99.91	5	-
7616.99.92	5	-

2. 電子産業

HSコード	税率	備考
7616.99.91	Ex.	-
7616.99.92	Ex.	-

3. 自動車産業

HSコード	税率	備考
7208.26.01	Ex.	2024年8月21日 日まで有効
7208.27.01	Ex.	2024年8月21日 日まで有効
7209.16.01	Ex.	2024年8月21日 日まで有効
7209.17.01	Ex.	2024年8月21日 日まで有効
7211.29.02	Ex.	2024年8月21日 日まで有効
7225.30.08	Ex.	-
7225.30.91	Ex.	-
7225.30.99	Ex.	2024年8月21日 日まで有効
7225.40.01	Ex.	2024年8月21日 日まで有効
7306.30.05	Ex.	-
7306.30.06	Ex.	-
7306.30.91	Ex.	-
7616.99.91	Ex.	-
7616.99.92	Ex.	-

4. 鉄鋼産業

HSコード	税率	備考
7616.99.91	5%	-
7616.99.92	5%	-