

ビジネス短信 添付資料

ANEXOS 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, publicada el 22 de diciembre de 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.

ANEXO 10 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
Sectores Específicos.

A. Padrón de Importadores de Sectores Específicos.

| Sector 1.- Productos químicos | | |
|---|--|---|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2812.11.01 | Dicloruro de carbonilo (fosgeno). | |
| 00 | Dicloruro de carbonilo (fosgeno). | |
| 2812.12.01 | Oxicloruro de fósforo. | |
| 00 | Oxicloruro de fósforo. | |
| 2812.13.01 | Tricloruro de fósforo. | |
| 00 | Tricloruro de fósforo. | |
| 2812.14.01 | Pentacloruro de fósforo. | |
| 00 | Pentacloruro de fósforo. | |
| 2812.15.01 | Monocloruro de azufre. | |
| 00 | Monocloruro de azufre. | |
| 2812.16.01 | Dicloruro de azufre. | |
| 00 | Dicloruro de azufre. | |
| 2812.17.01 | Cloruro de tionilo. | |
| 00 | Cloruro de tionilo. | |
| 2812.19.99 | Los demás. | |
| 01 | Tricloruro de arsénico. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2904.91.01 | Tricloronitrometano (cloropicrina). | |
| 00 | Tricloronitrometano (cloropicrina). | |
| 2920.22.01 | Fosfito de dietilo. | |
| 00 | Fosfito de dietilo. | |
| 2921.19.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | Únicamente 2-N,N-dialquil, aminoetil y sus sales. |
| 2922.17.01 | Metildietanolamina y etildietanolamina. | |
| 00 | Metildietanolamina y etildietanolamina. | |
| 2930.60.01 | 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol. | |
| 00 | 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol. | |
| 2930.70.01 | Sulfuro de bis(2-hidroxi)etil (tioglicol (DCI)). | |
| 00 | Sulfuro de bis(2-hidroxi)etil (tioglicol (DCI)). | |
| 2931.31.01 | Metilfosfonato de dimetilo. | |
| 00 | Metilfosfonato de dimetilo. | |
| 2931.34.01 | 3-(Trihidroxisilil)propil metilfosfonato de sodio. | |
| 00 | 3-(Trihidroxisilil)propil metilfosfonato de sodio. | |
| 2931.36.01 | Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo. | |
| 00 | Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo. | |
| 2931.37.01 | Metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo]. | |
| 00 | Metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo]. | |
| 2931.38.01 | Sal del ácido metilfosfónico y de (aminoiminometil)urea (1 : 1). | |
| 00 | Sal del ácido metilfosfónico y de (aminoiminometil)urea (1 : 1). | |
| 2931.39.99 | Los demás. | |
| 01 | Metilfosfonato de (Aminoiminometil)-urea; Metilfosfonato de dietilo; Ácido metilfosfónico y demás ésteres. | Únicamente Metilfosfonato de dietilo; Ácido metilfosfónico y demás ésteres. |
| 2931.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |

| Sector 2.- Radiactivos y Nucleares. | | |
|---|---|--|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2612.10.01 | Minerales de uranio y sus concentrados. | |
| 00 | Minerales de uranio y sus concentrados. | |
| 2612.20.01 | Minerales de torio y sus concentrados. | |
| 00 | Minerales de torio y sus concentrados. | |
| 2844.10.01 | Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural. | |
| 00 | Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural. | |
| 2844.20.01 | Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de estos productos. | |
| 00 | Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de estos productos. | |
| 2844.30.01 | Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio empobrecido en U 235, torio o compuestos de estos productos. | |
| 00 | Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio empobrecido en U 235, torio o compuestos de estos productos. | |
| 2844.40.03 | Elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las subpartidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; residuos radiactivos. | |
| 01 | Cesio 137. | |
| 02 | Cobalto radiactivo. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2844.50.01 | Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares. | |
| 00 | Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares. | |
| 2845.10.01 | Agua pesada (óxido de deuterio). | |
| 00 | Agua pesada (óxido de deuterio). | |
| 2846.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 3801.10.01 | Barras o bloques. | |
| 00 | Barras o bloques. | Únicamente: Grafito de pureza nuclear, con grado de pureza superior a 5 partes por millón de boro equivalente y con una densidad superior a 1.5 g/cm3. |
| 3801.10.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | Únicamente: Grafito de pureza nuclear, en forma de semimanufactura, con grado de pureza superior a 5 partes por millón. de boro equivalente y con una densidad superior a 1.5 g/cm3. |
| 8401.30.01 | Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar. | |
| 00 | Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar. | |
| 9022.21.02 | Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario. | |
| 00 | Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario. | |
| 9022.90.99 | Los demás. | |
| 01 | Unidades generadores de radiación. | Únicamente: Unidades generadoras de radiación ionizante, aceleradores para uso médico e industrial. |

| Sector 3.- Precursores Químicos y químicos esenciales. | | |
|---|--|---|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2804.70.04 | Fósforo. | |
| 00 | Fósforo. | |
| 2806.10.01 | Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico). | |
| 00 | Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico). | |
| 2807.00.01 | Ácido sulfúrico; oleum. | |
| 00 | Ácido sulfúrico; oleum. | |
| 2811.12.01 | Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico). | |
| 00 | Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico). | |
| 2811.19.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | Únicamente Ácido Yodhídrico (Yoduro de hidrógeno). |
| 2841.61.01 | Permanganato de potasio. | |
| 00 | Permanganato de potasio. | |
| 2902.30.01 | Tolueno. | |
| 00 | Tolueno. | |
| 2906.29.05 | Feniletanol. | |
| 00 | Feniletanol. | |
| 2909.11.01 | Éter dietílico (óxido de dietilo). | |
| 00 | Éter dietílico (óxido de dietilo). | |
| 2912.29.02 | Fenilacetaldéhid. | |
| 00 | Fenilacetaldéhid. | |
| 2914.11.01 | Acetona. | |
| 00 | Acetona. | |
| 2914.12.01 | Butanona (metiletilcetona). | |
| 00 | Butanona (metiletilcetona). | |
| 2914.31.01 | Fenilacetona (fenilpropan-2-ona). | |
| 00 | Fenilacetona (fenilpropan-2-ona). | |
| 2915.24.01 | Anhídrido acético. | |
| 00 | Anhídrido acético. | |
| 2916.34.01 | Ácido fenilacético y sus sales. | |
| 00 | Ácido fenilacético y sus sales. | |
| 2916.39.08 | Esteres del ácido fenilacético. | |
| 00 | Esteres del ácido fenilacético. | |
| 2916.39.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | Únicamente Cloruro de fenilacetilo, Fluoruro de fenilacetilo y Bromuro de fenilacetilo. |
| 2921.11.05 | Mono-, di- o trimetilamina. | |
| 01 | Monometilamina. | |
| 2922.43.01 | Ácido antranílico y sus sales. | |
| 00 | Ácido antranílico y sus sales. | |
| 2924.23.01 | Ácido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetil-antranílico) y sus sales. | |
| 00 | Ácido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetil-antranílico) y sus sales. | |
| 2924.29.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | Únicamente Fenilacetamida. |
| 2926.90.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | Únicamente Cianuro de bencilo; Sinónimo: alfaciano tolueno. |
| 2932.91.01 | Isosafrol. | |
| 00 | Isosafrol. | |
| 2932.92.01 | 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-ona. | |
| 00 | 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-ona. | |
| 2932.93.01 | Piperonal. | |
| 00 | Piperonal. | |
| 2932.94.01 | Safrol. | |
| 00 | Safrol. | |
| 2933.32.99 | Los demás. | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 00 | Los demás. | Únicamente Piperidina, y sus sales; Sinónimo: hexahidropiridina. |
| 2939.41.01 | Efedrina y sus sales. | |
| 00 | Efedrina y sus sales. | |
| 2939.42.01 | Seudoefedrina (DCI) y sus sales. | |
| 00 | Seudoefedrina (DCI) y sus sales. | |
| 2939.43.01 | Catina (DCI) y sus sales. | |
| 00 | Catina (DCI) y sus sales. | |
| 2939.44.01 | Clorhidrato de 2-amino-1-fenil-1-propanol (Clorhidrato de norefedrina). | |
| 00 | Clorhidrato de 2-amino-1-fenil-1-propanol (Clorhidrato de norefedrina). | |
| 2939.44.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 2939.49.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | Únicamente Fenilpropanolamina Base (norefedrina) y sus sales. |
| 2939.61.01 | Ergometrina (DCI) y sus sales. | |
| 00 | Ergometrina (DCI) y sus sales. | |
| 2939.62.01 | Ergotamina (DCI) y sus sales. | |
| 00 | Ergotamina (DCI) y sus sales. | |
| 2939.63.01 | Ácido lisérgico y sus sales. | |
| 00 | Ácido lisérgico y sus sales. | |

| Sector 4.- Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y municiones¹ | | |
|---|--|------------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 8710.00.01 | Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. | |
| 00 | Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. | |
| 8802.12.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 8802.30.02 | Aviones con motor a reacción, con peso en vacío igual o superior a 10,000 Kg. | |
| 00 | Aviones con motor a reacción, con peso en vacío igual o superior a 10,000 Kg. | |
| 8802.30.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 8802.40.01 | Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | |
| 00 | Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | |
| 8803.10.01 | Hélices y rotores, y sus partes. | |
| 00 | Hélices y rotores, y sus partes. | |
| 8803.20.01 | Trenes de aterrizaje y sus partes. | |
| 00 | Trenes de aterrizaje y sus partes. | |
| 8803.30.99 | Las demás partes de aviones o helicópteros. | |
| 00 | Las demás partes de aviones o helicópteros. | |
| 8805.21.01 | Simuladores de combate aéreo y sus partes. | |
| 00 | Simuladores de combate aéreo y sus partes. | |
| 8906.10.01 | Navíos de guerra. | |
| 00 | Navíos de guerra. | |
| 8906.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9301.10.02 | Piezas de artillería (por ejemplo: cañones, obuses y morteros). | |
| 00 | Piezas de artillería (por ejemplo: cañones, obuses y morteros). | |
| 9301.20.01 | Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; lanzatorpedos y lanzadores similares. | |
| 00 | Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; lanzatorpedos y lanzadores similares. | |
| 9301.90.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 9302.00.02 | Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 ó 93.04. | |
| 00 | Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 ó 93.04. | Únicamente calibre 25. |
| 9303.10.01 | Para lanzar cápsulas con sustancias asfixiantes, tóxicas o repelentes. | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 00 | Para lanzar cápsulas con sustancias asfixiantes, tóxicas o repelentes. | |
| 9303.10.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9303.20.01 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan, por lo menos, un cañón de ánima lisa. | |
| 00 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan, por lo menos, un cañón de ánima lisa. | |
| 9303.30.01 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo. | |
| 00 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo. | |
| 9303.90.01 | Cañones industriales desincrustadores, mediante cartuchos especiales con proyectil blindado. | |
| 00 | Cañones industriales desincrustadores, mediante cartuchos especiales con proyectil blindado. | |
| 9303.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9305.10.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9305.20.02 | De armas largas de la partida 93.03. | |
| 00 | De armas largas de la partida 93.03. | |
| 9305.91.01 | De armas de guerra de la partida 93.01. | |
| 00 | De armas de guerra de la partida 93.01. | |
| 9305.99.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9306.21.01 | Cartuchos cargados con gases lacrimosos o tóxicos. | |
| 00 | Cartuchos cargados con gases lacrimosos o tóxicos. | |
| 9306.21.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9306.29.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9306.30.04 | Partes. | |
| 00 | Partes. | |
| 9306.30.99 | Los demás. | |
| 01 | Calibre 45. | |
| 02 | Cartuchos para "pistolas" de remachar y similares o para "pistolas" de matarife. | |
| 99 | Los demás. | |
| 9306.90.03 | Bombas o granadas y sus partes. | |
| 01 | Bombas o granadas con gases lacrimosos o tóxicos. | |
| 02 | Partes. | |
| 9306.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9705.00.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |

| Sector 5.- Explosivos y material relacionado con explosivos ¹ | | |
|--|---|-----------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2834.21.01 | De potasio. | |
| 00 | De potasio. | |
| 2842.10.02 | Silicatos dobles o complejos, incluidos los aluminosilicatos, aunque no sean de constitución química definida. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2843.29.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2849.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2850.00.03 | Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la partida 28.49. | |
| 00 | Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la partida 28.49. | |
| 2852.10.04 | De constitución química definida. | |

| | | | |
|-------------------|----|---|--|
| | 00 | De constitución química definida. | |
| 2852.90.99 | | Los demás. | |
| | 00 | Los demás. | |
| 2853.90.99 | | Los demás. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 2902.90.99 | | Los demás. | |
| | 00 | Los demás. | |
| 2904.20.99 | | Los demás. | |
| | 00 | Los demás. | |
| 2908.99.99 | | Los demás. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 2916.39.99 | | Los demás. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 2918.29.99 | | Los demás. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 2920.90.99 | | Los demás. | |
| | 01 | Tetranitrato de pentaeritrol. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 2921.42.99 | | Los demás. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 2927.00.06 | | Compuestos diazoicos, azoicos o azoxi. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 2929.90.99 | | Los demás. | |
| | 00 | Los demás. | |
| 2933.69.99 | | Los demás. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 2933.99.99 | | Los demás. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 3102.30.02 | | Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 3102.50.01 | | Nitrato de sodio. | |
| | 00 | Nitrato de sodio. | |
| 3105.51.01 | | Que contengan nitratos y fosfatos. | |
| | 00 | Que contengan nitratos y fosfatos. | |
| 3201.90.99 | | Los demás. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 3501.90.99 | | Los demás. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 3502.90.99 | | Los demás. | |
| | 00 | Los demás. | |
| 3504.00.07 | | Peptonas y sus derivados; las demás materias proteínicas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo. | |
| | 99 | Los demás. | |
| 3601.00.01 | | Pólvora sin humo o negra. | |
| | 00 | Pólvora sin humo o negra. | |
| 3601.00.99 | | Las demás. | |
| | 00 | Las demás. | |
| 3602.00.02 | | Dinamita gelatina. | |
| | 00 | Dinamita gelatina. | |
| 3602.00.03 | | Cartuchos o cápsulas microgeneradores de gas utilizados en la fabricación de cinturones de seguridad para vehículos automotores. | |
| | 00 | Cartuchos o cápsulas microgeneradores de gas utilizados en la fabricación de cinturones de seguridad para vehículos automotores. | |
| 3602.00.99 | | Los demás. | |
| | 00 | Los demás. | |
| 3603.00.01 | | Mechas de seguridad para minas con núcleo de pólvora negra. | |
| | 00 | Mechas de seguridad para minas con núcleo de pólvora negra. | |
| 3603.00.02 | | Cordones detonadores. | |
| | 00 | Cordones detonadores. | |
| 3824.84.01 | | Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clufenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfán (ISO), endrina (ISO), | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | heptacloro (ISO) o mirex (ISO). | |
| 00 | Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfán (ISO), endrina (ISO), heptacloro (ISO) o mirex (ISO). | |
| 3824.85.01 | Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI). | |
| 00 | Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI). | |
| 3824.86.01 | Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO). | |
| 00 | Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO). | |
| 3824.87.01 | Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales, perfluorooctano sulfonamidas o fluoruro de perfluorooctano sulfonilo. | |
| 00 | Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales, perfluorooctano sulfonamidas o fluoruro de perfluorooctano sulfonilo. | |
| 3824.88.01 | Que contengan éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- u octabromodifenílicos. | |
| 00 | Que contengan éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- u octabromodifenílicos. | |
| 3824.91.01 | Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo y metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo]. | |
| 00 | Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo y metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo]. | |
| 3824.99.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 3912.20.02 | Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones). | |
| 01 | Nitrocelulosa en bloques, trozos, grumos, masas no coherentes, granuladas, copos o polvos; sin adición de plastificantes, aun cuando tenga hasta 41% de alcohol. | |
| 99 | Los demás. | |

| Sector 6.- Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y artificios relacionados con el empleo de explosivos¹ | | |
|--|---|------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2503.00.02 | Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal. | |
| 01 | Azufre en bruto y azufre sin refinar. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2802.00.01 | Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. | |
| 00 | Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. | |
| 2804.70.04 | Fósforo. | |
| 00 | Fósforo. | |
| 2805.11.01 | Sodio. | |
| 00 | Sodio. | |
| 2805.19.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2813.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2815.30.01 | Peróxidos de sodio o de potasio. | |
| 00 | Peróxidos de sodio o de potasio. | |
| 2816.40.03 | Óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario. | |
| 00 | Óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario. | |
| 2829.11.03 | De sodio. | |
| 01 | Clorato de sodio, excepto grado reactivo. | |
| 2829.19.99 | Los demás. | |
| 01 | Clorato de potasio. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2829.90.01 | Percloratos de hierro o de potasio. | |
| 00 | Percloratos de hierro o de potasio. | |
| 2829.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2834.29.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 2841.50.03 | Los demás cromatos y dicromatos; peroxocromatos. | |
| 00 | Los demás cromatos y dicromatos; peroxocromatos. | |
| 2841.61.01 | Permanganato de potasio. | |
| 00 | Permanganato de potasio. | |
| 2926.40.01 | alfa-Fenilacetoacetnitrilo. | |
| 00 | alfa-Fenilacetoacetnitrilo. | |
| 2926.90.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 3604.90.01 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 3824.84.01 | Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfán (ISO), endrina (ISO), heptacloro (ISO) o mirex (ISO). | |
| 00 | Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfán (ISO), endrina (ISO), heptacloro (ISO) o mirex (ISO). | |
| 3824.85.01 | Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI). | |
| 00 | Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI). | |
| 3824.86.01 | Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO). | |
| 00 | Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO). | |
| 3824.87.01 | Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales, perfluorooctano sulfonamidas o fluoruro de perfluorooctano sulfonilo. | |
| 00 | Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales, perfluorooctano sulfonamidas o fluoruro de perfluorooctano sulfonilo. | |
| 3824.88.01 | Que contengan éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- u octabromodifenílicos. | |
| 00 | Que contengan éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- u octabromodifenílicos. | |
| 3824.91.01 | Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo y metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo]. | |
| 00 | Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo y metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo]. | |
| 3824.99.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7603.10.01 | Polvo de estructura no laminar. | |
| 00 | Polvo de estructura no laminar. | |
| 8104.11.01 | Con un contenido de magnesio superior o igual al 99.8% en peso. | |
| 00 | Con un contenido de magnesio superior o igual al 99.8% en peso. | |
| 8104.19.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 8104.90.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 8108.20.01 | Titanio en bruto; polvo. | |
| 00 | Titanio en bruto; polvo. | |
| 8109.20.01 | Circonio en bruto; polvo. | |
| 00 | Circonio en bruto; polvo. | |
| 8110.10.01 | Antimonio en bruto; polvo. | |
| 00 | Antimonio en bruto; polvo. | |

| Sector 7.- Las demás armas y accesorios. Armas blancas y accesorios. Explosores.¹ | | |
|---|--|------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 3603.00.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 3604.10.01 | Artículos para fuegos artificiales. | |
| 00 | Artículos para fuegos artificiales. | |
| 9005.10.01 | Binoculares (incluidos los prismáticos). | |
| 00 | Binoculares (incluidos los prismáticos). | |
| 9005.90.02 | Partes y accesorios, reconocibles exclusivamente para lo comprendido en la fracción arancelaria 9005.10.01, excepto lo comprendido en la fracción | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | arancelaria 9005.90.01. | |
| 00 | Partes y accesorios, reconocibles exclusivamente para lo comprendido en la fracción arancelaria 9005.10.01, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 9005.90.01. | |
| 9013.10.01 | Miras telescópicas para armas; periscopios; visores para máquinas, aparatos o instrumentos de este Capítulo o de la Sección XVI. | |
| 00 | Miras telescópicas para armas; periscopios; visores para máquinas, aparatos o instrumentos de este Capítulo o de la Sección XVI. | |
| 9013.20.01 | Láseres, excepto los diodos láser. | |
| 00 | Láseres, excepto los diodos láser. | |
| 9013.90.01 | Partes y accesorios. | |
| 00 | Partes y accesorios. | |
| 9304.00.01 | Pistolas de matarife de émbolo oculto. | |
| 00 | Pistolas de matarife de émbolo oculto. | |
| 9304.00.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9305.10.01 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción arancelaria 9304.00.01. | |
| 00 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción arancelaria 9304.00.01. | |
| 9307.00.01 | Sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas blancas, sus partes y fundas. | |
| 00 | Sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas blancas, sus partes y fundas. | |
| 9706.00.01 | Antigüedades de más de cien años. | |
| 00 | Antigüedades de más de cien años. | |

| Sector 8.- Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos, relacionados con armas y otros.¹ | | |
|--|---|------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 8457.10.01 | Centros de mecanizado. | |
| 00 | Centros de mecanizado. | |
| 8457.20.01 | Máquinas de puesto fijo. | |
| 00 | Máquinas de puesto fijo. | |
| 8457.30.99 | Los demás. | |
| 02 | Máquinas complejas que realicen de manera alternativa o simultánea dos o más operaciones por deformación de material, incluso si cortan o perforan. | |
| 8458.11.01 | Paralelos universales, con distancia entre puntos hasta de 4.5 m y con capacidad de volteo hasta de 750 mm, de diámetro sobre la bancada. | |
| 00 | Paralelos universales, con distancia entre puntos hasta de 4.5 m y con capacidad de volteo hasta de 750 mm, de diámetro sobre la bancada. | |
| 8458.11.99 | Los demás. | |
| 01 | Semiautomáticos revólver, con torreta. | |
| 99 | Los demás. | |
| 8459.10.02 | Unidades de mecanizado de correderas. | |
| 01 | Fresadoras; fileteadoras o roscadoras ("machueladoras"). | |
| 8459.31.01 | De control numérico. | |
| 00 | De control numérico. | |
| 8459.39.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 8462.10.01 | Prensas hidráulicas con capacidad (de presión de trabajo) hasta 1,000 t. | |
| 00 | Prensas hidráulicas con capacidad (de presión de trabajo) hasta 1,000 t. | |
| 8462.10.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 8465.10.01 | Máquinas que efectúen distintas operaciones de mecanizado sin cambio de útil entre dichas operaciones. | |
| 00 | Máquinas que efectúen distintas operaciones de mecanizado sin cambio de útil entre dichas operaciones. | |
| 8465.95.01 | Taladradoras o escopleadoras. | |
| 00 | Taladradoras o escopleadoras. | |
| 8477.10.01 | Para materias termoplásticas, con capacidad de inyección hasta de 5 kg. | |
| 00 | Para materias termoplásticas, con capacidad de inyección hasta de 5 kg. | |
| 8477.10.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 8477.80.99 | Los demás. | |
| 05 | Para unir y sellar por compresión (machimbrar) partes plásticas moldeadas. | |
| 8479.82.01 | Mezcladoras, de aspas horizontales, provistas de dispositivos de tornillo de Arquímedes para descarga continua. | |
| 00 | Mezcladoras, de aspas horizontales, provistas de dispositivos de tornillo de Arquímedes para descarga continua. | |
| 8479.82.02 | Cubas u otros recipientes provistos de agitadores, incluso con sistemas de vacío o vidriados interiormente, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8479.82.01 y 8479.82.05. | |
| 00 | Cubas u otros recipientes provistos de agitadores, incluso con sistemas de vacío o vidriados interiormente, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8479.82.01 y 8479.82.05. | |
| 8479.82.04 | Agitador-mezclador de hélice, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8479.82.05. | |
| 00 | Agitador-mezclador de hélice, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8479.82.05. | |
| 8479.82.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 8514.10.02 | De resistencia para temple de metales. | |
| 00 | De resistencia para temple de metales. | |
| 8514.20.01 | De inducción de baja frecuencia, para el recalentamiento de metales. | |
| 00 | De inducción de baja frecuencia, para el recalentamiento de metales. | |

Sector 9. Cigarros.

| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
|---|--|-----------|
| 2402.20.01 | Cigarrillos que contengan tabaco. | |
| 00 | Cigarrillos que contengan tabaco. | |

Sector 10.- Calzado.

| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
|---|--|---|
| 6401.10.01 | Calzado con puntera metálica de protección. | |
| 01 | Para hombres y mujeres. | |
| 99 | Los demás. | |
| 6401.92.11 | Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios o refuerzos) de poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.) en más del 90%, incluso con soporte o forro de poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.), pero con exclusión de cualquier otro soporte o forro. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | Calzado para hombres o jóvenes con suela y parte superior recubierta, incluidos los accesorios o refuerzos, de poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.) en más del 90%, incluso con soporte o forro de poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.), pero con exclusión de cualquier otro soporte o forro.) |
| 02 | Para mujeres y jovencitas. | |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 6401.92.99 | Los demás. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes, totalmente de plástico inyectado. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas, totalmente de plástico inyectado. | |
| 03 | Para niños, niñas o infantes, totalmente de plástico inyectado. | |
| 91 | Los demás para hombres o jóvenes. | |
| 92 | Los demás para mujeres o jovencitas. | |
| 93 | Los demás para niños, niñas o infantes. | |
| 6401.99.99 | Los demás. | |
| 01 | Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios o refuerzos) de caucho o plástico en más del 90%, excepto los reconocibles para ser utilizados | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | para protección industrial o para protección contra el mal tiempo. | |
| 02 | Que cubran la rodilla. | |
| 03 | Para hombres o jóvenes, que haya sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza, excepto que cubran la rodilla. | |
| 04 | Para mujeres o jovencitas, que haya sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza, excepto que cubran la rodilla. | |
| 05 | Para niños, niñas o infantes, que hayan sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza, excepto que cubran la rodilla. | |
| 91 | Los demás para hombres o jóvenes. | |
| 92 | Los demás para mujeres o jovencitas. | |
| 93 | Los demás para niños, niñas o infantes. | |
| 6402.19.01 | Para hombres, con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 00 | Para hombres o jóvenes, con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 6402.19.99 | Los demás. | |
| 01 | Calzado para mujeres o jovencitas, con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 02 | Calzado para niños o infantes con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 03 | Para hombres o jóvenes. | |
| 04 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 05 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 6402.20.04 | Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijadas a la suela por tetones (espigas). | |
| 01 | Para hombres o jóvenes, mujeres o jovencitas. | |
| 02 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 6402.91.02 | Con puntera metálica de protección. | |
| 00 | Con puntera metálica de protección. | |
| 6402.91.06 | Sin puntera metálica. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 91 | Los demás sin puntera metálica. | |
| 6402.99.06 | Con puntera metálica de protección. | |
| 01 | Para hombres o mujeres. | |
| 99 | Los demás. | |
| 6402.99.19 | Sandalias. | |
| 01 | Formal o de vestir, para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Formal o de vestir, para mujeres o jovencitas. | |
| 03 | Formal o de vestir, para niños o niñas. | |
| 04 | Para infantes. | |
| 91 | Sandalias básicas de plástico, para hombres o jóvenes. | |
| 92 | Sandalias básicas de plástico, para mujeres o jovencitas. | |
| 93 | Sandalias básicas de plástico, para niños o niñas. | |
| 6402.99.20 | Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto lo contenido en la fracción arancelaria 6402.99.21. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 6402.99.21 | Calzado que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |
| 03 | Calzado para niños o niñas, con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 04 | Calzado para infantes con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |
| 91 | Los demás para hombres o jóvenes. | |
| 92 | Los demás para mujeres o jovencitas. | |
| 93 | Los demás para niños o niñas. | |
| 6402.99.91 | Los demás, para hombres. | |
| 00 | Los demás, para hombres o jóvenes. | |
| 6402.99.92 | Los demás, para mujeres. | |
| 00 | Los demás, para mujeres o jovencitas. | |
| 6402.99.93 | Los demás, para niños y niñas. | |
| 00 | Los demás, para niños y niñas. | |
| 6402.99.94 | Los demás para infantes. | |
| 00 | Los demás para infantes. | |
| 6403.19.02 | Para hombres, excepto de construcción "Welt". | |
| 00 | Para hombres o jóvenes, excepto de construcción "Welt". | |
| 6403.19.99 | Los demás. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 91 | Los demás para hombres o mujeres. | |
| 99 | Los demás. | |
| 6403.20.01 | Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. | |
| 00 | Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. | |
| 6403.40.05 | Los demás calzados, con puntera metálica de protección. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 6403.51.05 | Que cubran el tobillo. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". | |
| 02 | Para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 6403.51.05.01. | |
| 03 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 04 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 6403.59.99 | Los demás. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". | |
| 02 | Sandalías para hombres o jóvenes. | |
| 03 | Sandalías para mujeres o jovencitas. | |
| 04 | Sandalías para niños, niñas o infantes. | |
| 91 | Los demás para hombres o jóvenes. | |
| 92 | Los demás para mujeres o jovencitas. | |
| 93 | Los demás para niños, niñas o infantes. | |
| 6403.91.04 | Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | |
| 00 | Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | |
| 6403.91.12 | De construcción "Welt". | |
| 01 | Para hombres, jóvenes, mujeres y jovencitas. | |
| 02 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 6403.91.13 | Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 6403.91.99 | Los demás. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 6403.99.01 | De construcción "Welt". | |
| 00 | De construcción "Welt". | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 6403.99.06 | Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | |
| 00 | Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | |
| 6403.99.12 | Sandalias para niños, niñas o infantes. | |
| 00 | Sandalias para niños, niñas o infantes. | |
| 6403.99.13 | Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | |
| 6403.99.14 | Sandalias, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6403.99.12. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 6403.99.15 | Los demás para niños, niñas o infantes. | |
| 00 | Los demás para niños, niñas o infantes. | |
| 6403.99.99 | Los demás. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 6404.11.09 | De deporte para niños, niñas o infantes, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 00 | De deporte para niños, niñas o infantes, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 6404.11.12 | Para niños, niñas o infantes, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 01 | Para niños o niñas. | |
| 02 | Para infantes. | |
| 6404.11.16 | De deporte, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.11.09 y los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 6404.11.17 | Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.11.12 y los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 6404.11.99 | Los demás. | |
| 01 | Para hombres o jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |
| 03 | Para niños o niñas, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |
| 04 | Para infantes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |
| 91 | Los demás calzados para hombres o jóvenes. | |
| 92 | Los demás calzados para mujeres o jovencitas. | |
| 93 | Los demás para niños o niñas. | |
| 94 | Los demás para infantes. | |
| 6404.19.02 | Para mujeres, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.19.08. | |
| 00 | Para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.19.08. | |
| 6404.19.08 | Sandalias para mujeres. | |
| 01 | Básica | |
| 02 | Formal o de vestir. | |
| 6404.19.99 | Los demás. | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 01 | Para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | |
| 02 | Para niños o niñas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y sandalias. | |
| 03 | Para infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y sandalias. | |
| 04 | Para hombres o jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |
| 05 | Para mujeres o jovencitas, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |
| 06 | Para niños, niñas o infantes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | |
| 07 | Sandalias básicas para hombres o jóvenes. | |
| 08 | Sandalias básicas para niños, niñas o infantes. | |
| 09 | Sandalia formal o de vestir, para hombres o jóvenes. | |
| 10 | Sandalia formal o de vestir, para niños o niñas. | |
| 91 | Los demás para hombres o jóvenes. | |
| 92 | Los demás para mujeres o jovencitas. | |
| 93 | Los demás para niños o niñas. | |
| 94 | Los demás para infantes. | |
| 6404.20.01 | Calzado con suela de cuero natural o regenerado. | |
| 01 | Para hombre o jóvenes. | |
| 02 | Para mujeres o jovencitas. | |
| 99 | Los demás. | |
| 6405.10.01 | Con la parte superior de cuero natural o regenerado. | |
| 00 | Con la parte superior de cuero natural o regenerado. | |
| 6405.20.01 | Con la suela de madera o corcho. | |
| 00 | Con la suela de madera o corcho. | |
| 6405.20.02 | Con suela y parte superior de fieltro de lana. | |
| 00 | Con suela y parte superior de fieltro de lana. | |
| 6405.20.99 | Los demás. | |
| 91 | Los demás calzados para hombres o jóvenes. | |
| 92 | Los demás calzados para mujeres o jovencitas. | |
| 93 | Los demás calzados para niños o niñas. | |
| 94 | Los demás calzados para infantes. | |
| 6405.90.99 | Los demás. | |
| 01 | Calzado desechable. | |
| 02 | Calzado para infantes, excepto los desechables. | |
| 99 | Los demás. | |

Sector 11.- Textil y Confección.

Todas las fracciones arancelarias comprendidas en los Capítulos 50 a 63 de la TIGIE.

Sector 12. Alcohol Etilico³

| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
|---|---|-----------|
| 2207.10.01 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. | |
| 00 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. | |
| 2207.20.01 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | |
| 00 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | |

Sector 13. Hidrocarburos y combustibles³

| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
|---|---|-----------|
| 2207.10.01 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. | |
| 00 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 2207.20.01 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | |
| 00 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | |
| 2710.12.99 | Los demás. | |
| 03 | Gasolina para aviones. | |
| 04 | Gasolina con octanaje inferior a 87. | |
| 05 | Gasolina con octanaje superior o igual a 87 pero inferior a 92. | |
| 06 | Gasolina con octanaje superior o igual a 92 pero inferior a 95. | |
| 91 | Las demás gasolinas. | |
| 2710.19.99 | Los demás. | |
| 03 | Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con contenido de azufre inferior o igual a 15 ppm. | |
| 04 | Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con un contenido de azufre superior a 15 ppm pero inferior o igual a 500 ppm. | |
| 05 | Fueloil (combustóleo). | |
| 08 | Turbosina, keroseno (petróleo lampante) y sus mezclas. | |
| 91 | Los demás aceites diéseles (gasóleos) y sus mezclas. | |
| 2710.20.01 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, que contengan biodiésel, excepto los desechos de aceites. | |
| 00 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, que contengan biodiésel, excepto los desechos de aceites. | |
| 2711.11.01 | Gas natural. | |
| 00 | Gas natural. | |
| 2711.12.01 | Propano. | |
| 00 | Propano. | |
| 2711.19.01 | Butano y propano, mezclados entre sí, licuados. | |
| 00 | Butano y propano, mezclados entre sí, licuados. | |
| 2711.21.01 | Gas natural. | |
| 00 | Gas natural. | |
| 3826.00.01 | Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70% en peso de estos aceites. | |
| 00 | Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70% en peso de estos aceites. | |

| Sector 14. Siderúrgico. | | |
|--|---|------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 7202.11.01 | Con un contenido de carbono superior al 2% en peso. | |
| 00 | Con un contenido de carbono superior al 2% en peso. | |
| 7202.19.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7202.30.01 | Ferro-sílico-manganeso. | |
| 00 | Ferro-sílico-manganeso. | |
| 7207.12.02 | Los demás, de sección transversal rectangular. | |
| 01 | Con espesor inferior o igual a 185 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7207.20.02 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% en peso. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7208.10.03 | Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve. | |
| 01 | De espesor superior a 10 mm. | |
| 02 | De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | |
| 03 | De espesor inferior a 4.75 mm, sin decapar. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7208.25.02 | De espesor superior o igual a 4.75 mm. | |
| 01 | De espesor superior a 10 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7208.26.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | |
| 99 | Los demás. | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 7208.27.01 | De espesor inferior a 3 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7208.36.01 | De espesor superior a 10 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7208.37.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7208.38.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7208.39.01 | De espesor inferior a 3 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7208.40.02 | Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve. | |
| 01 | De espesor superior a 4.75 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7208.51.04 | De espesor superior a 10 mm. | |
| 01 | De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 7208.51.04.02 y 7208.51.04.03. | |
| 02 | Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516. | |
| 03 | Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36. | |
| 04 | Normalizado, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7208.51.04.02. | |
| 05 | Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos. | |
| 7208.52.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | |
| 00 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | |
| 7208.53.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | |
| 00 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | |
| 7208.54.01 | De espesor inferior a 3 mm. | |
| 00 | De espesor inferior a 3 mm. | |
| 7208.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7209.15.04 | De espesor superior o igual a 3 mm. | |
| 01 | Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso. | |
| 02 | Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa. | |
| 03 | Aceros para porcelanizar en partes expuestas. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7209.16.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | |
| 01 | De acero de alta resistencia. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7209.17.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | |
| 01 | De acero de alta resistencia. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7209.18.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | |
| 01 | Con un espesor inferior a 0.361 mm (placa negra). | |
| 99 | Los demás. | |
| 7209.25.01 | De espesor superior o igual a 3 mm. | |
| 00 | De espesor superior o igual a 3 mm. | |
| 7209.26.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | |
| 00 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | |
| 7209.27.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | |
| 00 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | |
| 7209.28.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | |
| 00 | De espesor inferior a 0.5 mm. | |
| 7209.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7211.13.01 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve. | |
| 00 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve. | |
| 7211.14.03 | Los demás, de espesor superior o igual a 4.75 mm. | |
| 02 | Laminados en caliente ("chapas"), de espesor superior o igual a 4.75 mm pero | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| | inferior a 12 mm, excepto enrollados. | |
| 03 | Enrollados. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7211.19.99 | Los demás. | |
| 02 | Laminadas en caliente ("chapas"), con espesor superior o igual a 1.9 mm, pero inferior a 4.75 mm. | |
| 03 | Desbastes en rollo para chapas ("Coils"). | |
| 04 | Chapas laminadas en caliente, de anchura superior a 500 mm. pero inferior a 600 mm. y espesor igual o superior a 1.9 mm pero inferior a 4.75 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7211.23.03 | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso. | |
| 02 | Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7211.29.99 | Los demás. | |
| 03 | Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7211.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7213.10.01 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado. | |
| 00 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado. | |
| 7213.20.01 | Los demás, de acero de fácil mecanización. | |
| 00 | Los demás, de acero de fácil mecanización. | |
| 7213.91.03 | De sección circular con diámetro inferior a 14 mm. | |
| 01 | Con un contenido de carbono inferior a 0.4% en peso. | |
| 02 | Con un contenido de carbono igual o superior a 0.4% en peso. | |
| 7213.99.99 | Los demás. | |
| 01 | Alambrón de acero con un contenido máximo de carbono de 0.13%, 0.1% máximo de silicio, y un contenido mínimo de aluminio de 0.02%, en peso, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7213.99.99.02. | |
| 02 | De sección transversal circular, con un diámetro igual o superior a 19 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7214.20.01 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | |
| 00 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | |
| 7214.20.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7214.30.01 | Las demás, de acero de fácil mecanización. | |
| 00 | Las demás, de acero de fácil mecanización. | |
| 7214.91.03 | De sección transversal rectangular. | |
| 01 | Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso, de sección transversal inferior o igual a 80 mm. | |
| 02 | Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso. | |
| 91 | Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7214.99.99 | Los demás. | |
| 01 | Barras de sección redonda, con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. | |
| 02 | Barras de sección cuadrada, con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. | |
| 03 | Barras de sección redonda, con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso. | |
| 04 | Barras de sección redonda, con un contenido de carbono superior a 0.6% en peso. | |
| 91 | Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. | |
| 92 | Los demás con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7215.50.02 | Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío. | |
| 99 | Las demás. | |
| 7215.90.99 | Las demás. | |
| 01 | Laminados en caliente, plaqueados o revestidos con metal. | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 99 | Las demás. | |
| 7216.10.01 | Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7216.21.01 | Perfiles en L. | |
| 01 | De altura inferior o igual a 50 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7216.22.01 | Perfiles en T. | |
| 00 | Perfiles en T. | |
| 7216.31.03 | Perfiles en U. | |
| 01 | Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7216.31.03.02. | |
| 02 | Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7216.32.99 | Los demás. | |
| 01 | Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7216.32.99.02. | |
| 02 | Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7216.33.01 | Perfiles en H, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.33.02. | |
| 01 | Cuyo peralte (altura) sea menor o igual a 254 mm. | |
| 02 | Cuyo peralte (altura) sea superior a 254 mm, pero inferior o igual a 457 mm. | |
| 03 | Cuyo peralte (altura) sea superior a 457 mm, pero inferior o igual a 609 mm. | |
| 04 | Cuyo peralte (altura) sea superior a 609 mm pero inferior o igual a 914 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7216.40.01 | Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm. | |
| 01 | Perfiles en L, de peralte (altura) inferior a 152 mm. | |
| 02 | Perfiles en L, de peralte (altura) superior o igual 152 mm, pero inferior a 203 mm. | |
| 91 | Los demás perfiles en L. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7216.50.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7219.11.01 | De espesor superior a 10 mm. | |
| 00 | De espesor superior a 10 mm. | |
| 7219.12.02 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | |
| 01 | De espesor igual o inferior a 6 mm, y ancho igual o superior a 710 mm, sin exceder de 1,350 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7219.13.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | |
| 00 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | |
| 7219.14.01 | De espesor inferior a 3 mm. | |
| 00 | De espesor inferior a 3 mm. | |
| 7219.21.01 | De espesor superior a 10 mm. | |
| 00 | De espesor superior a 10 mm. | |
| 7219.22.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | |
| 00 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | |
| 7219.23.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | |
| 00 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | |
| 7219.24.01 | De espesor inferior a 3 mm. | |
| 00 | De espesor inferior a 3 mm. | |
| 7219.31.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm. | |
| 01 | Enrollados. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7219.32.02 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | |
| 01 | Cuyo espesor no exceda de 4 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7219.33.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | |
| 00 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | |
| 7219.34.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 00 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | |
| 7219.35.02 | De espesor inferior a 0.5 mm. | |
| 01 | De espesor igual o superior a 0.3 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7219.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7220.11.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm. | |
| 00 | De espesor superior o igual a 4.75 mm. | |
| 7220.12.01 | De espesor inferior a 4.75 mm. | |
| 00 | De espesor inferior a 4.75 mm. | |
| 7220.20.03 | Simplemente laminados en frío. | |
| 01 | Sin templar o pretemplado (DGN-410, DGN-420 y DGN-440) con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 6.0 mm, y con anchura máxima de 325 mm. | |
| 02 | Con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220.20.03.01. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7220.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7221.00.01 | Alambrcn de acero inoxidable. | |
| 01 | De secci3n transversal circular, con un diámetro inferior a 19 mm. | |
| 99 | Las demás. | |
| 7222.11.02 | De secci3n circular. | |
| 01 | De acero nitrogenado, laminadas en caliente, pelado o rectificado. | |
| 99 | Las demás. | |
| 7222.19.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 7222.20.01 | Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío. | |
| 00 | Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío. | |
| 7222.30.02 | Las demás barras. | |
| 99 | Las demás. | |
| 7222.40.01 | Perfiles. | |
| 01 | Laminados en caliente, sin perforar ni trabajar de otro modo, con un peralte (altura) máximo de 80 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7224.90.02 | Productos intermedios, con un contenido de carbono inferior o igual a 0.006% en peso, excepto de acero grado herramienta. | |
| 00 | Productos intermedios, con un contenido de carbono inferior o igual a 0.006% en peso, excepto de acero grado herramienta. | |
| 7224.90.99 | Los demás. | |
| 02 | De acero grado herramienta. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7225.19.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7225.30.07 | Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados. | |
| 01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.07.06. | |
| 02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.07.06. | |
| 03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.07.06. | |
| 04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.07.06. | |
| 06 | De acero grado herramienta, excepto de acero rápido. | |
| 07 | Decapados, con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%. | |
| 91 | Los demás decapados. | |
| 92 | Los demás de espesor inferior a 4.75 mm. | |
| 99 | Los demás. | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 7225.40.06 | Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar. | |
| 01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm, excepto de grado herramienta. | |
| 02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm, excepto de grado herramienta. | |
| 03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, excepto de grado herramienta. | |
| 04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto de grado herramienta. | |
| 06 | Acero de alta resistencia. | |
| 07 | Acero de grado herramienta. | |
| 08 | Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos. | |
| 91 | Los demás de espesor inferior a 4.75 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7225.50.07 | Los demás, simplemente laminados en frío. | |
| 01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 05 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 06 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 4.75 mm, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta. | |
| 07 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 4.75 mm, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta. | |
| 08 | De acero rápido. | |
| 09 | De acero grado herramienta. | |
| 10 | De acero para porcelanizar. | |
| 11 | De acero de alta resistencia. | |
| 91 | Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7225.91.01 | Cincados electrolíticamente. | |
| 00 | Cincados electrolíticamente. | |
| 7225.92.01 | Cincados de otro modo. | |
| 01 | De acero de alta resistencia. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7225.99.99 | Los demás. | |
| 01 | Aluminizados. | |
| 02 | Pintados. | |
| 03 | Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc (galvalume). | |
| 99 | Los demás. | |
| 7226.19.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7226.91.07 | Simplemente laminados en caliente. | |
| 01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 05 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 4.75, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 06 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor inferior a 4.75 mm, excepto de acero grado herramienta. | |
| 07 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto de acero grado herramienta. | |
| 08 | De acero grado herramienta, excepto acero rápido. | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 91 | Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7226.92.06 | Simplemente laminados en frío. | |
| 01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta. | |
| 05 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta. | |
| 06 | De acero grado herramienta, excepto acero rápido. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7226.99.99 | Los demás. | |
| 01 | Cincados electrolíticamente. | |
| 02 | Cincados de otro modo. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7227.10.01 | De acero rápido. | |
| 00 | De acero rápido. | |
| 7227.20.01 | De acero silicomanganeso. | |
| 01 | Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior a 0.2 % de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7227.90.99 | Los demás. | |
| 01 | De acero grado herramienta. | |
| 02 | Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior a 0.2% de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo. | |
| 03 | De diámetro inferior a 19 mm, de sección transversal circular, excepto de acero grado herramienta. | |
| 04 | De acero al boro y acero al cromo. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.11.01 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | |
| 00 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | |
| 7304.11.02 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |
| 00 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |
| 7304.11.03 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | |
| 00 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | |
| 7304.11.04 | Tubos laminados en frío, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en frío barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm. | |
| 00 | Tubos laminados en frío, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en frío barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm. | |
| 7304.11.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 7304.19.01 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | |
| 01 | De diámetro exterior inferior a 60.3 mm, de acero sin alear. | |
| 02 | De diámetro exterior igual o superior a 60.3mm pero inferior o igual de 114.3 mm, de acero sin alear. | |
| 03 | De diámetro exterior inferior a 60.3 mm, de acero aleado. | |
| 04 | De diámetro exterior igual o superior a 60.3mm pero inferior o igual de 114.3mm de acero aleado. | |
| 7304.19.02 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |
| 01 | De acero aleado. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.19.03 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | |
| 01 | De acero aleado. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.19.04 | Tubos laminados en frío, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en frío barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm. | |
| 01 | De diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm, excepto la tubería "mecánica", de acero sin alear. | |
| 91 | Los demás de acero sin alear. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.19.99 | Los demás. | |
| 01 | De acero sin alear. | |
| 91 | Los demás con un diámetro exterior inferior o igual a 406.4 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.23.04 | Tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados. | |
| 00 | Tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados. | |
| 7304.23.99 | Los demás. | |
| 01 | Con diámetro exterior inferior o igual a 35.6 mm y espesor de pared igual o superior a 3.3 mm sin exceder de 3.5 mm, con recalcado exterior. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.29.99 | Los demás. | |
| 01 | Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior superior o igual a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm. | |
| 02 | Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior superior o igual a 460.4 mm sin exceder de 508 mm. | |
| 03 | Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior superior o igual a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm. | |
| 04 | Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior superior o igual a 460.4 mm sin exceder de 508 mm. | |
| 05 | Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, roscados, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm. | |
| 06 | Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm. | |
| 91 | Los demás tubos de entubación ("Casing"). | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.31.01 | Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm. | |
| 01 | Tubos "estructurales" de diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.31.10 | Tubos llamados "térmicos" o de "conducción", sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm. | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 01 | De diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm pero inferior o igual de 114.3 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.31.99 | Los demás. | |
| 01 | Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm. | |
| 02 | Barras huecas con diámetro exterior superior a 50 mm. | |
| 03 | Serpentines. | |
| 04 | Tubos aletados o con birlos. | |
| 05 | De acero al carbono, con diámetro superior a 120 mm. | |
| 09 | De diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm, excepto los tubos "mecánicos" y lo comprendido en el número de identificación comercial 7304.31.99.06. | |
| 91 | Los demás, diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.39.01 | Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", laminados en caliente, sin recubrimiento o trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "mecánicos" o "estructurales" laminados en caliente, laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm, y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | |
| 01 | Tubos "estructurales" de diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.39.02 | Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", laminados en caliente, laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |
| 01 | Tubos mecánicos. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.39.08 | Tubos aletados o con birlos. | |
| 00 | Tubos aletados o con birlos. | |
| 7304.39.91 | Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm. | |
| 00 | Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm. | |
| 7304.39.92 | Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 mm. | |
| 00 | Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 mm. | |
| 7304.39.99 | Los demás. | |
| 01 | Tubos "térmicos" y de "conducción" de diámetro exterior inferior o igual a 60.3 mm. | |
| 02 | Tubos de diámetro exterior superior a 114.3mm. | |
| 91 | Los demás tubos de diámetro exterior inferior o igual a 60.3 mm. | |
| 92 | Los demás tubos de diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm, excepto los tubos mecánicos. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.41.03 | Estirados o laminados en frío. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.49.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.51.12 | Estirados o laminados en frío. | |
| 91 | Los demás, diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.59.99 | Los demás. | |
| 01 | Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales" sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "mecánicos" o "estructurales" laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | |
| 02 | Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "mecánicos" o | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | "estructurales" laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |
| 04 | Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm. | |
| 05 | Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm. | |
| 07 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | |
| 08 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | |
| 09 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |
| 10 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |
| 11 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | |
| 12 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | |
| 13 | Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares. | |
| 91 | Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm. | |
| 92 | Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7308.90.99 | Los demás. | |
| 01 | Panel de acero para la construcción, también conocidos como paneles de acero; panel de lámina; panel sandwich con poliuretano inyectado; panel de aislamiento; paneles prefabricados. | |
| 99 | Los demás. | |

| Sector 15.- Productos Siderúrgicos. | | |
|---|--|------------------|
| Fración arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 7210.12.04 | De espesor inferior a 0.5 mm. | |
| 01 | Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple reducido, o su equivalente en otras normas, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7210.12.04.03. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7210.20.01 | Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño. | |
| 00 | Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño. | |
| 7210.30.02 | Cincados electrolíticamente. | |
| 01 | Láminas cincadas por las dos caras. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7210.41.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | |
| 00 | Láminas cincadas por las dos caras. | |
| 7210.41.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 7210.49.99 | Los demás. | |
| 01 | De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 275 MPa. | |
| 02 | De acero de alta resistencia. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7210.50.03 | Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo. | |
| 01 | Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple reducido, o su equivalente en otras normas. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7210.61.01 | Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. | |
| 00 | Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. | |
| 7210.69.99 | Los demás. | |
| 01 | Revestidas con aluminio sin alear, conocidas como "aluminizadas". | |
| 99 | Los demás. | |
| 7210.70.02 | Pintados, barnizados o revestidos de plástico. | |
| 01 | Láminas pintadas, cincadas por inmersión. | |
| 02 | Sin revestimiento metálico o plakeado. | |
| 03 | Cincados electrolíticamente. | |
| 91 | Los demás cincados por inmersión. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7210.90.99 | Los demás. | |
| 01 | Plaqueadas con acero inoxidable. | |
| 91 | Los demás plaqueados. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7211.14.03 | Los demás, de espesor superior o igual a 4.75 mm. | |
| 01 | Flejes, excepto enrollados. | |
| 03 | Enrollados. | |
| 7211.19.99 | Los demás. | |
| 01 | Flejes con espesor inferior a 4.75 mm. | |
| 7211.23.03 | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso. | |
| 01 | Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm. | |
| 7211.29.99 | Los demás. | |
| 01 | Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de carbono inferior a 0.6%. | |
| 02 | Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%. | |
| 7212.20.03 | Cincados electrolíticamente. | |
| 01 | Flejes. | |
| 02 | Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7212.30.03 | Cincados de otro modo. | |
| 01 | Flejes. | |
| 02 | Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7212.40.04 | Pintados, barnizados o revestidos de plástico. | |
| 01 | Chapas recubiertas con barniz de siliconas. | |
| 02 | De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 0.55 mm con recubrimiento plástico por una o ambas caras. | |
| 03 | Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7212.50.01 | Revestidos de otro modo. | |
| 00 | Revestidos de otro modo. | |
| 7212.60.04 | Chapados. | |
| 02 | Flejes cobrizados electrolíticamente, por ambos lados y pulidos con una proporción de cobre que no exceda de 5%, con ancho inferior o igual a 100 mm y un espesor que no exceda de 0.6 mm. | |
| 03 | Chapas plaqueadas con acero inoxidable. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7216.99.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7217.10.02 | Sin revestir, incluso pulido. | |
| 02 | Conocidos como alambres de presfuerzo, pretensado, postensado o grafilados, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| | 7217.10.02.03, 7217.10.02.04, 7217.10.02.05 y 7217.10.02.06. | |
| 03 | Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en su peso, de diámetro mayor o igual a 3.5 mm. | |
| 04 | Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso, de diámetro inferior a 1.25 mm. | |
| 05 | Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso, de diámetro mayor o igual a 2.1 mm pero inferior 3.5 mm. | |
| 06 | Con un contenido de carbono superior a 0.6% en su peso, de diámetro mayor o igual a 3.5 mm. | |
| 91 | Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25%. | |
| 92 | Los demás con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso. | |
| 93 | Los demás con un contenido de carbono superior a 0.6% en su peso. | |
| 7217.20.02 | Cincado. | |
| 01 | Laminados, unidos longitudinalmente entre sí, reconocibles como concebidos exclusivamente para la fabricación de grapas. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7217.30.02 | Revestido de otro metal común. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7217.90.99 | Los demás. | |
| 01 | Con recubrimiento de plástico. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7223.00.02 | Alambre de acero inoxidable. | |
| 01 | De sección transversal circular. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7304.11.99 | Los demás. | |
| 01 | Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío. | |
| 7304.19.05 | Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío. | |
| 00 | Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío. | |
| 7304.23.99 | Los demás. | |
| 02 | Tubos semiterminados para la fabricación de tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, sin roscar. | |
| 7304.39.09 | Tubos semiterminados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | |
| 00 | Tubos semiterminados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. | |
| 7304.39.10 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm. | |
| 00 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm. | |
| 7304.39.11 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm. | |
| 00 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm. | |
| 7304.39.12 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |
| 00 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |
| 7304.39.13 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |

| | | |
|------------|---|--|
| 00 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | |
| 7304.39.14 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | |
| 00 | Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | |
| 7304.39.15 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | |
| 00 | Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | |
| 7304.39.16 | Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 7304.39.10, 7304.39.12 y 7304.39.14. | |
| 00 | Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 7304.39.10, 7304.39.12 y 7304.39.14. | |
| 7305.11.02 | Soldados longitudinalmente con arco sumergido. | |
| 01 | Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. | |
| 02 | Con espesor de pared superior o igual a 4.77 mm pero inferior o igual a 25.4 mm, de diámetro exterior inferior o igual a 1,219.2 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7305.12.02 | Los demás, soldados longitudinalmente. | |
| 01 | Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. | |
| 02 | Con espesor de pared superior o igual a 4.77 mm pero inferior o igual a 25.4 mm, de diámetro exterior inferior o igual a 1,219.2 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7305.19.99 | Los demás. | |
| 01 | Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7305.20.01 | Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. | |
| 00 | Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. | |
| 7305.20.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7305.31.91 | Los demás de acero inoxidable. | |
| 00 | Los demás de acero inoxidable. | |
| 7305.31.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7305.39.05 | Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas. | |
| 00 | Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas. | |
| 7305.39.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7306.19.99 | Los demás. | |
| 01 | De diámetro exterior superior o igual a 114.3 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7306.19.99.02. | |
| 02 | Soldados en toda su longitud. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7306.29.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7306.30.02 | Tubo de acero, al bajo carbono, galvanizado por inmersión, con diámetro exterior igual o superior a 3.92 mm pero inferior o igual a 4.08 mm, y espesor de pared igual o superior a 0.51 mm pero inferior o igual a 0.77 mm. | |
| 00 | Tubo de acero, al bajo carbono, galvanizado por inmersión, con diámetro exterior igual o superior a 3.92 mm pero inferior o igual a 4.08 mm, y espesor de pared igual o superior a 0.51 mm pero inferior o igual a 0.77 mm. | |
| 7306.30.03 | Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm, excepto lo | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | |
| 00 | Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | |
| 7306.30.04 | Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | |
| 00 | Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | |
| 7306.30.99 | Los demás. | |
| 01 | Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación y calentadores de agua. | |
| 02 | Tubería cónica y tubos de acero utilizados principalmente como partes de artículos de iluminación. | |
| 03 | Tubos pintados. | |
| 04 | Tubería contra incendio. | |
| 05 | Tubos de acero para la conducción de fluidos. | |
| 06 | Tubos de acero para uso automotriz. | |
| 91 | Los demás con un espesor de pared inferior a 1.65 mm o rolados en frío. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7306.40.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7306.61.01 | De sección cuadrada o rectangular. | |
| 01 | Con un espesor de pared superior o igual a 4 mm. | |
| 02 | Con un espesor de pared inferior a 4 mm, de acero inoxidable. | |
| 03 | Galvanizados. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7307.21.01 | Bridas. | |
| 00 | Bridas. | |
| 7307.23.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7307.93.01 | Accesorios para soldar a tope. | |
| 01 | Conexiones del tipo curvas; codos; conexiones "T"; conexiones "T" reducidas y reducciones, en diámetros hasta 406.4mm bajo la norma ASTM A234, en grado de acero sin alear. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7307.99.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7308.20.02 | Torres y castilletes. | |
| 01 | Torres reconocibles como concebidas exclusivamente para conducción de energía eléctrica. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7312.10.01 | Galvanizados, con diámetro mayor de 4 mm, constituidos por más de 5 alambres y con núcleos sin torcer de la misma materia, excepto los comprendidos en la fracción arancelaria 7312.10.07. | |
| 00 | Galvanizados, con diámetro mayor de 4 mm, constituidos por más de 5 alambres y con núcleos sin torcer de la misma materia, excepto los comprendidos en la fracción arancelaria 7312.10.07. | |
| 7312.10.05 | De acero sin recubrimiento, con o sin lubricación, excepto los comprendidos en la fracción arancelaria 7312.10.08. | |
| 01 | De diámetro inferior a 9.53 mm. | |
| 02 | De diámetro superior o igual a 9.53 mm. pero inferior a 25.4 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7312.10.07 | Galvanizados, con un diámetro mayor a 4 mm pero inferior a 19 mm, constituidos por 7 alambres, lubricados o sin lubricar. | |
| 00 | Galvanizados, con un diámetro mayor a 4 mm pero inferior a 19 mm, constituidos por 7 alambres, lubricados o sin lubricar. | |
| 7312.10.08 | Sin galvanizar, de diámetro menor o igual a 19 mm, constituidos por 7 alambres. | |
| 01 | Para concreto presforzado, conocidos como torón de presfuerzo (pre tensado o post tensado). | |
| 99 | Los demás. | |
| 7312.10.99 | Los demás. | |
| 03 | Trenzados o torcidos, de longitud inferior a 500 m, provistos de aditamentos metálicos en sus extremos. | |
| 04 | Cables plastificados. | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 05 | De acero, de diámetro inferior a 12.7 mm (1/2 pulgada). | |
| 06 | De acero, de diámetro superior o igual a 12.7 mm(1/2 pulgada) pero inferior a 25.4 mm (1 pulgada). | |
| 07 | De acero, de diámetro superior o igual a 25.4 mm (1 pulgada). | |
| 99 | Los demás. | |
| 7312.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7313.00.01 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | |
| 00 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | |
| 7314.19.03 | Cincadas. | |
| 01 | De alambre de acero sin alear, en forma de cuadrícula, con medidas de 2x2 a 8x8 aberturas por pulgada lineal ("malla de acero"). | |
| 02 | De alambre de acero al bajo carbón, en forma de hexágono. | |
| 99 | Las demás. | |
| 7314.19.99 | Los demás. | |
| 01 | De alambres de sección circular, excepto de anchura inferior o igual a 50 mm. | |
| 02 | De alambre de acero al bajo carbón, en forma de hexágono. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7314.20.01 | Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm². | |
| 00 | Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm². | |
| 7314.31.01 | Cincadas. | |
| 01 | De diámetro superior o igual a 1.2 mm. | |
| 02 | De alambre de acero sin alear en forma de cuadrícula, con medidas de 2x2 a 8x8 aberturas por pulgada lineal ("malla de acero"). | |
| 03 | De alambre de acero al bajo carbón, en forma de hexágono. | |
| 99 | Las demás. | |
| 7314.39.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 7314.41.01 | Cincadas. | |
| 01 | De forma hexagonal. | |
| 02 | Conocidas como malla ciclónica, con aperturas en forma de rombo. | |
| 99 | Las demás. | |
| 7314.42.01 | Revestidas de plástico. | |
| 00 | Revestidas de plástico. | |
| 7314.49.99 | Las demás. | |
| 01 | De alambre de acero al bajo carbón, en forma de hexágono. | |
| 99 | Las demás. | |
| 7314.50.01 | Chapas y tiras, extendidas (desplegadas). | |
| 00 | Chapas y tiras, extendidas (desplegadas). | |
| 7315.82.03 | Las demás cadenas, de eslabones soldados. | |
| 02 | De peso inferior a 15 kg por metro lineal, extendida, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7315.82.03.01. | |
| 99 | Las demás. | |
| 7315.89.99 | Las demás. | |
| 01 | De peso inferior a 15 kg/m, excepto troqueladas, sin pernos o remaches, para máquinas sembradoras o abonadoras. | |
| 99 | Las demás. | |
| 7317.00.01 | Clavos para herrar. | |
| 00 | Clavos para herrar. | |
| 7317.00.99 | Los demás. | |
| 01 | Grapas | |
| 02 | Tachuelas, chinchetas o chinchas. | |
| 03 | Clavos de acero para concreto. | |
| 04 | Clavos de acero en rollo o en tira para pistola, de cualquier longitud y superficie. | |
| 05 | Clavos de acero sin alear de superficie roscada o anillada, a granel o en pieza, de cualquier dimensión. | |
| 06 | Clavos de acero sin alear de longitud inferior a 1.5 pulgadas, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 7317.00.99.03, | |

| | | |
|-------------------|--------------------------------|--|
| | 7317.00.99.04 y 7317.00.99.05. | |
| 91 | Los demás clavos. | |
| 99 | Los demás. | |
| 8502.31.01 | Aerogeneradores. | |
| 00 | Aerogeneradores. | |

| Sector 16. Automotriz.² | | |
|--|---|------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 8701.20.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8702.10.05 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8702.20.05 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8702.30.05 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8702.40.06 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8702.90.06 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8702.90.01. | |
| 00 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8702.90.08. | |
| 8703.21.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.21.01. | |
| 00 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.21.01. | |
| 8703.22.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8703.23.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8703.24.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8703.31.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8703.32.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8703.33.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8703.40.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.40.03. | |
| 00 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.40.03. | |
| 8703.50.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8703.60.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.60.03. | |
| 00 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8703.60.03. | |
| 8703.70.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8703.90.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |
| 8704.21.04 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.21.01. | |
| 00 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.21.01. | |
| 8704.22.07 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.22.01. | |
| 00 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.22.01. | |
| 8704.23.02 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.23.01. | |
| 00 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.23.01. | |
| 8704.31.05 | Usados, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8704.31.01 y 8704.31.02. | |
| 00 | Usados, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8704.31.01 y 8704.31.02. | |
| 8704.32.07 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.32.01. | |
| 00 | Usados, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8704.32.01. | |
| 8705.40.02 | Usados. | |
| 00 | Usados. | |

¹Sólo se deberá inscribir en el Padrón de Importadores Sectorial 4 a 8, cuando las fracciones arancelarias se encuentren referidas en el “Acuerdo que establece la clasificación y codificación de las mercancías cuya importación o exportación están sujetas a regulación por parte de la SEDENA”, publicado en el DOF el 30 de junio de 2007 y sus posteriores modificaciones y, en su caso, considerando el texto del artículo correspondiente, la “Descripción”, “Excepciones”, “Notas” y “Únicamente”, que el propio acuerdo indica, y que para tal efecto, se requiera obtener y presentar el permiso respectivo de la SEDENA, ante la Aduana, para el despacho de las mercancías.

²Lo señalado en el Sector 16 no será aplicable para los casos establecidos en las reglas 1.3.1., fracciones III, IV, VII, X y XVI; 3.5.1., fracción II, exclusivamente para las personas físicas y morales que importen definitivamente un vehículo usado en cada periodo de 12 meses y tratándose de vehículos que se importen en definitiva a la franja o región fronteriza por empresas registradas ante la SE para su desmantelamiento, en relación con las fracciones arancelarias del artículo 5, fracción IV, del Decreto de la Franja o Región Fronteriza.

³Tratándose de las fracciones 2207.10.01.00 y 2207.20.01.00, se deberá solicitar la inscripción únicamente en el Sector 13 “Hidrocarburos y Combustibles” del presente Apartado, cuando se trate de etanol para uso automotriz, es decir, alcohol tipo etanol anhidro con contenido de agua menor o igual a 1% que cumpla con las especificaciones de calidad y características como biocombustible puro, que emita la autoridad competente.

B. Padrón de Exportadores Sectorial.

| Sector 1. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. | | |
|--|---|------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 1703.10.01 | Melaza de caña. | |
| 00 | Melaza de caña. | |
| 1703.90.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 2207.10.01 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. | |
| 00 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. | |
| 2207.20.01 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | |
| 00 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | |
| 2208.90.01 | Alcohol etílico. | |
| 00 | Alcohol etílico. | |

| Sector 2.- Cerveza. | | |
|--|--------------------------|------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2203.00.01 | Cerveza de malta. | |
| 00 | Cerveza de malta. | |

| Sector 3.- Tequila. | | |
|--|---|------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2208.90.99 | Los demás. | |
| 01 | Tequilas contenidos en envases con capacidad inferior o igual a 5 litros. | |
| 92 | Los demás tequilas. | |

| Sector 4.- Bebidas alcohólicas fermentadas (vinos). | | |
|--|---|------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2204.10.02 | Vino espumoso. | |
| 01 | "Champagne". | |
| 99 | Los demás. | |
| 2204.21.04 | En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | |
| 01 | Vinos, cuya graduación alcohólica sea mayor de 14 grados centesimales Gay-Lussac pero menor o igual a 20 grados centesimales Gay-Lussac, a la | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | temperatura de 15°C. | |
| 02 | Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduación alcohólica sea hasta 14 grados centesimales Gay-Lussac, a la temperatura de 15°C. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2204.29.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2204.30.99 | Los demás mostos de uva. | |
| 00 | Los demás mostos de uva. | |
| 2205.10.02 | En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | |
| 00 | En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | |
| 2205.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2206.00.02 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel, sake); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | |
| 01 | Bebidas refrescantes a base de una mezcla de limonada y cerveza o vino, o de una mezcla de cerveza y vino ("wine coolers"). | |
| 99 | Las demás. | |

Sector 5.- Bebidas alcohólicas destiladas (licores).

| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
|---|---|---|
| 2208.20.01 | Cognac. | |
| 00 | Cognac. | |
| 2208.20.02 | Brandy o "Wainbrand" cuya graduación alcohólica sea igual o superior a 37.5 grados centesimales Gay-Lussac, con una cantidad total de sustancias volátiles que no sean los alcoholes etílico y metílico superior a 200 g/hl de alcohol a 100% vol. | |
| 00 | Brandy o "Wainbrand" cuya graduación alcohólica sea igual o superior a 37.5 grados centesimales Gay-Lussac, con una cantidad total de sustancias volátiles que no sean los alcoholes etílico y metílico superior a 200 g/hl de alcohol a 100% vol. | |
| 2208.20.03 | Destilados puros de uva, cuya graduación alcohólica sea igual o superior a 80 grados centesimales Gay-Lussac, a la temperatura de 15°C, a granel. | |
| 00 | Destilados puros de uva, cuya graduación alcohólica sea igual o superior a 80 grados centesimales Gay-Lussac, a la temperatura de 15°C, a granel. | |
| 2208.20.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2208.30.05 | Whisky. | |
| 01 | Whisky canadiense ("Canadian whiskey"). | |
| 02 | Whisky cuya graduación alcohólica sea mayor de 53 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15°C, a granel. | |
| 03 | Whisky o Whiskey cuya graduación alcohólica sea igual o superior a 40 grados centesimales Gay-Lussac, destilado a menos de 94.8% vol. | |
| 04 | Whisky "Tennessee" o whisky Bourbon. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2208.40.02 | Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar. | |
| 01 | Ron. | Únicamente para Ron y demás aguardientes. |
| 99 | Los demás. | |
| 2208.50.01 | Gin y ginebra. | |
| 00 | Gin y ginebra. | |
| 2208.60.01 | Vodka. | |
| 00 | Vodka. | |
| 2208.70.03 | Licores. | |
| 01 | De más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15°C, en vasijería de barro, loza o vidrio, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 2208.70.03.02. | |
| 02 | Licores que contengan aguardiente, o destilados, de agave. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2208.90.99 | Los demás. | |
| 91 | Las demás bebidas alcohólicas que contengan aguardiente, o destilados, de agave. | |

| | | |
|----|------------|--|
| 99 | Los demás. | |
|----|------------|--|

| Sector 6.- Cigarros y tabacos labrados. | | |
|---|--|-----------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2402.10.01 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarrillos (puritos), que contengan tabaco. | |
| 00 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarrillos (puritos), que contengan tabaco. | |
| 2402.20.01 | Cigarrillos que contengan tabaco. | |
| 00 | Cigarrillos que contengan tabaco. | |
| 2402.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2403.11.01 | Tabaco para pipa de agua mencionado en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo. | |
| 00 | Tabaco para pipa de agua mencionado en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo. | |
| 2403.19.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2403.91.02 | Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido". | |
| 01 | Tabaco del tipo utilizado para envoltura de tabaco. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2403.99.01 | Rapé húmedo oral. | |
| 00 | Rapé húmedo oral. | |
| 2403.99.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |

| Sector 7.- Bebidas energizantes, así como concentrados polvos y jarabes para preparar bebidas energizantes¹. | | |
|--|---|---|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2106.10.01 | Concentrados de proteína de soja (soya). | |
| 00 | Concentrados de proteína de soja (soya). | |
| 2106.10.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2106.90.12 | Derivados de proteína de leche, cuya composición sea: manteca de coco hidrogenada 44%, glucosa anhidra 38%, caseinato de sodio 10%, emulsificantes 6%, estabilizador 2%. | |
| 00 | Derivados de proteína de leche, cuya composición sea: manteca de coco hidrogenada 44%, glucosa anhidra 38%, caseinato de sodio 10%, emulsificantes 6%, estabilizador 2%. | |
| 2106.90.13 | Las demás de proteína de soja (soya), cuyo contenido de proteína sea inferior o igual al 50%. | |
| 00 | Las demás de proteína de soja (soya), cuyo contenido de proteína sea inferior o igual al 50%. | |
| 2202.99.01 | A base de ginseng y jalea real. | |
| 00 | A base de ginseng y jalea real. | Únicamente a base de Ginseng y Jalea real. |
| 2202.99.02 | A base de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas. | |
| 01 | Néctar. | |
| 99 | Los demás. | Únicamente a base de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas. |
| 2202.99.03 | A base de mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas. | |
| 00 | A base de mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas. | |

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 2202.99.04 | Que contengan leche. | |
| 00 | Que contengan leche. | |
| 2202.99.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |

| Sector 8.- Minerales de hierro y sus concentrados. | | |
|--|-----------------------|---|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2601.11.01 | Sin aglomerar. | |
| 00 | Sin aglomerar. | |
| 2601.12.01 | Aglomerados. | |
| 00 | Aglomerados. | Únicamente cuando se trate de minerales de hierro conocidos como Hematites y Magnetita. |

| Sector 9.- Oro, plata y cobre. | | |
|--|---|------------------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 2603.00.01 | Minerales de cobre y sus concentrados. | |
| 00 | Minerales de cobre y sus concentrados. | |
| 7106.10.01 | Polvo. | |
| 00 | Polvo. | |
| 7106.91.01 | En bruto. | |
| 00 | En bruto. | |
| 7106.92.01 | Semilabrada. | |
| 00 | Semilabrada. | |
| 7107.00.01 | Chapado (plaqué) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado. | |
| 00 | Chapado (plaqué) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado. | |
| 7108.11.01 | Polvo. | |
| 00 | Polvo. | |
| 7108.12.01 | Las demás formas en bruto. | |
| 00 | Las demás formas en bruto. | |
| 7108.13.01 | Las demás formas semilabradas. | |
| 00 | Las demás formas semilabradas. | |
| 7108.20.01 | Oro en bruto o semilabrado. | |
| 00 | Oro en bruto o semilabrado. | |
| 7108.20.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7109.00.01 | Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado. | |
| 00 | Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado. | |
| 7112.30.01 | Cenizas que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso. | |
| 00 | Cenizas que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso. | |
| 7112.91.02 | De oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. | |
| 01 | Desperdicios y desechos, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del oro. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7112.92.01 | De platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. | |
| 00 | De platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. | |
| 7112.99.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7113.11.01 | Sujetadores ("broches") de plata, incluso revestida o chapada de otro | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| | metal precioso. | |
| 00 | Sujetadores ("broches") de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso. | |
| 7113.11.02 | Cadenas en rollo continuo, de longitud igual o superior a 10 m. | |
| 00 | Cadenas en rollo continuo, de longitud igual o superior a 10 m. | |
| 7113.11.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7113.19.03 | Cadenas en rollo continuo, de longitud igual o superior a 10 m. | |
| 00 | Cadenas en rollo continuo, de longitud igual o superior a 10 m. | |
| 7113.19.99 | Los demás. | |
| 01 | Sujetadores ("broches") de oro. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7113.20.01 | De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común. | |
| 00 | De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común. | |
| 7118.10.01 | Monedas sin curso legal, excepto las de oro. | |
| 00 | Monedas sin curso legal, excepto las de oro. | |
| 7118.90.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 7401.00.03 | Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado). | |
| 01 | Matas de cobre. | |
| 02 | Cobre de cementación (cobre precipitado). | |
| 7402.00.01 | Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico. | |
| 00 | Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico. | |
| 7403.11.01 | Cátodos y secciones de cátodos. | |
| 00 | Cátodos y secciones de cátodos. | |
| 7403.19.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7404.00.03 | Desperdicios y desechos, de cobre. | |
| 01 | Aleados, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7404.00.03.02. | |
| 02 | Anodos gastados; desperdicios y desechos con contenido de cobre inferior al 94%, en peso. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7407.10.01 | Barras. | |
| 00 | Barras. | |
| 7407.21.99 | Los demás. | |
| 01 | Barras. | Únicamente barras de cobre y Cinc. |
| 7407.29.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7408.11.02 | Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm. | |
| 01 | De sección transversal inferior o igual a 9.5 mm. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7408.19.01 | De cobre libres de oxígeno, con pureza igual o superior al 99.22%, de diámetro inferior o igual a 1 mm, con o sin recubrimiento de níquel, reconocibles para la fabricación de electrodos para cátodos de encendido de focos, tubos de descarga o tubos de rayos catódicos. | |
| 00 | De cobre libres de oxígeno, con pureza igual o superior al 99.22%, de diámetro inferior o igual a 1 mm, con o sin recubrimiento de níquel, reconocibles para la fabricación de electrodos para cátodos de encendido de focos, tubos de descarga o tubos de rayos catódicos. | |
| 7408.19.02 | Con recubrimiento de plata hasta el 2% (plateado), inclusive, con diámetro de 0.08 mm a 1 mm. | |
| 00 | Con recubrimiento de plata hasta el 2% (plateado), inclusive, con diámetro de 0.08 mm a 1 mm. | |
| 7408.19.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | Únicamente alambre de cobre refinado de sección transversal inferior o igual a 9.5 mm. |
| 7408.21.01 | A base de cobre-cinc (latón). | |
| 00 | A base de cobre-cinc (latón). | |
| 7408.22.01 | A base de cobre-níquel (cuproníquel) de cualquier diámetro, o a base de | |

| | | |
|-------------------|--|---|
| | cobre-níquel-cinc (alpaca) de diámetro superior o igual a 0.5 mm. | |
| 00 | A base de cobre-níquel (cuproníquel) de cualquier diámetro, o a base de cobre-níquel-cinc (alpaca) de diámetro superior o igual a 0.5 mm. | |
| 7408.22.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7408.29.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7409.11.01 | Enrolladas. | |
| 00 | Enrolladas. | |
| 7409.19.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 7409.21.01 | Enrolladas. | |
| 00 | Enrolladas. | |
| 7409.29.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 7409.31.01 | Enrolladas. | |
| 00 | Enrolladas. | |
| 7409.39.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 7409.40.01 | De aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca). | |
| 00 | De aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca). | |
| 7409.90.01 | De las demás aleaciones de cobre. | |
| 00 | De las demás aleaciones de cobre. | |
| 7410.11.01 | De cobre refinado. | |
| 00 | De cobre refinado. | |
| 7410.12.01 | De aleaciones de cobre. | |
| 00 | De aleaciones de cobre. | |
| 7410.21.04 | De cobre refinado. | |
| 00 | De cobre refinado. | Únicamente las hojas de cobre refinado. |
| 7410.22.01 | De aleaciones de cobre. | |
| 00 | De aleaciones de cobre. | |
| 7411.10.01 | Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines. | |
| 00 | Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines. | |
| 7411.10.99 | Los demás. | |
| 01 | Con espesor de pared superior a 3 mm, sin exceder de 15 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7411.10.99.02. | |
| 02 | Serpentines. | |
| 03 | Tubos aletados de una sola pieza. | |
| 99 | Los demás. | |
| 7411.21.01 | Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines y lo comprendido en la fracción arancelaria 7411.21.05. | |
| 00 | Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines y lo comprendido en la fracción arancelaria 7411.21.05. | |
| 7411.21.99 | Los demás. | |
| 01 | Con espesor de pared superior a 3 mm, sin exceder de 15 mm, excepto serpentines. | Únicamente aleaciones de cobre Zinc con espesor de pared superior a 3 mm sin exceder 15 mm. |
| 7411.22.01 | Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines. | |
| 00 | Con espesor de pared inferior o igual a 3 mm, excepto serpentines. | |

| Sector 10.- Plásticos. | | |
|---|----------------------------------|-----------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 3915.10.01 | De polímeros de etileno. | |
| 00 | De polímeros de etileno. | |
| 3915.20.01 | De polímeros de estireno. | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 00 | De polímeros de estireno. | |
| 3915.30.01 | De polímeros de cloruro de vinilo. | |
| 00 | De polímeros de cloruro de vinilo. | |
| 3915.90.01 | De manufacturas de polimetacrilato de metilo. | |
| 00 | De manufacturas de polimetacrilato de metilo. | |
| 3915.90.99 | Los demás. | |
| 01 | Desechos, desperdicios y recortes de poli (tereftalato de etileno) (PET). | |
| 99 | Los demás. | |

| Sector 11.- Caucho. | | |
|---|--|-----------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 4004.00.01 | Recortes de neumáticos o de desperdicios, de hule o caucho vulcanizados, sin endurecer. | |
| 00 | Recortes de neumáticos o de desperdicios, de hule o caucho vulcanizados, sin endurecer. | |
| 4004.00.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |

| Sector 12.- Madera y papel. | | |
|---|---|-----------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 4707.10.01 | Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado. | |
| 00 | Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado. | |
| 4707.20.01 | Los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa. | |
| 00 | Los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa. | |
| 4707.30.01 | Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares). | |
| 00 | Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares). | |
| 4707.90.01 | Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar. | |
| 00 | Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar. | |

| Sector 13.- Vidrio. | | |
|---|---|-----------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 7001.00.01 | Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa. | |
| 00 | Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa. | |

| Sector 14.- Hierro y Acero. | | |
|---|---|-----------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 7204.10.01 | Desperdicios y desechos, de fundición. | |
| 00 | Desperdicios y desechos, de fundición. | |
| 7204.21.01 | De acero inoxidable. | |
| 00 | De acero inoxidable. | |
| 7204.29.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 7204.30.01 | Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados. | |
| 00 | Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados. | |
| 7204.41.01 | Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes. | |
| 00 | Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes. | |
| 7204.49.99 | Los demás. | |

| | | |
|----|------------|--|
| 00 | Los demás. | |
|----|------------|--|

| Sector 15.- Aluminio. | | |
|---|--|-----------|
| Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
| 7602.00.02 | Desperdicios y desechos, de aluminio. | |
| 01 | Chatarra o desperdicios de aluminio provenientes de cables, placas, hojas, barras, perfiles o tubos. | |
| 99 | Los demás. | |

¹ Para efectos del Sector 7, se entenderá por bebidas energéticas, las bebidas no alcohólicas adicionadas con la mezcla de cafeína en cantidades superiores a 20 miligramos por cada cien mililitros de producto y taurina o glucoronolactona o tiamina y/o cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares. Asimismo, se consideran concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energéticas, aquéllos que por dilución permiten obtener bebidas energéticas con las características señaladas en el párrafo anterior.

Atentamente,

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, **Raquel Buenrostro Sánchez**.- Rúbrica.