

## 規格・基準などの事前意図公告

〔この公告は、貿易の技術的障害に関する協定 (TBT 協定) 2.9.1 に基づくものです。〕

### 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の改正について

下記のとおり、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の改正を行う予定ですので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 件名

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の改正について

#### 2. 対象品目

ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の異性体又はその塩として、「ペルフルオロアルカン酸 (構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。) 又はその塩」、PFOA 関連物質として「1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ヘプタデカフルオロ-8-ヨードオクタン (別名ペルフルオロオクチル=ヨージド。以下「ペルフルオロオクチル=ヨージド」という。）」、「3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカン-1-オール (別名8:2フルオロテロマーアルコール。以下「8:2フルオロテロマーアルコール」という。))」及び「炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基 (炭素数が7のものに限る。) を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」

PFOA の異性体又はその塩が使用されている以下の製品；

- 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
- 洗浄剤
- 半導体の製造に使用する反射防止剤
- 塗料及びワニス
- はつ水剤及びはつ油剤
- 接着剤及びシーリング用の充填料
- 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
- トナー
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
- 床用ワックス
- 業務用写真フィルム

PFOA 関連物質が使用されている以下の製品；

- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
- 消泡剤
- はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤
- 光ファイバー及びそのコーティング剤
- 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
- 床用ワックス

## PFOA 関連物質のうち一定期間使用を認める物質とその用途

### ● 8 : 2フルオロテロマーアルコール

期日：令和7年12月3日まで

用途：

穿刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器の製造に使用する合成樹脂の原料となる1-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル) オキシ]プロパン-2-イル=メタクリラートの製造

### ● ペルフルオロオクチル=ヨージド

期日：令和18年12月31日まで

用途：

医薬品の製造に使用する1-ブロモ-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ヘプタデカフルオロオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ブロミド)の製造

## 3. 趣旨及び目的

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において廃絶の対象物質として追加された PFOA とその塩及び PFOA 関連物質による環境汚染を防止するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に「PFOA の異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」を指定する。

また、第一種特定化学物質による環境汚染を防止するため、「PFOA の異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」が使用されている製品を輸入禁止製品に指定するとともに、8 : 2フルオロテロマーアルコール及びペルフルオロオクチル=ヨージドについては一定期間使用を認める用途を指定する。

## 4. 公布予定

令和6年6月頃

## 5. 施行予定

令和6年8月頃 (PFOA の異性体又はその塩の指定)、令和6年12月頃 (PFOA の異性体又はその塩の輸入禁止製品及び PFOA 関連物質に係る規制)

## 6. 意見提出先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号  
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室  
TEL 03-3501-0605

## 7. 意見提出期限

WTO・TBT通報から60日後